

70-5-0

Kompressor - 8.70 m3 - 12 bar - Partikelfilter - VH



Raccords sur machine :	
3x raccords baïonnette 3/4"	
1x raccord à visser 1"1/2	
Transportgewicht	2000 kg
Transportlänge (über alles)	4420 mm
Transportbreite (über alles)	1880 mm
Transporthöhe (über alles)	1600 mm
Leistung min. bei 7 bar	--- m3/min
Leistung min. bei 12 bar	8.7 m3/min
Arbeitsdruck	12 bar
Hakenform (Auge/Kugel)	oeillet
Versorgung Motor	diesel
Nummernschild	VS 11747

656-4-0

Notstromgruppe - 16 A - 17.5 kVA - 14000W - 1x230/1x400V - Diesel - 770 kg



Transportgewicht	770 kg
Transportlänge (über alles)	2000 mm
Transportbreite (über alles)	950 mm
Transporthöhe (über alles)	1190 mm
Anzahl kva	17.5 Kva
Kontinuierlicher Gebrauch	17.5 Kva
Versorgung Motor	diesel
Motorenstärke	26.7/19.6 CV/kW
Nummernschild	---
Maschine/Material mit Schlüssel	oui

656-1-0

Notstromgruppe - 27 A - 20 kVA - 16'000W - 230V/400V - 650 kg - Diesel



Transportgewicht	650 kg
Transportlänge (über alles)	1800 mm
Transportbreite (über alles)	800 mm
Transporthöhe (über alles)	1030 mm
Anzahl kva	20 Kva
Versorgung Motor	diesel
Motorenstärke	30/22 CV/kW
Nummernschild	---
Maschine/Material mit Schlüssel	oui

656-5-0

Notstromgruppe - 28.87 A - 20 kVA - 16000 W - 230/400V - diesel - 975 kg



Equipé d'un système d'alimentation diesel avec réservoir interne ou indépendant de la génératrice	
Transportgewicht	975 kg
Transportlänge (über alles)	2100 mm
Transportbreite (über alles)	920 mm
Transporthöhe (über alles)	150 mm
Anzahl kva	20 Kva
Kontinuierlicher Gebrauch	20 Kva
Versorgung Motor	diesel
Motorenstärke	24.5/18 CV/kW
Nummernschild	---
Maschine/Material mit Schlüssel	oui

652-1-0

Notstromgruppe - 88 A - 60 kVA - 230/400 V - Diesel - 1370 kg



Prises sur tableau électrique :	
3x CEE 230V (T23)	
2x CEE 230V / 400V (T25)	
2x CEE 400V 16A (5p / 6h)	
1x CEE 400V 32A (5p / 6h)	
1x CEE 400V 63A (5p / 6h)	
Transportgewicht	1370 kg
Transportlänge (über alles)	2250 mm
Transportbreite (über alles)	1130 mm
Transporthöhe (über alles)	1595 mm
Anzahl kva	60 Kva
Versorgung Motor	diesel
Motorenstärke	--- / 49 CV/kW
Nummernschild	---
Maschine/Material mit Schlüssel	oui

673-1-0

Notstromgruppe - 91 A - 60 kVA - 400 V - Diesel - 1480 kg



Prises sur tableau électrique :	
3x CEE 230V (T23)	
3x CEE 230V / 400V (T25)	
3x CEE 400V 16A (5p / 6h)	
1x CEE 400V 32A (5p / 6h)	
1x CEE 400V 63A (5p / 6h)	
Transportgewicht	1480 kg
Transportlänge (über alles)	??? mm
Transportbreite (über alles)	??? mm
Transporthöhe (über alles)	??? mm
Anzahl kva	60 Kva
Kontinuierlicher Gebrauch	60 Kva
Versorgung Motor	diesel
Motorenstärke	103/76 CV/kW
Nummernschild	---
Maschine/Material mit Schlüssel	oui

655-1-0

Notstromgruppe - 153 A - 115 kVA - 400 V - Diesel - 1840 kg



uniquement une sortie en 380V 125 A - pour distribuer il faut prendre un câble électrique pour le relier à un tableau électrique ex. 170-31	
Transportgewicht	1840 kg
Transportlänge (über alles)	2850 mm
Transportbreite (über alles)	1050 mm
Transporthöhe (über alles)	1620 mm
Anzahl kva	115 Kva
Kontinuierlicher Gebrauch	115 Kva
Versorgung Motor	diesel
Motorenstärke	120/--- CV/kW
Nummernschild	---
Maschine/Material mit Schlüssel	oui

656-250-1

Notstromgruppe - 361 A - 250 kVA - 200'000 W - 400/230V - diesel - ~3300 kg



consommation annoncée - 53.8 l/h à pleine charge - 31.8 l/h à 50% de charge / poids sans carburant de 3100kg - réservoir de 550lts

Transportgewicht	~3300 kg
Transportlänge (über alles)	4300 mm
Transportbreite (über alles)	1300 mm
Transporthöhe (über alles)	1900 mm
Anzahl kva	275 Kva
Kontinuierlicher Gebrauch	250 Kva
Versorgung Motor	diesel
Motorenstärke	269/198 CV/kW
Nummernschild	---
Maschine/Material mit Schlüssel	oui

236-25-0

à traduire



Vanne inox cadenassable 3" avec raccord pompier
 Tube de remplissage en 3" en inox
 Avec support pour poser sur terrain plat ou pont de camion
 Passe dans un multi-benne
 4x traverses sous la citerne / longueur des traverses 1380 mm

236-22-1

Tank AdBlue - für Baustelle - 200 lt - 23 kg



Gewicht	23 kg
Transportlänge (über alles)	1030 mm
Transportbreite (über alles)	618 mm
Transporthöhe (über alles)	535 mm
Inhalt des Tanks	200 lt
Pumpe	oui
Datum der letzten Kontrolle	02.02.2021
Inhalt des Tanks	AdBlue
Art des Tanks	chantier

236-45-1

Dieseltank - für Baustelle - 450 lt - 260 kg



Gewicht	260 kg
Transportlänge (über alles)	1415 mm
Transportbreite (über alles)	800 mm
Transporthöhe (über alles)	955 mm
Inhalt des Tanks	430 lt
Pumpe	---
Inhalt des Tanks	diesel
Art des Tanks	chantier

236-3-0 Dieseltank - für Baustelle - 1150 lt - 540 kg



Gewicht	530 kg
Transportlänge (über alles)	1280 mm
Transportbreite (über alles)	1380 mm
Transporthöhe (über alles)	1580 mm
Inhalt des Tanks	1150 lt
Pumpe	oui
Datum der letzten Kontrolle	03.2015
Inhalt des Tanks	Diesel
Art des Tanks	chantier
Maschine/Material mit Schlüssel	oui EMCO

236-13-0 Dieseltank - für Baustelle - 1150 lt - 540 kg



Gewicht	540 kg kg
Transportlänge (über alles)	1390 mm
Transportbreite (über alles)	1300 mm
Transporthöhe (über alles)	1530 mm
Inhalt des Tanks	1150 lt
Pumpe	oui
Datum der letzten Kontrolle	25.03.2022
Inhalt des Tanks	diesel
Art des Tanks	chantier
Maschine/Material mit Schlüssel	non

236-14-0 Dieseltank - für Baustelle - 1150 lt - 540 kg



Gewicht	540 kg
Transportlänge (über alles)	1390 mm
Transportbreite (über alles)	1300 mm
Transporthöhe (über alles)	1530 mm
Inhalt des Tanks	1150 lt
Pumpe	oui
Datum der letzten Kontrolle	25.03.2022
Inhalt des Tanks	diesel
Art des Tanks	chantier
Maschine/Material mit Schlüssel	non

236-16-0 Dieseltank - für Baustelle - 1150 lt - 540 kg



Gewicht	580 kg
Transportlänge (über alles)	1390 mm
Transportbreite (über alles)	1300 mm
Transporthöhe (über alles)	1530 mm
Inhalt des Tanks	1150 lt
Pumpe	oui
Datum der letzten Kontrolle	03.2015
Inhalt des Tanks	diesel
Art des Tanks	chantier
Maschine/Material mit Schlüssel	non

236-17-0 Dieseltank - für Baustelle - 1150 lt - 540 kg



Gewicht	590 kg
Transportlänge (über alles)	1390 mm
Transportbreite (über alles)	1300 mm
Transporthöhe (über alles)	1530 mm
Inhalt des Tanks	1150 lt
Pumpe	oui
Datum der letzten Kontrolle	03.2015
Inhalt des Tanks	diesel
Art des Tanks	chantier
Maschine/Material mit Schlüssel	non

236-19-0 Dieseltank - für Baustelle - 1140 lt - 490 kg



Gewicht	490 kg
Transportlänge (über alles)	1300 mm
Transportbreite (über alles)	1390 mm
Transporthöhe (über alles)	1610 mm
Inhalt des Tanks	1140 lt
Datum der letzten Kontrolle	07.2013
Inhalt des Tanks	diesel
Art des Tanks	chantier
Maschine/Material mit Schlüssel	non

236-20-0 Dieseltank - für Baustelle - 1140 lt - 490 kg



Gewicht	490 kg
Transportlänge (über alles)	1300 mm
Transportbreite (über alles)	1390 mm
Transporthöhe (über alles)	1610 mm
Inhalt des Tanks	1140 lt
Datum der letzten Kontrolle	07.2013
Inhalt des Tanks	diesel
Art des Tanks	chantier
Maschine/Material mit Schlüssel	non

236-21-0 Dieseltank - für Baustelle - 1140 lt - 490 kg



Gewicht	490 kg
Transportlänge (über alles)	1300 mm
Transportbreite (über alles)	1390 mm
Transporthöhe (über alles)	1610 mm
Inhalt des Tanks	1140 lt
Datum der letzten Kontrolle	07.2013
Inhalt des Tanks	diesel
Art des Tanks	chantier
Maschine/Material mit Schlüssel	non

236-22-0 Dieseltank - für Baustelle - 1140 lt - 490 kg



Gewicht	490 kg
Transportlänge (über alles)	1300 mm
Transportbreite (über alles)	1390 mm
Transporthöhe (über alles)	1610 mm
Inhalt des Tanks	1140 lt
Datum der letzten Kontrolle	07.2013
Inhalt des Tanks	diesel
Art des Tanks	chantier
Maschine/Material mit Schlüssel	non

236-1-0 Dieseltank - für Baustelle - 2000 lt - 1780 kg



Gewicht	700 kg
Transportlänge (über alles)	1650 mm
Transportbreite (über alles)	1110 mm
Transporthöhe (über alles)	1190 mm
Inhalt des Tanks	2000 lt
Pumpe	oui
Datum der letzten Kontrolle	03.2015
Inhalt des Tanks	diesel
Art des Tanks	chantier
Maschine/Material mit Schlüssel	oui, perdu

236-9-0

Dieseltank - für Baustelle - 2000 lt - Handpumpe



Gewicht	1130 kg
Transportlänge (über alles)	1950 mm
Transportbreite (über alles)	1320 mm
Transporthöhe (über alles)	750 mm
Inhalt des Tanks	2000 lt
Pumpe	oui
Datum der letzten Kontrolle	25.03.2022
Inhalt des Tanks	diesel
Art des Tanks	chantier
Maschine/Material mit Schlüssel	non

236-15-0

Dieseltank - für Baustelle - 3000 lt - Benzinmotorpumpe



Gewicht	1200 kg
Transportlänge (über alles)	2500 mm
Transportbreite (über alles)	1400 mm
Transporthöhe (über alles)	1500 mm
Inhalt des Tanks	3000 lt
Pumpe	oui
Datum der letzten Kontrolle	03.2015
Inhalt des Tanks	diesel
Art des Tanks	chantier
Maschine/Material mit Schlüssel	oui

236-500-1

Dieseltank - für Baustelle - 5000 lt - 1650 kg - Pumpe 230 V mit Hand



Gewicht	1650 kg
Transportlänge (über alles)	3000 mm
Transportbreite (über alles)	1600 mm
Transporthöhe (über alles)	1824 mm
Inhalt des Tanks	5000 lt
Pumpe	oui
Datum der letzten Kontrolle	01.05.2017
Inhalt des Tanks	diesel
Art des Tanks	chantier
Maschine/Material mit Schlüssel	oui

237-35-1

à traduire



1450x1600x2000 mm - Jet à 35m
Spécifications électrique : Ventilateur 2,2-3kW - Pompe 1,5-3kW - 1x Prise 230 16A
Spécifications H2O : Pression 2min/5max - 20 Buses - 20bar - 1200 L/h de débit - connection 1" BSP mâle - température max/max de l'eau 25°C/5°C
Inclinaison max 5°
Rayon d'action : Horizontalement 0° à 50°