

640-30-0

Schlagbohrschrauber - Akku 238-8 - 18V - 1.9kg - 0-1'800T/min - Ø<13mm



Arbeitsgewicht
Versorgung Motor
Nominalspannung
Aufgenommene Nominalstärke
Frequenz

1.9 kg
électrique
18 V
--- A
--- Hz

640-31-0

Schlagbohrschrauber - Akku 238-8 - 18V - 2.2kg - 0-2'000T/min - Ø<13mm




Arbeitsgewicht
Versorgung Motor
Nominalspannung

2.2 kg
électrique
18 V

298-0-0 (NE PAS LOUER)

Entstaubungsapparat - x kg



261-2-0 (NE PAS LOUER)

Magnetständerbohrmaschine No. 646-1 & 646-2



261-11-0

Magnetständerbohrmaschine No. 646-1 & 646-2



615-1-0

Bohrmaschine - 450 W



646-1-0

Bohrmaschine - 1050 W - 5.3 A - 115-260 Umdr/min - Ø 32 mm - Stahl -



Arbeitsgewicht	7.5 kg
Abmessungen über alles (LxIxHx)	490x90x540 mm
Nominalspannung	220 V
Aufgenommene Nominalstärke	5.3 A
Frequenz	50 Hz

646-2-0

Bohrmaschine - 1050 W - 5.3 A - 220-400 Umdr/min - Ø 32 mm - Stahl -



261-1-0 (NE PAS LOUER)

Säulenbohrmaschine - 2 Kegel



626-0-0

Schlagbohrer - 350W - 4.8 kg - mit Batterien



Arbeitsgewicht	4.8 kg
Versorgung Motor	électrique

625-1-0

Schlagbohrer - 550W - 2.3 kg - 490-1100 Umdr/min



Arbeitsgewicht
Versorgung Motor
Nominalspannung

2.3 kg
électrique
230 V

604-2-0

Schlagbohrer - 650W - 2.8 kg - mit Staubsauger - 4-24 mm



Arbeitsgewicht

2.8 kg

604-3-0

Schlagbohrer - 650W - 2.8 kg - mit Staubsauger - 4-24 mm



Arbeitsgewicht
Versorgung Motor

2.8 kg
électrique

601-1-0

Schlagbohrer - 1400W - 900-2000 / 1800-4000 Umdr/min



626-1-0

Schlagbohrer - Hilti TE 5A - 800/1000 Umdr/min - 24 V - 16 A



611-1-0 Schlagbohrer - 2 Geschw. 600W - 2.6 kg - 2 Dorne



Arbeitsgewicht 2.6 kg

611-2-0 Schlagbohrer - 2 Geschw. 600W - 2.6 kg - 2 Dorne



Arbeitsgewicht 2.6 kg

611-3-0 Schlagbohrer - 2 Geschw. 600W - 2.6 kg - 2 Dorne



Arbeitsgewicht 2.6 kg

611-4-0 Schlagbohrer - 2 Geschw. 600W - 2.6 kg - 2 Dorne



Arbeitsgewicht 2.6 kg

611-5-0 Schlagbohrer - 2 Geschw. 600W - 2.6 kg - 2 Dorne



Arbeitsgewicht 2.6 kg
Versorgung Motor électrique

611-6-0 Schlagbohrer - 2 Geschw. 600W - 2.6 kg - 2 Dorne



Arbeitsgewicht 2.6 kg

611-7-0 (NE PAS LOUER) Schlagbohrer - 2 Geschw. - 2.6 kg - 2 Dorne



Arbeitsgewicht 2.6 kg
 Abmessungen über alles (LxlxHx) 360x220x80 mm
 Versorgung Motor électrique
 Nominalspannung 230 V
 Aufgenommene Nominalstärke 4.6 A
 Frequenz 50 Hz

261-12-0 (NE PAS LOUER) Magnetbohrmaschine - "Alfra" - 12 zu 50 mm



Arbeitsgewicht 11.5 kg
 Abmessungen über alles (LxlxHx) 452-555+50 mm
 Versorgung Motor électrique
 Nominalspannung 230 V
 Aufgenommene Nominalstärke ??? A
 Frequenz 50/60 Hz

261-13-0 (NE PAS LOUER) Magnetbohrmaschine - "Fein" - bis 65 mm - Festung Fein



261-3-0 (NE PAS LOUER) Magnetbohrmaschine - "Fein" + Verschleissteile



615-2-0

Bohrmaschine pneumatisch - 10 mm



615-4-0

Bohrmaschine pneumatisch - 3/8" - 6 bars



641-1-0

Universalbohrmaschine - TDR 1000



640-23-0

Schlagbohrschrauber mit Akku - 18 V - 1.5 kg



Arbeitsgewicht	1.5 kg
Abmessungen über alles (LxIxHx)	162 mm
Versorgung Motor	électrique
Nominalspannung	18 V
Aufgenommene Nominalstärke	--- A
Frequenz	--- Hz

640-21-0

Schlagbohrschrauber mit Akku - 18 V - 1.5 kg



Arbeitsgewicht	1.5 kg
Abmessungen über alles (LxIxHx)	162 mm
Versorgung Motor	électrique
Nominalspannung	18 V

640-15-0

Bohr- Verschraubmaschine mit Akku - 18 V - 1.8 kg - 0-1500 t/min



Arbeitsgewicht	1.8 kg
Versorgung Motor	électrique
Nominalspannung	18 V

640-11-0 (NE PAS LOUER)

Bohr- Verschraubmaschine mit Akku - 18 V - 2.5 kg



Arbeitsgewicht	2.5 kg
Abmessungen über alles (LxlxHx)	250x260x100 mm
Versorgung Motor	accu
Nominalspannung	18 V
Aufgenommene Nominalstärke	3 A
Frequenz	--- Hz

640-12-0 (NE PAS LOUER)

Bohr- Verschraubmaschine mit Akku - 18 V



Arbeitsgewicht	2.5 kg
Abmessungen über alles (LxlxHx)	250x260x100 mm
Versorgung Motor	accu
Nominalspannung	18 V
Aufgenommene Nominalstärke	3 A
Frequenz	--- Hz

640-13-0

Bohr- Verschraubmaschine mit Akku - 18 V - 2.5 kg - 0-1700 t/min



Arbeitsgewicht	2.5 kg
Abmessungen über alles (LxlxHx)	250x260x100 mm
Versorgung Motor	accu
Nominalspannung	18 V
Aufgenommene Nominalstärke	??? A
Frequenz	??? Hz

640-20-0

Schlagbohrschrauber mit Akku - 18 V - 2.7 kg



640-22-0

Schlagbohrschrauber mit Akku - 18 V - 2.7 kg - mit 238-4



Arbeitsgewicht	2.7 kg
Abmessungen über alles (LxIxHx)	205x80x265 mm
Versorgung Motor	électrique
Nominalspannung	18 V
Aufgenommene Nominalstärke	5 A
Frequenz	??? Hz

640-2-0

Bohr- Verschraubmaschine mit Akku - 9.6 V - 1.8 kg - 350-1500 I/min - Umkehrdr.



640-3-0

Bohr- Verschraubmaschine mit Akku - 9.6 V - 1.8 kg - 350-1500 I/min - Umkehrdr.



Arbeitsgewicht	1.8 kg
----------------	--------

640-9-0

Bohr- Verschraubmaschine mit Akku - 10.8 V - 350-1050 Umdr/min



Arbeitsgewicht	1 kg
Abmessungen über alles (LxIxHx)	189x??x?? mm
Versorgung Motor	Accu
Nominalspannung	10.8 V
Aufgenommene Nominalstärke	1.6 A
Frequenz	--- Hz

640-17-0 (NE PAS LOUER)

Bohr- Verschraubmaschine mit Akku - 18 V - 1.6 kg



Arbeitsgewicht	1.6 kg
Abmessungen über alles (LxIxHx)	214x??x?? mm
Versorgung Motor	électrique
Nominalspannung	18 V
Aufgenommene Nominalstärke	??? A
Frequenz	??? Hz

640-18-0

Bohr- Verschraubmaschine mit Akku - 18 V - 1.7 kg



640-16-0 (NE PAS LOUER)

Bohr- Verschraubmaschine mit Akku - 18 V - 2.2 kg



615-3-0

Eisenbohrmaschine - 650 W - 2.5 kg - 1200-3300 Umdr/min - Spannbereich



615-5-0

Winkelbohrer - 300 W



640-24-0

Bohr-Verschraubmaschine mit Akku - 18 V - 2.2 kg



640-29-0

Bohrschrauber - Akku 238-4 - 18V - 1.5kg - 0-1'700T/min - Ø<13mm



640-25-0

Bohrschrauber - Akku 238-4 - 18V - 1.5kg - 0-1'900T/min - Ø<13mm



Arbeitsgewicht	1,5 kg
Versorgung Motor	électrique
Nominalspannung	18 V
Aufgenommene Nominalstärke	--- A
Frequenz	--- Hz

640-27-0

Bohrschrauber - Akku 238-9 - 12V - 1.3kg - 0-1'750T/min - Ø<10mm



Arbeitsgewicht	1.3 kg
Versorgung Motor	électrique
Nominalspannung	12 V

640-28-0

Schlagbohrschrauber - Akku 238-4 - 18V - 1.8kg - 0-1'900T/min - Ø<13mm



Arbeitsgewicht	1.8 kg
Versorgung Motor	électrique
Nominalspannung	18 V

640-26-0

Schlagbohrschrauber - Akku 238-4 - 18V - 1.8kg - 0-1'900T/min - Ø<13mm



Arbeitsgewicht	1.8 kg
Abmessungen über alles (LxIxHx)	L182 mm