

192-9-2

Bohrmaschine pneumatisch - 9 kg



191-4-0

Bohrmaschine pneumatisch - 7 kg



Gewicht	7 kg
Einsteckende Form und Øxl	??? 22x82.5 mm
Versorgung	air
Luftverbrauch - 7 bar	1.1 m3/min
Empfohlene Ölmenge min/max	--- lt/min
Druck Oel min/max	--- bar

192-12-0

Bohrmaschine pneumatisch - 14 kg



Gewicht	14 kg
Abmessungen über alles (LxlxHx)	550x370x100 mm
No. MTA Einsteckende	123-39
Einsteckende Form und Øxl	Hex 22x108 mm
Anzahl Schläge	48 p/sec
Versorgung	air
Luftverbrauch - 7 bar	1.4 m3/min
Empfohlene Ölmenge min/max	--- lt/min
Druck Oel min/max	--- bar

192-8-0

Bohrmaschine pneumatisch - 16 kg



Gewicht	23 kg
Einsteckende Form und Øxl	Hex 22x108 mm
Versorgung	air
Luftverbrauch - 7 bar	4 m3/min
Empfohlene Ölmenge min/max	--- lt/min
Druck Oel min/max	--- bar

191-1-0

Bohrmaschine pneumatisch - 17 kg



Gewicht	17 kg
Einsteckende Form und Øxl	Hex 22x108 mm
Versorgung	air
Luftverbrauch - 7 bar	2 m3/min
Empfohlene Ölmenge min/max	--- lt/min
Druck Oel min/max	--- bar

191-2-0

Bohrmaschine pneumatisch - 17 kg



Gewicht	17 kg
Einsteckende Form und Øxl	Hex 22x108 mm
Versorgung	air
Luftverbrauch - 7 bar	2 m3/min
Empfohlene Ölmenge min/max	--- lt/min
Druck Oel min/max	--- bar

191-3-0

Bohrmaschine pneumatisch - 17 kg



Gewicht	17 kg
Einsteckende Form und Øxl	Hex 22x108 mm
Versorgung	air
Luftverbrauch - 7 bar	2 m3/min
Empfohlene Ölmenge min/max	--- lt/min
Druck Oel min/max	--- bar

192-218-3

Bohrmaschine pneumatisch - 21 kg



192-218-4

Bohrmaschine pneumatisch - 21 kg



192-11-0

Bohrmaschine pneumatisch - 23 kg



Gewicht	20.4 kg
No. MTA Einsteckende	123-39
Einsteckende Form und Øxl	22x108 mm
Anzahl Schläge	40 p/sec
Versorgung	air
Luftverbrauch - 7 bar	2.5 m3/min
Empfohlene Ölmenge min/max	--- lt/min
Druck Oel min/max	--- bar

192-2-0

Bohrmaschine pneumatisch - 23 kg



Gewicht	23 kg
Einsteckende Form und Øxl	Hex 22x108 mm
Versorgung	air
Luftverbrauch - 7 bar	2.8 m3/min
Empfohlene Ölmenge min/max	--- lt/min
Druck Oel min/max	--- bar

192-4-0

Bohrmaschine pneumatisch - 23 kg



Gewicht	23 kg
Einsteckende Form und Øxl	Hex 22x108 mm
Versorgung	air
Luftverbrauch - 7 bar	4 m3/min
Empfohlene Ölmenge min/max	--- lt/min
Druck Oel min/max	--- bar

192-5-0

Bohrmaschine pneumatisch - 23 kg



Gewicht	23 kg
Einsteckende Form und Øxl	Hex 22x108 mm
Versorgung	air
Luftverbrauch - 7 bar	4 m3/min
Empfohlene Ölmenge min/max	--- lt/min
Druck Oel min/max	--- bar

192-7-0

Bohrmaschine pneumatisch - 23 kg



Gewicht	23 kg
Einsteckende Form und Øxl	Hex 22x108 mm
Versorgung	air
Luftverbrauch - 7 bar	4 m3/min
Empfohlene Ölmenge min/max	--- lt/min
Druck Oel min/max	--- bar

192-10-0

Bohrmaschine pneumatisch - 29.5 kg



Gewicht	29.5 kg
No. MTA Einsteckende	123-39
Einsteckende Form und Øxl	Hex 22x108 mm
Versorgung	air
Luftverbrauch - 7 bar	4.5 m3/min