

524-121-1

Betonbrecher mit viel Eisen - 1035 kg - 390 mm - Kita A 465 kg - für 8-15 To



524-158-2

Betonbrecher mit viel Eisen - 1380 kg - 700 mm - p/14-18 To



Gewicht ohne Aufhängung	1380 kg
End-Spannkraft	60 to
Messer-Spannkraft	320 to
Messerlänge	350 mm
Schnittdurchmesser max (Metall)	30 mm
Backenlänge	710 mm
Backenbreite fest	275 mm
Litermenge Öl (min/max)	150/250 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	---/350 bar
Anpassung möglich auf Maschine	13-20 to

524-158-1

Betonbrecher mit viel Eisen - 1380 kg - 700 mm - p/14-18 To



Gewicht ohne Aufhängung	1380 kg
End-Spannkraft	60 to
Messer-Spannkraft	320 to
Messerlänge	350 mm
Schnittdurchmesser max (Metall)	30 mm
Backenlänge	710 mm
Backenbreite fest	275 mm
Litermenge Öl (min/max)	150/250 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	---/350 bar
Anpassung möglich auf Maschine	13-20 to

524-201-1

Betonbrecher mit viel Eisen - 1920 kg - 500 mm - Kit 740 kg - für 18-25 To



524-207-1

Betonbrecher mit viel Eisen - 2200 kg - 450 mm - für 15-23 To



Gewicht ohne Aufhängung	2260 kg
Länge ohne Aufhängung	2200 mm
End-Spannkraft	90 to
Messer-Spannkraft	350 to
Messerlänge	440 mm
Schnittdurchmesser max (Metall)	35 mm
Backenöffnung	450 mm
Backenlänge	600/830 mm
Backenbreite fest	380/510 mm
Litermenge Öl (min/max)	150/250 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	350 bar
Anpassung möglich auf Maschine	14-25 to

524-207-2

Betonbrecher mit viel Eisen - 2200 kg - 450 mm - für 15-23 To



Gewicht ohne Aufhängung	2260 kg
Länge ohne Aufhängung	2200 mm
End-Spannkraft	90 to
Messer-Spannkraft	350 to
Schnittdurchmesser max (Metall)	35 mm
Backenöffnung	450 mm
Backenlänge	600/830 mm
Backenbreite fest	380/510 mm
Litermenge Öl (min/max)	150/250 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	350 bar
Anpassung möglich auf Maschine	15/23 to

524-301-1

Betonbrecher mit viel Eisen - 2465 kg - 635 mm - Kit 1000 kg - für 25-35 To



524-307-2

Betonbrecher mit viel Eisen - 2860 kg - 550 mm - p/25-40 To



524-307-1

Betonbrecher mit viel Eisen - 2860 kg - 550 mm - p/25-40 To



524-401-1

Betonbrecher mit viel Eisen - 3270 kg - 550 mm - Kit 1300 kg - für 35-45 To



188-8-0

Betonbrecher mit viel Eisen - 3500 kg - 710 mm - für 25-35 To



Gewicht ohne Aufhängung
Backenöffnung
Litermenge Öl (min/max)
Arbeitsdruck (min/max)
Anpassung möglich auf Maschine

3500 kg
710 mm
150-250 lt/min
-/320 bar
25-40 to

524-451-1

Betonbrecher mit viel Eisen - 3740 kg - 720 mm - Klit A 1590 kg - p/45-60 to



524-457-1

Betonbrecher mit viel Eisen - 3960 kg - 760 mm - J - p/38-58 To



524-558-1

Betonbrecher mit viel Eisen - 6'000 kg - 1275 mm - p/51-65 To



Gewicht ohne Aufhängung	6'000 kg
Länge ohne Aufhängung	3200 mm
End-Spannkraft	135 to
Messer-Spannkraft	740 to
Schnittdurchmesser max (Metall)	70 mm
Backenöffnung	1275 mm
Backenlänge	1315 mm
Backenbreite fest	460 mm
Litermenge Öl (min/max)	400/600 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	350 bar