

87-1-0

Verdichtungswalze - 1290 kg - Schafsfuss - starr - ohne Sitz



Transportgewicht	1290 kg
Transportlänge (über alles)	1700 mm
Transportbreite (über alles)	850 mm
Transporthöhe (über alles)	1120 mm
Zentrifugalkraft	60 Kn
Standort des Maschinisten	debout
Versorgung Motor	diesel
Antriebstyp	hydrostatique
Kennzeichen	non

87-8-0

Verdichtungswalze - 1473 kg - Schafsfuss - knickg. - ohne Sitz



Transportgewicht	1473 kg
Transportlänge (über alles)	1826 mm
Transportbreite (über alles)	820 mm
Transporthöhe (über alles)	1230 mm
Zentrifugalkraft	??? Kn
Standort des Maschinisten	debout
Versorgung Motor	diesel
Antriebstyp	???
Kennzeichen	---

87-12-0

Verdichtungswalze - 1510 kg - Schafsfuss - knickg. - ohne Sitz



Transportgewicht	1510 kg
Transportlänge (über alles)	1500 mm
Transportbreite (über alles)	850 mm
Transporthöhe (über alles)	1200 mm
Zentrifugalkraft	80 Kn
Standort des Maschinisten	---
Versorgung Motor	diesel
Antriebstyp	---
Kennzeichen	---

87-13-0

Verdichtungswalze - 1585 kg - Schafsfuss - knickg. - ohne Sitz



Transportgewicht	1585 kg
Transportlänge (über alles)	1897 mm
Transportbreite (über alles)	850 mm
Transporthöhe (über alles)	1275 mm
Zentrifugalkraft	71/37 Kn
Standort des Maschinisten	debout
Versorgung Motor	diesel
Antriebstyp	hydro
Kennzeichen	non

87-14-0

Verdichtungswalze - 1585 kg - Schafsfuss - knickg. - ohne Sitz



Transportgewicht	1585 kg
Transportlänge (über alles)	1897 mm
Transportbreite (über alles)	850 mm
Transporthöhe (über alles)	1275 mm
Zentrifugalkraft	71/37 Kn
Standort des Maschinisten	debout
Versorgung Motor	diesel
Antriebstyp	hydro
Kennzeichen	non

87-15-0

Verdichtungswalze - 1585 kg - Schafsfuss - knickg. - ohne Sitz



Transportgewicht	1585 kg
Transportlänge (über alles)	1897 mm
Transportbreite (über alles)	850 mm
Transporthöhe (über alles)	1275 mm
Zentrifugalkraft	71/37 Kn
Standort des Maschinisten	debout
Versorgung Motor	diesel
Antriebstyp	hydro
Kennzeichen	non

87-16-0

Verdichtungswalze - 1585 kg - Schafsfuss - knickg. - ohne Sitz



Transportgewicht	1585 kg
Transportlänge (über alles)	1897 mm
Transportbreite (über alles)	850 mm
Transporthöhe (über alles)	1275 mm
Zentrifugalkraft	71/37 Kn
Standort des Maschinisten	debout
Versorgung Motor	diesel
Antriebstyp	hydro
Kennzeichen	non

87-17-0

Verdichtungswalze - 1585 kg - Schafsfuss - knickg. - ohne Sitz



Transportgewicht	1585 kg
Transportlänge (über alles)	1897 mm
Transportbreite (über alles)	850 mm
Transporthöhe (über alles)	1275 mm
Zentrifugalkraft	71/37 Kn
Standort des Maschinisten	debout
Versorgung Motor	diesel
Antriebstyp	hydro
Kennzeichen	non

87-7-0

Verdichtungswalze - 1585 kg - Schafsfuss - knickg. - ohne Sitz



Transportgewicht	1510 kg
Transportlänge (über alles)	1897 mm
Transportbreite (über alles)	850 mm
Transporthöhe (über alles)	1275 mm
Zentrifugalkraft	72/36 Kn
Standort des Maschinisten	debout
Versorgung Motor	diesel
Antriebstyp	hydro
Kennzeichen	non

87-18-0

Verdichtungswalze - 1585 kg - Schafsfuss - knickg. - ohne Sitz



87-6-0

Verdichtungswalze - 1585 kg - Schafsfuss - knickg. - ohne Sitz



Transportgewicht	1600 kg
Transportlänge (über alles)	1897 mm
Transportbreite (über alles)	850 mm
Transporthöhe (über alles)	1275 mm
Zentrifugalkraft	72/36 Kn
Standort des Maschinisten	debout
Versorgung Motor	Diesel
Antriebstyp	hydro
Kennzeichen	non

87-9-0

Verdichtungswalze - 1585 kg - Schafsfuss - knickg. - ohne Sitz



Transportgewicht	1585 kg
Transportlänge (über alles)	1897 mm
Transportbreite (über alles)	850 mm
Transporthöhe (über alles)	1275 mm
Zentrifugalkraft	72/36 Kn
Standort des Maschinisten	debout
Versorgung Motor	diesel
Antriebstyp	hydro
Kennzeichen	non

87-10-0

Verdichtungswalze - 1585 kg - Schafsfuss - knickg. - ohne Sitz



Transportgewicht	1585 kg
Transportlänge (über alles)	1897 mm
Transportbreite (über alles)	850 mm
Transporthöhe (über alles)	1275 mm
Zentrifugalkraft	72/36 Kn
Standort des Maschinisten	debout
Versorgung Motor	diesel
Antriebstyp	hydro
Kennzeichen	non

87-11-0

Verdichtungswalze - 1645 kg - Schafsfuss - knickg. - ohne Sitz



Transportgewicht	1645 kg
Transportlänge (über alles)	1897 mm
Transportbreite (über alles)	850 mm
Transporthöhe (über alles)	1275 mm
Zentrifugalkraft	72/36 Kn
Standort des Maschinisten	debout
Versorgung Motor	diesel
Antriebstyp	---
Kennzeichen	non