

127-20-0

Förderband - 2.00 m - leichte Struktur - 70 kg - 220 V - Stollen 24 T/mn



Transportgewicht	70 kg
Transportlänge (über alles)	2000 mm
Transportbreite (über alles)	460 mm
Transporthöhe (über alles)	225 mm

127-19-0

Förderband - 3.00 m - leichte Struktur - 88 kg - 220 V - Stollen 24 T/mn



Transportgewicht	88 kg
Transportlänge (über alles)	3000 mm
Transportbreite (über alles)	460 mm
Transporthöhe (über alles)	225 mm

127-18-0

Förderband - 3.00 m - leichte Struktur - 95 kg - 220 V - Stollen 24 T/mn



Transportgewicht	95 kg
Transportlänge (über alles)	3000 mm
Transportbreite (über alles)	460 mm
Transporthöhe (über alles)	255 mm

127-30-2

Förderband - leichte Struktur - bis 3.0 m



127-30-3

Förderband - leichte Struktur - bis 3.0 m



127-30-1

Förderband - leichte Struktur - bis 3.0 m



127-21-0

Förderband - 4.00 m - leichte Struktur - 105 kg - 220 V - Stollen 24 T/mn



Transportgewicht	105 kg
Transportlänge (über alles)	4000 mm
Transportbreite (über alles)	460 mm
Transporthöhe (über alles)	225 mm

127-16-0

Förderband - 4.00 m - leichte Struktur - 110 kg - 220 V - Stollen 24 T/mn



Transportgewicht	110 kg
Transportlänge (über alles)	4000 mm
Transportbreite (über alles)	460 mm
Transporthöhe (über alles)	255 mm

127-45-10

Förderband - leichte Struktur - bis 4.5 m



127-45-11

Förderband - leichte Struktur - bis 4.5 m



127-45-12

Förderband - leichte Struktur - bis 4.5 m



127-45-13

Förderband - leichte Struktur - bis 4.5 m



127-45-14

Förderband - leichte Struktur - bis 4.5 m



127-45-15

Förderband - leichte Struktur - bis 4.5 m



127-45-16

Förderband - leichte Struktur - bis 4.5 m



127-45-17

Förderband - leichte Struktur - bis 4.5 m



127-45-18

Förderband - leichte Struktur - bis 4.5 m



127-45-19

Förderband - leichte Struktur - bis 4.5 m



127-45-1

Förderband - leichte Struktur - bis 4.5 m



127-45-2

Förderband - leichte Struktur - bis 4.5 m



127-45-3

Förderband - leichte Struktur - bis 4.5 m



127-45-4

Förderband - leichte Struktur - bis 4.5 m



127-45-5

Förderband - leichte Struktur - bis 4.5 m



127-45-6

Förderband - leichte Struktur - bis 4.5 m



127-45-7

Förderband - leichte Struktur - bis 4.5 m



127-45-8

Förderband - leichte Struktur - bis 4.5 m



127-45-9

Förderband - leichte Struktur - bis 4.5 m



127-14-0

Förderband - 5.00 m - leichte Struktur - 150 kg - 220 V - crampon 24 T/mn



Transportgewicht	150 kg
Transportlänge (über alles)	5000 mm
Transportbreite (über alles)	460 mm
Transporthöhe (über alles)	255 mm