

614-65-0 (NE PAS LOUER) Schleifmaschine - 1400 W - Ø 125 mm - 2.5 kg - 11000 t/min



614-67-0 (NE PAS LOUER) Schleifmaschine - 1400 W - Ø 125 mm - 2.5 kg - 11000 t/min



614-68-0 (NE PAS LOUER) Schleifmaschine - 1400 W - Ø 125 mm - 2.5 kg - 11000 t/min



614-69-0 (NE PAS LOUER) Schleifmaschine - 1000 W - Ø 125 mm - 2.5 kg - 10500 t/min



614-66-0 (NE PAS LOUER) Schleifmaschine - Akku 238-8 - 18V - 3.0kg - 8'500T/min - Ø125mm - mit 123-52/69



614-17-0

Schleifmaschine - 520 W - Ø 100 mm - 1.8 kg - 18000 t/min



Arbeitsgewicht	1.8 kg
Abmessungen über alles (LxlxHx)	400x82x82 mm
Versorgung Motor	air
Nominalspannung	--- V
Aufgenommene Nominalstärke	--- A
Frequenz	--- Hz
Innendurchmesser Leitung min.	10 mm
Druck	6.3 bar
Drehgeschwindigkeit	18'000 tr/min

614-1-0

Schleifmaschine - 670 W - Ø 115 mm - 1.5 kg



Arbeitsgewicht	1.5 kg
----------------	--------

614-3-0

Schleifmaschine - 840 W - Ø 125 mm



Nominalspannung	220 V
Aufgenommene Nominalstärke	3.8 A
Frequenz	50/60 Hz

614-14-0

Schleifmaschine - 840 W - Ø 125 mm - 3.8 A - 1100 t/min



Versorgung Motor	électrique
Aufgenommene Nominalstärke	3.8 A

613-1-0

Schleifmaschine - 900 W - Ø 125 mm



614-15-0

Schleifmaschine - 900 W - Ø 125 mm - xxx A



Arbeitsgewicht	3.3 kg
Abmessungen über alles (LxIxHx)	170 / 380 mm
Versorgung Motor	électrique
Nominalspannung	230 V
Aufgenommene Nominalstärke	??? A
Frequenz	50 Hz
Innendurchmesser Leitung min.	--- mm
Druck	--- bar
Drehgeschwindigkeit	--- tr/min

613-2-0

Schleifmaschine - 1100 W - Ø 125 mm - 11000 t/min



Abmessungen über alles (LxIxHx)	140 X 300 mm
Versorgung Motor	électrique
Nominalspannung	230 V
Aufgenommene Nominalstärke	5.0 A
Frequenz	50 Hz
Innendurchmesser Leitung min.	--- mm
Druck	--- bar
Drehgeschwindigkeit	--- tr/min

614-22-0

Schleifmaschine - 1100 W - Ø 125 mm - 3.00 kg - 11000 t/min



Arbeitsgewicht	3 kg
Abmessungen über alles (LxIxHx)	340x140x95 mm
Versorgung Motor	électrique
Nominalspannung	230 V
Aufgenommene Nominalstärke	5.0 A
Frequenz	50 Hz
Innendurchmesser Leitung min.	??? mm
Druck	--- bar
Drehgeschwindigkeit	--- tr/min

614-24-0

Schleifmaschine - 1100 W - Ø 125 mm - 3.00 kg - 11000 t/min



Arbeitsgewicht	3 kg
Abmessungen über alles (LxIxHx)	340x140x95 mm
Versorgung Motor	électrique
Nominalspannung	230 V
Aufgenommene Nominalstärke	5.0 A
Frequenz	50 Hz
Innendurchmesser Leitung min.	??? mm
Druck	--- bar
Drehgeschwindigkeit	--- tr/min

614-25-0

Schleifmaschine - 1100 W - Ø 125 mm - 3.00 kg - 11000 t/min



Arbeitsgewicht	3 kg
Abmessungen über alles (LxIxHx)	340x140x95 mm
Versorgung Motor	électrique
Nominalspannung	230 V
Aufgenommene Nominalstärke	5.0 A
Frequenz	50 Hz
Innendurchmesser Leitung min.	??? mm
Druck	--- bar
Drehgeschwindigkeit	--- tr/min

614-26-0

Schleifmaschine - 1100 W - Ø 125 mm - 3.00 kg - 11000 t/min



Arbeitsgewicht	3 kg
Abmessungen über alles (LxlxHx)	340x140x95 mm
Versorgung Motor	électrique
Nominalspannung	230 V
Aufgenommene Nominalstärke	5.0 A
Frequenz	50 Hz
Innendurchmesser Leitung min.	??? mm
Druck	--- bar
Drehgeschwindigkeit	--- tr/min

614-28-0

Schleifmaschine - 1100 W - Ø 125 mm - 3.00 kg - 11000 t/min



Arbeitsgewicht	3 kg
Abmessungen über alles (LxlxHx)	340x140x95 mm
Versorgung Motor	électrique
Nominalspannung	230 V
Aufgenommene Nominalstärke	5.0 A
Frequenz	50 Hz
Innendurchmesser Leitung min.	??? mm
Druck	--- bar
Drehgeschwindigkeit	--- tr/min

614-29-0

Schleifmaschine - 1100 W - Ø 125 mm - 3.00 kg - 11000 t/min



Arbeitsgewicht	3 kg
Abmessungen über alles (LxlxHx)	340x140x95 mm
Versorgung Motor	électrique
Nominalspannung	230 V
Aufgenommene Nominalstärke	5.0 A
Frequenz	50 Hz
Innendurchmesser Leitung min.	??? mm
Druck	--- bar
Drehgeschwindigkeit	--- tr/min

614-30-0

Schleifmaschine - 1100 W - Ø 125 mm - 3.00 kg - 11000 t/min



Arbeitsgewicht	3 kg
Abmessungen über alles (LxlxHx)	340x140x95 mm
Versorgung Motor	électrique
Nominalspannung	230 V
Aufgenommene Nominalstärke	5.0 A
Frequenz	50 Hz
Innendurchmesser Leitung min.	??? mm
Druck	--- bar
Drehgeschwindigkeit	--- tr/min

614-31-0

Schleifmaschine - 1100 W - Ø 125 mm - 3.00 kg - 11000 t/min



Arbeitsgewicht	3 kg
Abmessungen über alles (LxlxHx)	340x140x95 mm
Versorgung Motor	électrique
Nominalspannung	230 V
Aufgenommene Nominalstärke	5.0 A
Frequenz	50 Hz
Innendurchmesser Leitung min.	??? mm
Druck	--- bar
Drehgeschwindigkeit	--- tr/min

614-18-0

Schleifmaschine - 1100 W - Ø 125 mm - x.x kg - 11000 t/min



614-38-0 (NE PAS LOUER)

Schleifmaschine - 1200w - Ø 125 mm - 2.3 kg -11000 T/min



Arbeitsgewicht	2.3 kg
Abmessungen über alles (LxIxHx)	360x103x80 mm
Versorgung Motor	électrique
Nominalspannung	230 V
Aufgenommene Nominalstärke	6.7 A
Frequenz	50/60 Hz
Innendurchmesser Leitung min.	--- mm
Druck	--- bar
Drehgeschwindigkeit	11000 tr/min

614-52-0 (NE PAS LOUER)

Schleifmaschine - 1200 W - Ø 125 mm - 3.00 kg - 11000 t/min



614-64-0 (NE PAS LOUER)

Schleifmaschine - 1200 W - Ø 125 mm - 3.00 kg - 11000 t/min



614-55-0 (NE PAS LOUER)

Schleifmaschine - 1200 W - Ø 125 mm - 3.00 kg - 11000 t/min



614-53-0 (NE PAS LOUER) Schleifmaschine - 1200 W - Ø 125 mm - 3.00 kg - 11000 t/min



Arbeitsgewicht	2,4 kg
Abmessungen über alles (LxIxHx)	300x75x100 mm
Versorgung Motor	électrique
Nominalspannung	220 V
Aufgenommene Nominalstärke	5,5 A
Frequenz	50/60 Hz
Innendurchmesser Leitung min.	--- mm
Druck	--- bar
Drehgeschwindigkeit	11000 tr/min

614-54-0 (NE PAS LOUER) Schleifmaschine - 1200 W - Ø 125 mm - 3.00 kg - 11000 t/min



Arbeitsgewicht	2,4 kg
Abmessungen über alles (LxIxHx)	300x75x100 mm
Versorgung Motor	électrique
Nominalspannung	220 V
Aufgenommene Nominalstärke	5,5 A
Frequenz	50/60 Hz
Innendurchmesser Leitung min.	--- mm
Druck	--- bar
Drehgeschwindigkeit	11000 tr/min

614-59-0 (NE PAS LOUER) Schleifmaschine - 1200W - 220V - 3.0kg - 11'000T/min - Ø 125 mm - avec 123-52/69



614-35-0 (NE PAS LOUER) Schleifmaschine - 1400 W - Ø 125 mm - 12'000 t/min



Arbeitsgewicht	2.4 kg
Abmessungen über alles (LxIxHx)	140x400x130 mm
Versorgung Motor	électrique
Nominalspannung	220 V
Aufgenommene Nominalstärke	??? A
Frequenz	??? Hz
Innendurchmesser Leitung min.	--- mm
Druck	--- bar
Drehgeschwindigkeit	12'000 tr/min

614-47-0 (NE PAS LOUER) Schleifmaschine - 1400 W - Ø 125 mm - 2.5 kg - 11000 t/min



614-57-0 (NE PAS LOUER) Schleifmaschine - 1400 W - Ø 125 mm - 2.5 kg - 11000 t/min



614-56-0 (NE PAS LOUER) Schleifmaschine - 1400 W - Ø 125 mm - 3.00 kg - 11000 t/min



614-4-0 Schleifmaschine - 1520 W - Ø 125 mm - 2.1 kg - 11000 t/min



Arbeitsgewicht
Versorgung Motor
Drehgeschwindigkeit

2.1 kg
électrique
11000 tr/min

614-5-0 Schleifmaschine - 1520 W - Ø 125 mm - 2.1 kg - 11000 t/min



Arbeitsgewicht
Versorgung Motor
Drehgeschwindigkeit

2.1 kg
électrique
11000 tr/min

612-1-0 Schleifmaschine - 2000 W - Ø 230 mm



614-20-0

Schleifmaschine - 2200 W - Ø 230 mm - x.x kg - 6600 t/min



Arbeitsgewicht	5.8 kg
Abmessungen über alles (LxHx) mm	473x---x--- mm
Versorgung Motor	électrique
Nominalspannung	230 V
Aufgenommene Nominalstärke	10 A
Frequenz	50-60 Hz
Innendurchmesser Leitung min.	--- mm
Druck	--- bar
Drehgeschwindigkeit	--- tr/min

612-6-0

Schleifmaschine - 2300 W - Ø 230 mm - 4.4 kg - 6600 t/min (141-6)



Arbeitsgewicht	4.4 kg
Drehgeschwindigkeit	6600 tr/min

141-6-0

Schleifmaschine - 2300 W - Ø 230 mm - tragbares Gestell für 612-06



612-7-0

Schleifmaschine - 2500 W - Ø 230 mm - 5.1 kg - mit Schutzgehäuse



Arbeitsgewicht	5.1 kg
----------------	--------

614-34-0

Schleifmaschine - accu - 18V - Ø 115 mm - 2.3 kg - 10000 T/mn



Arbeitsgewicht	2.3 kg
Abmessungen über alles (LxHx) mm	350x235x110 mm
Versorgung Motor	accu
Nominalspannung	18 V
Aufgenommene Nominalstärke	??? A
Frequenz	??? Hz
Innendurchmesser Leitung min.	--- mm
Druck	--- bar
Drehgeschwindigkeit	??? tr/min

614-33-0

Schleifmaschine - accu - 18V - Ø 115 mm - 2.3 kg - 10000 T/mn



Arbeitsgewicht	2.3 kg
Abmessungen über alles (LxIxHx)	350x235x110 mm
Versorgung Motor	accu
Nominalspannung	18 V
Aufgenommene Nominalstärke	??? A
Frequenz	??? Hz
Innendurchmesser Leitung min.	--- mm
Druck	--- bar
Drehgeschwindigkeit	--- tr/min

614-43-0 (NE PAS LOUER)

Schleifmaschine - accu - 18V - Ø 125 mm - 2.3kg - 8500 T/min



Arbeitsgewicht	2.3 kg
Nominalspannung	18 V

614-44-0 (NE PAS LOUER)

Schleifmaschine - accu - 18V - Ø 125 mm - 2.3kg - 8500 T/min



Arbeitsgewicht	2.3 kg
Nominalspannung	18 V

614-46-0 (NE PAS LOUER)

Schleifmaschine - accu - 18V - Ø 125 mm - 2.5kg - 8500 T/min



614-49-0

Schleifmaschine - Akku - 18V - Ø 125 mm - 2.5kg - 8500 T/min - mit 238-4



Arbeitsgewicht	2.5 kg
Abmessungen über alles (LxIxHx)	315x105x80 mm
Versorgung Motor	électrique
Nominalspannung	18 V
Aufgenommene Nominalstärke	??? A
Frequenz	??? Hz
Innendurchmesser Leitung min.	--- mm
Druck	--- bar
Drehgeschwindigkeit	8500 tr/min

614-42-0 (NE PAS LOUER) Schleifmaschine - accu - 18V - Ø 125 mm - 2.5kg - 8500 T/min



614-39-0 Schleifmaschine - accu - 18V - Ø 125 mm - 2.5kg - 8500 T/min



Arbeitsgewicht	2.5 kg
Abmessungen über alles (LxlxHx)	362x260x10.5 mm
Versorgung Motor	électrique
Nominalspannung	18 V
Drehgeschwindigkeit	8500 tr/min

614-40-0 Schleifmaschine - accu - 18V - Ø 125 mm - 2.5kg - 8500 T/min



614-36-0 Schleifmaschine - accu - 18V - Ø 125 mm - 2.5kg - 8500 T/min



Arbeitsgewicht	2.5 kg
Abmessungen über alles (LxlxHx)	362x260x10.5 mm
Versorgung Motor	électrique
Nominalspannung	18 V
Innendurchmesser Leitung min.	--- mm
Druck	--- bar
Drehgeschwindigkeit	8500 tr/min

614-37-0 Schleifmaschine - accu - 18V - Ø 125 mm - 2.5kg - 8500 T/min



Arbeitsgewicht	2.5 kg
Abmessungen über alles (LxlxHx)	362x260x10.5 mm
Versorgung Motor	électrique
Nominalspannung	18 V
Innendurchmesser Leitung min.	--- mm
Druck	--- bar
Drehgeschwindigkeit	8500 tr/min

614-41-0 (NE PAS LOUER) Schleifmaschine - accu - 18V - Ø 125 mm - 2.5kg - 8500 T/min



614-50-0 Schleifmaschine - Akku - 18V - Ø 125 mm - 3.1kg - 8500 T/min - mit 238-4



Arbeitsgewicht	3,1 kg
Abmessungen über alles (LxIxHx)	--- mm
Versorgung Motor	électrique
Nominalspannung	18 V
Aufgenommene Nominalstärke	--- A
Frequenz	--- Hz
Innendurchmesser Leitung min.	--- mm
Druck	--- bar
Drehgeschwindigkeit	8500 tr/min

614-51-0 Schleifmaschine - Akku - 18V - Ø 125 mm - 3.1kg - 8500 T/min - mit 238-4



Arbeitsgewicht	3,1 kg
Abmessungen über alles (LxIxHx)	--- mm
Versorgung Motor	électrique
Nominalspannung	18 V
Aufgenommene Nominalstärke	--- A
Frequenz	--- Hz
Innendurchmesser Leitung min.	--- mm
Druck	--- bar
Drehgeschwindigkeit	8500 tr/min

614-60-0 (NE PAS LOUER) Schleifmaschine - Akku 238-12 - 18V - Ø125 mm - 2.9kg - 9'000T/min - mit 123-98



Arbeitsgewicht	2.9 kg
Versorgung Motor	électrique
Nominalspannung	18 V
Drehgeschwindigkeit	9000 tr/min

614-58-0 (NE PAS LOUER) Schleifmaschine - Akku 238-4 - 18V - 2.5kg - 8'500T/min - Ø125mm - mit 123-52/69



Arbeitsgewicht	2.5 kg
Nominalspannung	18 V
Drehgeschwindigkeit	8500 tr/min

614-62-0 (NE PAS LOUER) Schleifmaschine - Akku 238-4 - 18V - 3.0kg - 8'500T/min - Ø125mm - mit 123-52/69



614-63-0 (NE PAS LOUER) Schleifmaschine - Akku 238-4 - 18V - 3.0kg - 8'500T/min - Ø125mm - mit 123-52/69



614-48-0 Schleifmaschine - Akku - 18 V - Ø 125 mm - 3.1 kg - 8500T/min - mit 238-4



Arbeitsgewicht	3.1 kg
Versorgung Motor	électrique
Nominalspannung	18 V
Drehgeschwindigkeit	8500 tr/min

614-61-0 (NE PAS LOUER) Schleifmaschine - Akku 238-9 - 12V - 0.9kg - 19'500T/min - Ø76 mm - mit 123-99



Arbeitsgewicht	0.9 kg
Versorgung Motor	électrique
Nominalspannung	12 V
Drehgeschwindigkeit	19500 tr/min

612-10-0 Schleifmaschine - 1400 W - Ø 125 mm - 3.3 kg - 6.4 A - 11000 Um - 50 Hz



614-7-0

Schleifmaschine Diamant - 1400 W - Ø 125 mm - 2 kg



Arbeitsgewicht

2 kg

622-2-0

Schleifmaschine - stab - pneumatic - 25'000 T/min - spannzangen Ø 6mm



Arbeitsgewicht

0.4 kg

Versorgung Motor

air

Innendurchmesser Leitung min.

9 mm

Druck

6.3 bar

622-1-0

Schleifmaschine innen - 500 W - 7000 Umdr./min



Drehgeschwindigkeit

7000 tr/min

647-2-0

Schleifmaschine - Métabo



285-8-0

Schleifmaschine, Luftdruck - 4500 Umdr/min - Ø 178 mm - 1.8 kg



Arbeitsgewicht

1.8 kg

Drehgeschwindigkeit

4500 tr/min

104-46-0

Schleifmaschine, Luftdruck - 0.4 kg - 6.3 bar - Zange 6 mm



Arbeitsgewicht	0.4 kg
Abmessungen über alles (LxIxHx)	??? mm
Versorgung Motor	air
Nominalspannung	--- V
Aufgenommene Nominalstärke	--- A
Frequenz	--- Hz
Innendurchmesser Leitung min.	9 mm
Druck	6.3 bar
Drehgeschwindigkeit	--- tr/min

104-60-1

Schleifmaschine - Luftdruck - 0.6 kg - 6.3 bar - Zange 6 mm



104-30-0

Schleifmaschine, Luftdruck - 0.6 kg - 6.3 bar - Zange 6 mm



Arbeitsgewicht	0.6 kg
Abmessungen über alles (LxIxHx)	330x63x40 mm
Versorgung Motor	air
Druck	6.3 bar
Drehgeschwindigkeit	22000 tr/min

104-60-2

Schleifmaschine - Luftdruck - 0.6 kg - 6.3 bar - Zange 6 mm



104-31-0

Schleifmaschine, Luftdruck - 0.6 kg - 6.3 bar - Zange 10 mm



Arbeitsgewicht	0.70 kg
Abmessungen über alles (LxIxHx)	187X85X40 mm
Versorgung Motor	air
Innendurchmesser Leitung min.	8 mm
Druck	6.3 bar
Drehgeschwindigkeit	22000 tr/min

104-61-0 (NE PAS LOUER) Schleifmaschine - Luftdruck - 0.7 kg - 6.3 bar - Zange 6 mm



Arbeitsgewicht	0.7 kg
Abmessungen über alles (LxIxHx)	215x75x40 mm
Versorgung Motor	air
Nominalspannung	--- V
Aufgenommene Nominalstärke	--- A
Frequenz	--- Hz
Innendurchmesser Leitung min.	9 mm
Druck	6.3 bar

647-5-0 (NE PAS LOUER) Schleifmaschine - Promag 315B



647-3-0 (NE PAS LOUER) Schleifmaschine - Touret 315BE



Arbeitsgewicht	17 kg
Versorgung Motor	électrique
Nominalspannung	230 V
Aufgenommene Nominalstärke	--- A
Frequenz	--- Hz
Innendurchmesser Leitung min.	--- mm
Druck	--- bar
Drehgeschwindigkeit	2850 tr/min

647-4-0 (NE PAS LOUER) Schleifmaschine - Touret 324F



Arbeitsgewicht	21.5 kg
Abmessungen über alles (LxIxHx)	490x300x290 mm
Versorgung Motor	électrique
Nominalspannung	230 V
Aufgenommene Nominalstärke	2.0 A
Frequenz	50 Hz
Innendurchmesser Leitung min.	--- mm
Druck	--- bar
Drehgeschwindigkeit	2850 tr/min

647-1-0 Schleifmaschine - Touret PSM 150

