

654-180-1

**Notstromgruppe - 7 A - xxx kVA - 1600 W - 230 V - bleifrei - 22 kg**



654-180-2

**Notstromgruppe - 7 A - xxx kVA - 1600 W - 230 V - bleifrei - 22 kg**



654-22-0

**Notstromgruppe - 1350 W - 2x 230 V - bleifrei - 20 kg**



Sortie courant continu : 12 V - 8.3 A	
Transportgewicht	20.5 kg
Transportlänge (über alles)	490 mm
Transportbreite (über alles)	295 mm
Transporthöhe (über alles)	445 mm
Anzahl kva	??? Kva
Kontinuierlicher Gebrauch	??? Kva
Versorgung Motor	sans-plomb
Motorenstärke	2.9/2.14 CV/kW
Nummernschild	---
Maschine/Material mit Schlüssel	non

654-23-0

**Notstromgruppe - 1350 W - 2x 230 V - bleifrei - 20 kg**



Sortie courant continu : 12 V - 8.3 A	
Transportgewicht	20.5 kg
Transportlänge (über alles)	490 mm
Transportbreite (über alles)	295 mm
Transporthöhe (über alles)	445 mm
Anzahl kva	??? Kva
Kontinuierlicher Gebrauch	??? Kva
Versorgung Motor	sans-plomb
Motorenstärke	2.9/2.14 CV/kW
Nummernschild	---
Maschine/Material mit Schlüssel	non

**654-2-0**

**Notstromgruppe - 10 A - 2.2 kVA - 1800W - 1x 230V - bleifrei - 34 kg**



Transportgewicht	34 kg
Transportlänge (über alles)	420 mm
Transportbreite (über alles)	312 mm
Transporthöhe (über alles)	335 mm
Anzahl kva	2.2 Kva
Kontinuierlicher Gebrauch	20 Kva
Versorgung Motor	benzine
Motorenstärke	???.2.0 CV/kW
Nummernschild	---
Maschine/Material mit Schlüssel	non

**654-5-0**

**Notstromgruppe - 3 A - 2.2 kVA - 1800W - 1x 230V - bleifrei 2% - 20.5 kg**



Transportgewicht	20.5 kg
Transportlänge (über alles)	390 mm
Transportbreite (über alles)	320 mm
Transporthöhe (über alles)	360 mm
Anzahl kva	2.2 Kva
Kontinuierlicher Gebrauch	0.88 Kva
Versorgung Motor	benzine 2%
Motorenstärke	??? CV/kW
Nummernschild	---
Maschine/Material mit Schlüssel	non

**654-6-0**

**Notstromgruppe - 3 A - 2.2 kVA - 1800W - 1x 230V - bleifrei 2% - 20.5 kg**



Transportgewicht	20.5 kg
Transportlänge (über alles)	390 mm
Transportbreite (über alles)	320 mm
Transporthöhe (über alles)	360 mm
Anzahl kva	2.2 Kva
Kontinuierlicher Gebrauch	0.88 Kva
Versorgung Motor	benzine 2%
Motorenstärke	??? CV/kW
Nummernschild	---
Maschine/Material mit Schlüssel	non

**654-7-0**

**Notstromgruppe - 3 A - 2.2 kVA - 1800W - 1x 230V - bleifrei 2% - 20.5 kg**



Transportgewicht	20.5 kg
Transportlänge (über alles)	390 mm
Transportbreite (über alles)	320 mm
Transporthöhe (über alles)	360 mm
Anzahl kva	2.2 Kva
Kontinuierlicher Gebrauch	0.88 Kva
Versorgung Motor	benzine 2%
Motorenstärke	??? CV/kW
Nummernschild	---
Maschine/Material mit Schlüssel	non

**654-1-0**

**Notstromgruppe - 15 A - 3.5 kVA - 2800W - 2x 230V - bleifrei - 60 kg**



Transportgewicht	63 kg
Transportlänge (über alles)	775 mm
Transportbreite (über alles)	560 mm
Transporthöhe (über alles)	515 mm
Anzahl kva	3.7 Kva
Kontinuierlicher Gebrauch	3.7 Kva
Versorgung Motor	sans plomb
Motorenstärke	???.4.8 CV/kW
Nummernschild	---
Maschine/Material mit Schlüssel	non

**654-20-0**

**Notstromgruppe - 13 A - 3.7 kVA - 3000W - 230V - bleifrei - 50 kg**



Transportgewicht	50 kg
Transportlänge (über alles)	312 mm
Transportbreite (über alles)	359 mm
Transporthöhe (über alles)	334 mm
Anzahl kva	3.75 Kva
Kontinuierlicher Gebrauch	2.32 Kva
Versorgung Motor	s/plomb
Motorenstärke	4.0/2.9 CV/kW
Nummernschild	---
Maschine/Material mit Schlüssel	non

**654-21-0**

**Notstromgruppe - 13 A - 3.7 kVA - 3000W - 230V - bleifrei - 50 kg**



Transportgewicht	50 kg
Transportlänge (über alles)	312 mm
Transportbreite (über alles)	359 mm
Transporthöhe (über alles)	334 mm
Anzahl kva	3.75 Kva
Kontinuierlicher Gebrauch	2.32 Kva
Versorgung Motor	s/plomb
Motorenstärke	4.0/2.9 CV/kW
Nummernschild	---
Maschine/Material mit Schlüssel	non

**654-310-1**

**Notstromgruppe - 13 A - xxx kVA - 3000 W - 230 V - bleifrei - 45 kg**

