

682-2-0

Vibrationsplatte - 55 kg - BP 8/34 - ausger. für Schwarzbelag



Transportgewicht	55 kg
Kontaktfläche Boden	1063 cm ²
Versorgung Motor	essence 4 temps

688-8-0

Vibrationsplatte - 60 kg



Transportgewicht	53 kg
Transportlänge (über alles)	975 mm
Transportbreite (über alles)	340 mm
Transporthöhe (über alles)	998 mm
Kontaktfläche Boden	1063 cm ²
Last per Flächeneinheit	??? kg/m ²
Verdichtungsbreite	340 mm
Versorgung Motor	s/plomb

688-60-1

Vibrationsplatte - 65 kg - 35 cm Arbeitsbreite - Benzin



Transportgewicht	65 kg
Transportlänge (über alles)	1084 mm
Transportbreite (über alles)	350 mm
Transporthöhe (über alles)	658 mm
Kontaktfläche Boden	1862 cm ²
Verdichtungsbreite	350 mm
Versorgung Motor	sans-plomb

688-7-0

Vibrationsplatte - 85 kg



Transportgewicht	85 kg
Transportlänge (über alles)	1115 mm
Transportbreite (über alles)	360 mm
Transporthöhe (über alles)	915 mm
Kontaktfläche Boden	1188 cm ²
Last per Flächeneinheit	--- kg/m ²
Verdichtungsbreite	558 mm
Versorgung Motor	essence

688-9-0

Vibrationsplatte - 90 kg



Transportgewicht	90 kg
Transportlänge (über alles)	1115 mm
Transportbreite (über alles)	450 mm
Transporthöhe (über alles)	915 mm
Kontaktfläche Boden	243 cm ²
Last per Flächeneinheit	--- kg/m ²
Verdichtungsbreite	450 mm
Versorgung Motor	sans plomb

688-10-0

Vibrationsplatte - 90 kg



Transportgewicht	90 kg
Transportlänge (über alles)	1115 mm
Transportbreite (über alles)	450 mm
Transporthöhe (über alles)	915 mm
Kontaktfläche Boden	243 cm ²
Verdichtungsbreite	450 mm
Versorgung Motor	sans plomb

688-90-1

Vibrationsplatte - 90 kg - 45 cm Arbeitsbreite - Benzin



Transportgewicht	90 kg
Transportlänge (über alles)	1115 mm
Transportbreite (über alles)	450 mm
Transporthöhe (über alles)	915 mm
Kontaktfläche Boden	243 cm ²
Last per Flächeneinheit	??? kg/m ²
Verdichtungsbreite	450 mm
Versorgung Motor	sans plomb

688-2-0

Vibrationsplatte - 105 kg - ausgerüstet für Schwarzbelag - BP 18/45



Transportgewicht	105 kg
Transportlänge (über alles)	1115 mm
Transportbreite (über alles)	450 mm
Transporthöhe (über alles)	650 mm
Verdichtungsbreite	450 mm
Versorgung Motor	diesel

688-120-1

Vibrationsplatte - 109 kg - 50 cm



Transportgewicht	123 kg
Transportlänge (über alles)	1084 mm
Transportbreite (über alles)	500 mm
Transporthöhe (über alles)	962 mm
Kontaktfläche Boden	2700 cm ²
Last per Flächeneinheit	??? kg/m ²
Verdichtungsbreite	500 mm
Versorgung Motor	Diesel

688-11-1

Vibrationsplatte - 120 kg



Transportgewicht	109 kg
Transportlänge (über alles)	1084 mm
Transportbreite (über alles)	500 mm
Transporthöhe (über alles)	700 mm
Last per Flächeneinheit	??? kg/m ²
Verdichtungsbreite	500 mm
Versorgung Motor	diesel

688-5-0

Vibrationsplatte - 359 kg - BPR 40/45D - elektrischer Anlasser



Transportgewicht	356 kg
Transportlänge (über alles)	1990 mm
Transportbreite (über alles)	450 mm
Transporthöhe (über alles)	1400 mm
Verdichtungsbreite	900 mm
Versorgung Motor	diesel

688-13-1

Vibrationsplatten - Zubehör - Bewässerung - type 1



688-13-2

Vibrationsplatten - Zubehör - Bewässerung - type 2



688-12-1

Vibrationsplatten - Zubehör - Teppich-Pad - für 688-11



Transportgewicht	5 kg
Transportlänge (über alles)	570 mm
Transportbreite (über alles)	500 mm
Transporthöhe (über alles)	15 mm
Kontaktfläche Boden	--- cm ²
Last per Flächeneinheit	--- kg/m ²
Verdichtungsbreite	--- mm
Versorgung Motor	---