

98-1000-5

Dumper s/pneus - charge 5.20 m3 / 10'000 kg - FAP - 180° - VS 512789



Poids sur balance MTA (sans chauffeur, avec plein de diesel) : 5'900kg
 Poids à vide constructeur 5700 kg
 Poids total 16000 kg
 Longueur transport (hors-tout) 4790 mm
 Largeur transport (hors-tout) 2430 mm
 Hauteur transport (hors-tout) 2980 mm
 Charge utile (à ras/en tas) 3.7 / 5.2 m3
 Charge utile/sellette 10065 kg
 N° plaque VS 512789

98-1000-6

Dumper s/pneus - charge 5.20 m3 / 10'000 kg - FAP - 180° - VS 512788



Poids sur balance MTA (sans chauffeur, avec plein de diesel) : 5'900kg
 Poids à vide constructeur 5700 kg
 Poids total 16000 kg
 Longueur transport (hors-tout) 4790 mm
 Largeur transport (hors-tout) 2430 mm
 Hauteur transport (hors-tout) 2980 mm
 Charge utile (à ras/en tas) 3.7 / 5.2 m3
 Charge utile/sellette 10065 kg
 N° plaque VS 512788

98-1000-3

Dumper s/pneus - charge 5.50 m3 / 10'100 kg - FAP - frontal - VS 441161



Poids à vide constructeur 5350 kg
 Poids total 15700 kg
 Longueur transport (hors-tout) 4890 mm
 Largeur transport (hors-tout) 2425 mm
 Hauteur transport (hors-tout) 2980 mm
 Charge utile/sellette 10100 kg
 Alimentation moteur Diesel
 N° plaque VS 441161
 Filtre à particules monté s/machine oui

98-1000-4

Dumper s/pneus - charge 5.50 m3 / 10'100 kg - FAP - frontal - VS xxxxx



Poids à vide constructeur 5350 kg
 Poids total 15700 kg
 Longueur transport (hors-tout) 4890 mm
 Largeur transport (hors-tout) 2425 mm
 Hauteur transport (hors-tout) 2980 mm
 Charge utile/sellette 10100 kg
 Alimentation moteur Diesel
 N° plaque VS 441162
 Filtre à particules monté s/machine oui

98-1000-2

Dumper s/pneus - charge 5.50 m3 / 10'100 kg - FAP - frontal - VS 441085



Poids à vide constructeur 5350 kg
 Poids total 15700 kg
 Longueur transport (hors-tout) 4890 mm
 Largeur transport (hors-tout) 2425 mm
 Hauteur transport (hors-tout) 2980 mm
 Charge utile/sellette 10100 kg
 Alimentation moteur Diesel
 N° plaque VS 441085
 Filtre à particules monté s/machine oui

98-1000-1

Dumper s/pneus - charge 5.50 m3 / 10'100 kg - FAP - frontal - VS 416228



Poids à vide constructeur	5350 kg
Poids total	15700 kg
Longueur transport (hors-tout)	4890 mm
Largeur transport (hors-tout)	2425 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2980 mm
Charge utile/sellette	10100 kg
Alimentation moteur	diesel
N° plaque	VS 416228
Filtre à particules monté s/machine	oui

71-4-0

Dumper s/pneus - charge 15.5 m3 / 22.5 to - poids 17.8 to



Poids à vide constructeur	17770 kg
Poids total	39670 kg
Longueur transport (hors-tout)	9675 mm
Largeur transport (hors-tout)	2795 mm
Hauteur transport (hors-tout)	3150 mm
Charge utile (à ras/en tas)	15.5 m3
Charge utile/sellette	22500 kg
Alimentation moteur	diesel
N° plaque	---
Filtre à particules monté s/machine	oui

71-5-0

Dumper s/pneus - charge 15.5 m3 / 22.5 to - poids 17.8 to



Poids à vide constructeur	17750 kg
Poids total	39670 kg
Longueur transport (hors-tout)	9975 mm
Largeur transport (hors-tout)	2795 mm
Hauteur transport (hors-tout)	3210 mm
Charge utile (à ras/en tas)	15.5 m3
Charge utile/sellette	22500 kg
Alimentation moteur	diesel
N° plaque	---
Filtre à particules monté s/machine	oui

71-6-0

Dumper s/pneus - charge 15.5 m3 / 22.5 to - poids 17.8 to



Poids à vide constructeur	17750 kg
Poids total	39670 kg
Longueur transport (hors-tout)	9975 mm
Largeur transport (hors-tout)	2795 mm
Hauteur transport (hors-tout)	3210 mm
Charge utile (à ras/en tas)	15.5 m3
Charge utile/sellette	22500 kg
Alimentation moteur	diesel
N° plaque	---
Filtre à particules monté s/machine	oui

71-7-0

Dumper s/pneus - charge 17.5 m3 / 28.0 to - poids 22.5 to - pas de plaque



Poids à vide constructeur	22555 kg
Poids total	50421 kg
Longueur transport (hors-tout)	9755 mm
Largeur transport (hors-tout)	2895 mm
Hauteur transport (hors-tout)	3450 mm
Charge utile (à ras/en tas)	13/16 m3
Charge utile/sellette	27000 kg
Alimentation moteur	diesel
N° plaque	---
Filtre à particules monté s/machine	oui

71-8-0

Dumper s/pneus - charge 18 m3 / 28.0 to - poids 24 to - VS 2726



Poids à vide constructeur	24'000 kg
Poids total	51'500 kg
Longueur transport (hors-tout)	10'296 mm
Largeur transport (hors-tout)	2'941 mm
Hauteur transport (hors-tout)	3'301 mm
Charge utile (à ras/en tas)	14/18 m3
Charge utile/selle	28'000 kg
Alimentation moteur	diesel
N° plaque	VS 2726
Filtre à particules monté s/machine	oui

71-9-0

Dumper s/pneus - charge xx m3 / 28.0 to - poids 24 to - plaque possible



71-10-0

Dumper s/pneus - charge xx m3 / 28.0 to - poids 24 to - VS 1777



temps de basculement 12 sec - temps de descente 10 sec - angle de basculement 70° - rayon bracement extérieur 8109 mm - angle d'attaque 23.2° - Adblue 39 lt - benne chauffante ??? - balance ??? -	
Poids à vide constructeur	??? kg
Poids total	52600 kg
Longueur transport (hors-tout)	10296 mm
Largeur transport (hors-tout)	2954 mm
Hauteur transport (hors-tout)	3366 mm
Alimentation moteur	diesel
N° plaque	VS 1777
Filtre à particules monté s/machine	oui