

98-150-1 Dumper s/pneus - charge 1.5 to - 180° - VS 483869



Poids à vide constructeur	1510 kg
Poids total	3010 kg
Longueur transport (hors-tout)	3217 mm
Largeur transport (hors-tout)	1300 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1730/2819 mm
Charge utile (à ras/en tas)	0.605/0.815 m3
Charge utile/sellette	1500 kg
Alimentation moteur	Diesel
N° plaque	VS 483868
Filtre à particules monté s/machine	---

98-150-2 Dumper s/pneus - charge 1.5 to - 180° - VS 483868



Poids à vide constructeur	1510 kg
Poids total	3010 kg
Longueur transport (hors-tout)	3217 mm
Largeur transport (hors-tout)	1300 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1730/2819 mm
Charge utile (à ras/en tas)	0.605/0.815 m3
Charge utile/sellette	1500 kg
Alimentation moteur	Diesel
N° plaque	VS 483869
Filtre à particules monté s/machine	---

98-150-3 Dumper s/pneus - charge 1.5 to - 180° - VS 483870



Poids à vide constructeur	1510 kg
Poids total	3010 kg
Longueur transport (hors-tout)	3217 mm
Largeur transport (hors-tout)	1300 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1730/2819 mm
Charge utile (à ras/en tas)	0.605/0.815 m3
Charge utile/sellette	1500 kg
Alimentation moteur	Diesel
N° plaque	VS 483870
Filtre à particules monté s/machine	---

98-6-0 Dumper s/pneus - charge 1.80 m3 / 3'600 kg - poids 2'800 kg - 180° - VS 365185



Poids à vide constructeur	2740 kg
Longueur transport (hors-tout)	3808 mm
Largeur transport (hors-tout)	1895 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2035 mm
Charge utile (à ras/en tas)	1.6/2.3 m3
Charge utile/sellette	3600 kg
Alimentation moteur	diesel
N° plaque	VS 365185
Filtre à particules monté s/machine	non

98-4-0 Dumper s/pneus - charge 1.80 m3 / 3'600 kg - poids 2'640 kg - 180° - VS 324298



Poids à vide constructeur	2640 kg
Longueur transport (hors-tout)	3808 mm
Largeur transport (hors-tout)	1894 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2090 mm
Charge utile (à ras/en tas)	1.8 m3
Charge utile/sellette	4000 kg
Alimentation moteur	diesel
N° plaque	VS 324298
Filtre à particules monté s/machine	non

98-5-0 Dumper s/pneus - charge 1.80 m3 / 3'600 kg - poids 2'640 kg - 180° - VS 324299



Poids à vide constructeur	2640 kg
Longueur transport (hors-tout)	3808 mm
Largeur transport (hors-tout)	1894 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2090 mm
Charge utile (à ras/en tas)	1.8 m3
Charge utile/sellette	4000 kg
Alimentation moteur	diesel
N° plaque	VS 324299
Filtre à particules monté s/machine	non

98-450-5 Dumper s/pneus - charge 2.50 m3 / 4500 kg - 180° - VS 426390



Poids à vide constructeur	3500 kg
Poids total	4500 kg
Longueur transport (hors-tout)	4177 mm
Largeur transport (hors-tout)	2078 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2765 mm
Charge utile (à ras/en tas)	1.8/2.5 m3
Charge utile/sellette	4500 kg
Alimentation moteur	diesel
N° plaque	VS 426390
Filtre à particules monté s/machine	oui

98-450-1 Dumper s/pneus - charge 2.50 m3 / 4500 kg - 180° - VS 469726



Poids à vide constructeur	3500 kg
Poids total	4500 kg
Longueur transport (hors-tout)	4177 mm
Largeur transport (hors-tout)	2078 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2765 mm
Charge utile (à ras/en tas)	1.8/2.5 m3
Charge utile/sellette	4500 kg
Alimentation moteur	diesel
N° plaque	VS 469726
Filtre à particules monté s/machine	oui

98-450-2 Dumper s/pneus - charge 2.50 m3 / 4500 kg - 180° - VS 469727



Poids à vide constructeur	3500 kg
Poids total	4500 kg
Longueur transport (hors-tout)	4177 mm
Largeur transport (hors-tout)	2078 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2765 mm
Charge utile (à ras/en tas)	1.8/2.5 m3
Charge utile/sellette	4500 kg
Alimentation moteur	diesel
N° plaque	VS 469727
Filtre à particules monté s/machine	oui

98-450-3 Dumper s/pneus - charge 2.50 m3 / 4500 kg - 180° - VS 469729



Poids à vide constructeur	3500 kg
Poids total	4500 kg
Longueur transport (hors-tout)	4177 mm
Largeur transport (hors-tout)	2078 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2765 mm
Charge utile (à ras/en tas)	1.8/2.5 m3
Charge utile/sellette	4500 kg
Alimentation moteur	diesel
N° plaque	VS 469729
Filtre à particules monté s/machine	oui

98-450-4 Dumper s/pneus - charge 2.50 m3 / 4500 kg - 180° - VS 469728



Poids à vide constructeur	3500 kg
Poids total	4500 kg
Longueur transport (hors-tout)	4177 mm
Largeur transport (hors-tout)	2078 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2765 mm
Charge utile (à ras/en tas)	1.8/2.5 m3
Charge utile/sellette	4500 kg
Alimentation moteur	diesel
N° plaque	VS 469728
Filtre à particules monté s/machine	oui

98-451-1 Dumper s/pneus - charge 2.60 m3 / 4500 kg - 180° - VS 49969



Poids à vide constructeur	3450 kg
Longueur transport (hors-tout)	4300 mm
Largeur transport (hors-tout)	1800 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2800 / 2200 mm
Charge utile (à ras/en tas)	1.9 / 2.6 m3
Charge utile/sellette	4500 kg
Alimentation moteur	diesel
N° plaque	VS 49969
Filtre à particules monté s/machine	oui

98-451-2 Dumper s/pneus - charge 2.60 m3 / 4500 kg - 180° - VS 217523



Poids à vide constructeur	3450 kg
Longueur transport (hors-tout)	4300 mm
Largeur transport (hors-tout)	1800 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2800 / 2200 mm
Charge utile (à ras/en tas)	1.9 / 2.6 m3
Charge utile/sellette	4500 kg
Alimentation moteur	diesel
N° plaque	VS 217523
Filtre à particules monté s/machine	oui

98-451-3 Dumper s/pneus - charge 2.60 m3 / 4500 kg - 180° - VS 311306



Poids à vide constructeur	3450 kg
Longueur transport (hors-tout)	4300 mm
Largeur transport (hors-tout)	1800 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2800 / 2200 mm
Charge utile (à ras/en tas)	1.9 / 2.6 m3
Charge utile/sellette	4500 kg
Alimentation moteur	diesel
N° plaque	VS 311306
Filtre à particules monté s/machine	oui

98-451-4 Dumper s/pneus - charge 2.60 m3 / 4500 kg - 180° - VS 316613



Poids à vide constructeur	3450 kg
Longueur transport (hors-tout)	4300 mm
Largeur transport (hors-tout)	1800 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2800 / 2200 mm
Charge utile (à ras/en tas)	1.9 / 2.6 m3
Charge utile/sellette	4500 kg
Alimentation moteur	diesel
N° plaque	VS 316613
Filtre à particules monté s/machine	oui

98-451-5

Dumper s/pneus - charge 2.60 m3 / 4500 kg - 180° - VS 333508



Poids à vide constructeur	3450 kg
Longueur transport (hors-tout)	4300 mm
Largeur transport (hors-tout)	1800 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2800 / 2200 mm
Charge utile (à ras/en tas)	1.9 / 2.6 m3
Charge utile/sellette	4500 kg
Alimentation moteur	diesel
N° plaque	VS 333508
Filtre à particules monté s/machine	oui

98-7-0

Dumper s/pneus - charge 2.70 m3 / 5'000 kg - poids 3'250 kg - 180° - VS 408108



Poids à vide constructeur	3'250 kg
Longueur transport (hors-tout)	4390 mm
Largeur transport (hors-tout)	1990 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2830 mm
Charge utile (à ras/en tas)	2/2.7 m3
Charge utile/sellette	5000 kg
Alimentation moteur	diesel
N° plaque	VS 408108
Filtre à particules monté s/machine	oui

98-600-2

Dumper s/pneus - charge 3.20 m3 / 6'000 kg - FAP - 180° - VS 505416



Poids à vide constructeur	4980 kg
Poids total	10900 kg
Charge utile/sellette	5920 kg
N° plaque	VS 505416

98-600-3

Dumper s/pneus - charge 3.20 m3 / 6'000 kg - FAP - 180° - VS 512767



Poids à vide constructeur	4980 kg
Poids total	10900 kg
Charge utile/sellette	5920 kg
N° plaque	VS 512767