

187-52-0

Fourches - attache 111-52-7 - 93 kg - p/chargeuse de xxx to - max xxx kg



Poids en ordre de marche	??? kg
Longueur transport (hors-tout)	1500 mm
Largeur transport (hors-tout)	1350 mm
Hauteur transport (hors-tout)	640 mm
Type de l'attache	111-52-7
Attache rapide	oui

187-41-0

Fourches - attache 111-52-7 - 93 kg - p/chargeuse de xxx to - max xxx kg



187-49-0

Fourches - 111-52-10 - 144 kg - p/chargeuse de xx to - max 4500kg



187-11-0

Fourches - 111-52-11 - 125 kg - p/chargeuse de 2 to



Poids en ordre de marche	125 kg
Longueur transport (hors-tout)	1220 mm
Largeur transport (hors-tout)	1200 mm
Hauteur transport (hors-tout)	700 mm
Capacité de levage (à mm)	1 à 400mm to
Marque de l'attache	Kramer
Type de l'attache	111-52-11
Attache rapide	oui
Adaptation possible s/machine	2 to

187-47-0

Fourches - 111-52-11 - 96 kg - p/chargeuse de xx to - max 1000kg



Poids en ordre de marche	100 kg
Longueur transport (hors-tout)	1000 mm
Largeur transport (hors-tout)	1000 mm
Hauteur transport (hors-tout)	540 mm
Type de l'attache	111-52-11

187-26-0

Fourches - 111-52-12 - 213 kg - p/charg. 5 T



Poids en ordre de marche	213 kg
Longueur transport (hors-tout)	1300 mm
Largeur transport (hors-tout)	1210 mm
Hauteur transport (hors-tout)	820 mm
Capacité de levage (à mm)	2900 to
Marque de l'attache	Kramer
Type de l'attache	111-52-12
Attache rapide	oui
Adaptation possible s/machine	4 - 5.5 to

187-5-0

Fourches - 111-52-12 - xxx kg - p/charg. 5 T



Poids en ordre de marche	??? kg
Longueur transport (hors-tout)	1200 mm
Largeur transport (hors-tout)	1050 mm
Hauteur transport (hors-tout)	700 mm
Capacité de levage (à mm)	??? to
Marque de l'attache	Kramer
Type de l'attache	111-52-12
Attache rapide	oui
Adaptation possible s/machine	7 to

187-1-0

Fourches - 111-52-16 - xxxx kg - p/chargeuse de x à x to



Poids en ordre de marche	??? kg
Longueur transport (hors-tout)	1280 mm
Largeur transport (hors-tout)	1000 mm
Hauteur transport (hors-tout)	540 mm
Capacité de levage (à mm)	??? to
Marque de l'attache	O&K
Type de l'attache	111-52-16
Attache rapide	oui
Adaptation possible s/machine	??? to

187-22-0

Fourches - 111-52-2 - xxxx kg - p/chargeuse de x à x to



Type de l'attache	111-52-2
-------------------	----------

187-50-0

Fourches - 111-52-22 - 209 kg - p/chargeuse de xx to - max 2495 kg



Poids en ordre de marche	209 kg
Longueur transport (hors-tout)	1500 mm
Largeur transport (hors-tout)	1430 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1010 mm
Capacité de levage (à mm)	2.495 to
Marque de l'attache	???
Type de l'attache	111-52-22
Attache rapide	???
Adaptation possible s/machine	??? to

187-21-0

Fourches - 111-52-22 - p/chargeuse de 1.5 à 2.5 to



Type de l'attache

111-52-22

187-43-0

Fourches - 111-52-5 - 196 kg - p/ x à x to - renforcée



Poids en ordre de marche	196 kg
Longueur transport (hors-tout)	1470 mm
Largeur transport (hors-tout)	1520 mm
Hauteur transport (hors-tout)	970 mm
Capacité de levage (à mm)	??? to
Marque de l'attache	volvo
Type de l'attache	111-52-5
Attache rapide	oui
Adaptation possible s/machine	??? to

187-42-0

Fourches - 111-52-5 - 290 kg - p/chargeuse de x à x



Poids en ordre de marche	290 kg
Longueur transport (hors-tout)	1070 mm
Largeur transport (hors-tout)	1450 mm

187-12-0

Fourches - 111-52-5 - 430 kg - p/chargeuse de 8 to



Poids en ordre de marche	430 kg
Longueur transport (hors-tout)	1285 mm
Largeur transport (hors-tout)	1260 mm
Hauteur transport (hors-tout)	??? mm
Capacité de levage (à mm)	5 to
Marque de l'attache	Volvo
Type de l'attache	111-52-5
Attache rapide	oui
Adaptation possible s/machine	8 to

187-7-0

Fourches - 111-52-5 - 550 kg - p/chargeuse de x à x to



Poids en ordre de marche	??? kg
Longueur transport (hors-tout)	1500 mm
Largeur transport (hors-tout)	1260 mm
Hauteur transport (hors-tout)	940 mm
Capacité de levage (à mm)	??? to
Marque de l'attache	Volvo
Type de l'attache	111-52-5
Attache rapide	oui
Adaptation possible s/machine	??? to

187-8-0 (NE PAS LOUER) Fourches - 111-52-5 - xxxx kg - p/chargeuse de x à x to



Poids en ordre de marche	??? kg
Longueur transport (hors-tout)	1500 mm
Largeur transport (hors-tout)	1560 mm
Hauteur transport (hors-tout)	875 mm
Capacité de levage (à mm)	??? to
Marque de l'attache	Volvo
Type de l'attache	111-52-5
Attache rapide	oui
Adaptation possible s/machine	??? to

187-29-0 Fourches - 111-52-6 - 1'660 kg - p/chargeuse de 30 to



Poids en ordre de marche	1660 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1410 mm
Capacité de levage (à mm)	22 to
Marque de l'attache	Volvo
Type de l'attache	111-52-6
Attache rapide	oui
Adaptation possible s/machine	23-30 to

187-28-0 Fourches - 111-52-7 - xxxx kg - p/chargeuse 5 to



Type de l'attache	111-52-7
-------------------	----------

187-51-0 Fourches - attache 111-52-11 - 110 kg - p/chargeuse de 2 to - max 1'000 kg

