

198-206-0

Godet trieur - rotatif - 330 kg - 0.2 m3 - p/rétro 2 - 6 to - avec 189-1



| | |
|-------------------------------|------------------|
| Largeur transport (hors-tout) | 600 mm |
| Capacité SAE | 250 lt |
| Dimensions grilles possibles | 30x30 - 50x50 mm |
| Type de perçage MTA | BE |
| Adaptation possible s/machine | 2 à 6 to |
| Nombre de dents | 4 |

198-509-0

Godet trieur - rotatif - 400 kg - 0.35 m3 - p/rétro 5 - 8 to - avec 189-2



| | |
|--------------------------------|------------------|
| Poids sans attache | 400 kg |
| Longueur transport (hors-tout) | 1870 mm |
| Largeur transport (hors-tout) | 900 mm |
| Hauteur transport (hors-tout) | 1150 mm |
| Capacité SAE | 500 lt |
| Dimensions grilles possibles | 30x30 - 50x50 mm |
| Type de perçage MTA | EF |
| Adaptation possible s/machine | 5 à 8 to |
| Nombre de dents | 5 |

198-1212-0

Godet trieur - rotatif - 950 kg - 0.7 m3 - p/rétro 8-16 to - avec 189-3



| | |
|--------------------------------|----------------|
| Poids sans attache | 950 kg |
| Longueur transport (hors-tout) | 2100 mm |
| Largeur transport (hors-tout) | 1400 mm |
| Hauteur transport (hors-tout) | 1700 mm |
| Capacité SAE | 1230 lt |
| Dimensions grilles possibles | 20/30/50/60 mm |
| Type de perçage MTA | EF |
| Adaptation possible s/machine | 8 à 16 to |
| Nombre de dents | 5 |

198-2015-0

Godet trieur - rotatif - 1250 kg - 1 m3 - p/rétro 15-20 to - avec 189-4



| | |
|--------------------------------|------------------|
| Poids sans attache | 1250 kg |
| Longueur transport (hors-tout) | 2370 mm |
| Largeur transport (hors-tout) | 1670 mm |
| Hauteur transport (hors-tout) | 2370 mm |
| Capacité SAE | 2000 lt |
| Dimensions grilles possibles | 30x30 - 50x50 mm |
| Type de perçage MTA | HF |
| Adaptation possible s/machine | 15 à 20 to |
| Nombre de dents | 5 |

198-2315-0

Godet trieur - rotatif - 1800 kg - 1.15 m3 - p/rétro 20-25 to - avec 189-5



| | |
|--------------------------------|------------------|
| Poids sans attache | 1290 kg |
| Longueur transport (hors-tout) | 2500 mm |
| Largeur transport (hors-tout) | 2100 mm |
| Hauteur transport (hors-tout) | 2300 mm |
| Capacité SAE | 2330 lt |
| Dimensions grilles possibles | 30x30 - 50x50 mm |
| Type de perçage MTA | HF |
| Adaptation possible s/machine | 20 à 25 to |
| Nombre de dents | 5 |

198-4218-0

Godet trieur - rotatif - 3200 kg - 1.5 m3 - p/réto 24-30 to - avec 189-6



| | |
|--------------------------------|------------------|
| Poids sans attache | 2200 kg |
| Longueur transport (hors-tout) | 3100 mm |
| Largeur transport (hors-tout) | 2050 mm |
| Hauteur transport (hors-tout) | 2800 mm |
| Capacité SAE | 4170 lt |
| Dimensions grilles possibles | 30x30 - 50x50 mm |
| Type de perçage MTA | I |
| Adaptation possible s/machine | 24 à 30 to |
| Nombre de dents | 5 |

194-1804-0

Godet trieur - fixe - 180 kg - 0.07 m3 - p/réto de 1 à 3 to



| | |
|--------------------------------|------------------|
| Poids sans attache | 180 kg |
| Longueur transport (hors-tout) | 850 mm |
| Largeur transport (hors-tout) | 400 mm |
| Hauteur transport (hors-tout) | 700 mm |
| Capacité SAE | 70 lt |
| Surface de criblage | 0.284 m2 |
| Dimensions grilles possibles | 50x50 - 20x20 mm |
| Type de perçage MTA | AB |
| Adaptation possible s/machine | 1.5 to |
| Nombre de dents | 3 |

194-1808-0

Godet trieur - fixe - 300 kg - 0.14 m3 - p/réto de 3 à 7 to



| | |
|--------------------------------|------------------|
| idéal => 450 tours/min | |
| Poids sans attache | 300 kg |
| Longueur transport (hors-tout) | 740 mm |
| Largeur transport (hors-tout) | 830 mm |
| Hauteur transport (hors-tout) | ??? mm |
| Capacité SAE | 140 lt |
| Surface de criblage | 0.589 m2 |
| Dimensions grilles possibles | 20x20 - 50x50 mm |
| Type de perçage MTA | BC |
| Adaptation possible s/machine | 3 to |
| Nombre de dents | 5 |

194-2410-0

Godet trieur - fixe - 520 kg - 0.27 m3 - p/réto de 7 à 11 to



| | |
|--------------------------------|----------|
| Poids sans attache | 570 kg |
| Longueur transport (hors-tout) | 1040 mm |
| Largeur transport (hors-tout) | 1100 mm |
| Hauteur transport (hors-tout) | ??? mm |
| Capacité SAE | 270 lt |
| Surface de criblage | 0.87 m2 |
| Dimensions grilles possibles | 50x50 mm |
| Type de perçage MTA | EF |
| Adaptation possible s/machine | 7 to |
| Nombre de dents | 6 |

194-2812-0

Godet trieur - fixe - 710 kg - 0.46 m3 - p/réto de 13 à 18 to



| | |
|--------------------------------|------------------|
| Poids sans attache | 710 kg |
| Longueur transport (hors-tout) | ??? mm |
| Largeur transport (hors-tout) | 1190 mm |
| Hauteur transport (hors-tout) | ??? mm |
| Capacité SAE | 460 lt |
| Surface de criblage | 1.36 m2 |
| Dimensions grilles possibles | 60x60 - 20x20 mm |
| Type de perçage MTA | FH |
| Adaptation possible s/machine | 14 to |
| Nombre de dents | 5 |

194-3412-0

Godet trieur - fixe - 1'480 kg - 0.65 m3 - p/rétro de 16 à 21 to



| | |
|--------------------------------|------------------|
| Poids sans attache | 1290 kg |
| Longueur transport (hors-tout) | 1550 mm |
| Largeur transport (hors-tout) | 1230 mm |
| Hauteur transport (hors-tout) | 1290 mm |
| Capacité SAE | 1140 lt |
| Surface de criblage | 1.5 m2 |
| Dimensions grilles possibles | 60x60 - 20x20 mm |
| Type de perçage MTA | FH |
| Adaptation possible s/machine | 20 to |
| Nombre de dents | 5 |

194-4415-0

Godet trieur - fixe - 1'710 kg - 1.14 m3 - p/rétro de 24 à 30 to



| | |
|--------------------------------|------------|
| Poids sans attache | 1710 kg |
| Longueur transport (hors-tout) | ??? mm |
| Largeur transport (hors-tout) | 1460 mm |
| Hauteur transport (hors-tout) | 1460 mm |
| Capacité SAE | 1140 lt |
| Surface de criblage | 2.06 m2 |
| Dimensions grilles possibles | 100x100 mm |
| Type de perçage MTA | FHI |
| Adaptation possible s/machine | 35 to |
| Nombre de dents | 6 |

193-205-0 (NE PAS LOUER)

Godet trieur - avec rotors - 0.15 m3 - 250 kg - 2-5 to



193-510-0

Godet trieur - avec rotors - 0.45 m3 - 540 kg - 5-12 to



193-1010-0

Godet trieur - avec rotors - 0.85 m3 - 1'100 kg - 10-20 to



193-2012-0

Godet trieur - avec rotors - 1.5 m3 - 1'900 kg - 17-40 to



193-2515-0 (NE PAS LOUER)

Godet trieur - avec rotors - 1.85 m3 - 2'300 kg - 25-50 to



133-60-0

Godet concasseur à mâchoires - 1'500 kg - p/rétro de 8 à 13 to



| | |
|--------------------------------|------------------|
| Poids sans attache | 1'500 kg |
| Longueur transport (hors-tout) | 1'780 mm |
| Largeur transport (hors-tout) | 1'000 mm |
| Capacité godet | 0.45 m3 |
| Ouverture bouche (larg x haut) | 600 x 450 mm |
| Réglage mâchoire min/max | 20 / 100 mm |
| Débit d'huile L1 (min/max) | 120 / 320 lt/min |
| Marque de l'attache | diverses |
| Adaptation optimale s/machine | 8 à 13 to |

133-70-0

Godet concasseur à mâchoires - 2'250 kg - p/rétro de 14 à 23 to



| | |
|--------------------------------|------------------|
| Poids sans attache | 2'250 kg |
| Longueur transport (hors-tout) | 2'150 mm |
| Largeur transport (hors-tout) | 1'080 mm |
| Capacité godet | 0.50 m3 |
| Ouverture bouche (larg x haut) | 700 x 550 mm |
| Réglage mâchoire min/max | 20 / 120 mm |
| Débit d'huile L1 (min/max) | 150 / 320 lt/min |
| Marque de l'attache | diverses |
| Type de perçage MTA | G |
| Adaptation optimale s/machine | 14 à 23 to |

133-90-0 (NE PAS LOUER)

Godet concasseur à mâchoires - 3'500 kg - p/rétro de 20 à 28 to



| | |
|--------------------------------|------------------|
| Poids sans attache | 3'500 kg |
| Longueur transport (hors-tout) | 2'450 mm |
| Largeur transport (hors-tout) | 1'350 mm |
| Capacité godet | 0.75 m3 |
| Ouverture bouche (larg x haut) | 900 x 450 mm |
| Réglage mâchoire min/max | 20 / 120 mm |
| Débit d'huile L1 (min/max) | 180 / 320 lt/min |
| Marque de l'attache | diverses |
| Adaptation optimale s/machine | 20 à 28 to |

133-810-0

Godet concasseur à mâchoires - 3'800 kg - p/rétro de 22 à 30 to



| | |
|--------------------------------|----------------|
| Poids sans attache | 3500 kg |
| Largeur transport (hors-tout) | 1080 mm |
| Capacité godet | 0.75 m3 |
| Ouverture bouche (larg x haut) | 800 x 100 mm |
| Débit d'huile L1 (min/max) | 150-160 lt/min |
| Marque de l'attache | diverses |

133-1014-0

Godet concasseur à mâchoires - 4'500 kg - p/rétro de 28 à 45 to



| | |
|----------------------------|----------------|
| Débit d'huile L1 (min/max) | 150/160 lt/min |
| Marque de l'attache | diverses |

133-120-0 (NE PAS LOUER)

Godet concasseur à mâchoires - 4'900 kg - p/rétro de 28 à 45 to



| | |
|--------------------------------|------------------|
| Poids sans attache | 4'900 kg |
| Longueur transport (hors-tout) | 2'450 mm |
| Largeur transport (hors-tout) | 1'650 mm |
| Capacité godet | 1.0 m3 |
| Ouverture bouche (larg x haut) | 1200 x 450 mm |
| Réglage mâchoire min/max | 20 / 120 mm |
| Débit d'huile L1 (min/max) | 220 / 320 lt/min |
| Marque de l'attache | diverses |
| Adaptation optimale s/machine | 28 à 45 to |

134-1100-0

Godet concasseur giratoire - 1'750 kg - p/rétro de 20 to et plus



| | |
|--------------------------------|------------------|
| Poids sans attache | 1750 kg |
| Capacité godet | 1 m3 |
| Ouverture bouche (larg x haut) | 1500 mm |
| Débit d'huile L1 (min/max) | 300 - 350 lt/min |
| Type de perçage MTA | FH |

134-1400-0

Godet concasseur giratoire - 3'000 kg - p/rétro de 30 to et plus



| | |
|--------------------------------|------------------|
| Poids sans attache | 2500 kg |
| Largeur transport (hors-tout) | 2000 mm |
| Capacité godet | 1.4 m3 |
| Ouverture bouche (larg x haut) | 2000 mm |
| Débit d'huile L1 (min/max) | 200 - 370 lt/min |
| Marque de l'attache | diverses |