

185-29-0

Lame à neige - attache 111-52-11 - L 1500 mm - H 650 mm - 260 kg - p/ 2-3 to



Poids en ordre de marche	260 kg
Largeur de la lame à neige	1500 mm
Hauteur de la lame à neige	650 mm

185-14-0

Lame à neige - attache 111-52-11 - L 1800 mm - H 700 mm - 260 kg - p/ xx to



Poids en ordre de marche	260 kg
Largeur de la lame à neige	1800 mm
Hauteur de la lame à neige	700 mm
Marque de l'attache	kramer
Type de l'attache	111-52-11
Attache rapide	oui

185-20-0

Lame à neige - attache 111-52-11 - L 1800 mm - H 800 mm - 250 kg - p/ xx to



Conduites hydrauliques :	
2x BP 3/8" - long. 850mm - raccord : 2x droit 15L	
2x BP 3/8" - long. 1200mm - raccord : 2x droit 15L	
Poids en ordre de marche	250 kg
Largeur de la lame à neige	1800 mm
Hauteur de la lame à neige	800 mm
Type de l'attache	111-52-11

185-8-0

Lame à neige - attache 111-52-20 - L 1950 mm - H 700 mm - 160 kg - p/ xx to



Poids en ordre de marche	160 kg
Largeur de la lame à neige	1950 mm
Largeur de travail inclinée	??? mm
Hauteur de la lame à neige	700 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	??? lt/min
Pression de service L1 (min/max)	??? bar
Marque de l'attache	Gehl
Type de l'attache	111-52-20
Attache rapide	oui
Adaptation possible s/machine	2-3 to

185-17-0

Lame à neige - attache 111-52-22 - L 2000 mm - 390 kg - p/ 3-5 to



Poids en ordre de marche	390 kg
Largeur de la lame à neige	2000 mm
Hauteur de la lame à neige	1100 mm
Type de l'attache	111-52-22

185-23-0

Lame à neige - attache 111-52-11 - L 2250 mm - H 750 mm - xxx kg - p/ xx to



Largeur de la lame à neige	2250 mm
Largeur de travail inclinée	--- mm
Hauteur de la lame à neige	750 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	--- lt/min
Pression de service L1 (min/max)	--- bar
Type de l'attache	111-52-11
Attache rapide	---
Adaptation possible s/machine	--- to

185-7-0

Lame à neige - attache 111-52-11 - L 2'200 mm - H 600 mm - 250 kg - p/ xx to



Poids en ordre de marche	250 kg
Largeur de la lame à neige	2200 mm
Largeur de travail inclinée	1900 mm
Hauteur de la lame à neige	600 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	??? lt/min
Pression de service L1 (min/max)	??? bar
Marque de l'attache	Kramer 180
Type de l'attache	111-52-11
Attache rapide	oui
Adaptation possible s/machine	??? to

185-2-0

Lame à neige - attache 111-52-16 - L 2'200 mm - H 700 mm - 540 kg - p/ xx to



Poids en ordre de marche	??? kg
Largeur de la lame à neige	2200 mm
Largeur de travail inclinée	??? mm
Hauteur de la lame à neige	900/700 ??? mm
Débit d'huile L1 (min/max)	??? lt/min
Pression de service L1 (min/max)	??? bar
Marque de l'attache	???
Type de l'attache	111-52-16
Attache rapide	???
Adaptation possible s/machine	??? to

185-28-0

Lame à neige - attache 111-52-26 - L 2400 mm - H 900 mm - 400 kg - p/ xx to



Poids en ordre de marche	400 kg
Largeur de la lame à neige	2400 mm
Largeur de travail inclinée	2200 mm
Hauteur de la lame à neige	2 mm

185-21-0

Lame à neige - attache 111-52-12 - L 2500 mm - H 900 mm - 740 kg - p/ 6-10 to



Poids en ordre de marche	740 kg
Largeur de la lame à neige	2500 mm
Largeur de travail inclinée	2200 mm
Hauteur de la lame à neige	900 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	??? lt/min
Pression de service L1 (min/max)	??? bar
Marque de l'attache	???
Type de l'attache	111-52-12
Attache rapide	oui
Adaptation possible s/machine	??? to

185-25-0

Lame à neige - attache 111-52-16 - L 2'500 mm - H 900 mm - 470 kg - p/ xx to



Poids en ordre de marche	470 kg
Largeur de la lame à neige	2500 mm
Largeur de travail inclinée	2100 mm
Hauteur de la lame à neige	900 mm
Marque de l'attache	---
Type de l'attache	111-52-16
Attache rapide	---

185-26-0

Lame à neige - attache 111-52-12 - L 2500 mm - H 910 mm- 750kg



Conduites hydrauliques :	
2x BP 3/8" - long. 620mm - raccord : 2x droit 3/8" + 2x coude 90° mâle/femelle	
2x BP 3/8" - long. 1050mm - raccord : 2x droit 3/8"	
Poids en ordre de marche	750 kg
Largeur de la lame à neige	2400 mm
Largeur de travail inclinée	2000 mm
Hauteur de la lame à neige	910 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	--- lt/min
Pression de service L1 (min/max)	--- bar
Marque de l'attache	krammer
Type de l'attache	111-52-12
Attache rapide	oui
Adaptation possible s/machine	--- to

185-3-0

Lame à neige - attache 111-52-13 - L 2500 mm - H 980 mm - 880 kg - p/ xx to



Poids en ordre de marche	880 kg
Largeur de la lame à neige	2500 mm
Largeur de travail inclinée	2300 mm
Hauteur de la lame à neige	980 mm
Marque de l'attache	kubota
Type de l'attache	111-52-13
Attache rapide	oui

185-6-0

Lame à neige - attache 111-52-31 - L 2'500 mm - H 870 mm - 710 kg - p/ xx to



Conduites hydrauliques :	
2x BP 3/8" - long. 1060mm - raccord : 2x droit 3/8"	
2x BP 3/8" - long. 950mm - raccord : 2x droit 3/8" + 2x coude 90° mâle/femelle	
2x BP 3/8" - long. 750mm - raccord : 2x droit 3/8" + 2x coude 90° mâle/femelle (sur vérin mâle/mâle 3/8" puis mâle/femelle coude 90° 3/8")	
Poids en ordre de marche	710 kg
Largeur de la lame à neige	2500 mm
Largeur de travail inclinée	2300 mm
Hauteur de la lame à neige	870 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	--- lt/min
Pression de service L1 (min/max)	--- bar
Marque de l'attache	krammer
Type de l'attache	111-52-12
Attache rapide	oui
Adaptation possible s/machine	--- to

185-1-0

Lame à neige - attache 111-52-15 - L 2'700 mm - H 800 mm - 740 kg - p/ xx to



Conduites hydrauliques :
 2x BP 3/8" - long. 1460mm - raccord : 1x droit 3/8" + 1x coude 90° 3/8"
 2x BP 3/8" - long. 460mm - raccord : 1x droit 12S + 1x coude 90° 3/8"
 Poids en ordre de marche 740 kg
 Largeur de la lame à neige 2700 mm
 Largeur de travail inclinée 2450 mm
 Hauteur de la lame à neige 800 mm
 Débit d'huile L1 (min/max) ??? lt/min
 Pression de service L1 (min/max) ??? bar
 Marque de l'attache Vieneri
 Type de l'attache 111-52-15
 Attache rapide oui
 Adaptation possible s/machine ??? to

185-10-0

Lame à neige - attache 111-52-5 - L 2695 mm - H 1350 mm - 1850 kg - p/ 8 to



Conduites hydrauliques :
 2x BP 3/8" - long. 1800mm - raccord : 2x droit 3/8"
 Poids en ordre de marche 1850 kg
 Largeur de la lame à neige 2800 mm
 Largeur de travail inclinée 2500 mm
 Hauteur de la lame à neige 1350 mm
 Débit d'huile L1 (min/max) --- lt/min
 Pression de service L1 (min/max) --- bar
 Marque de l'attache Volvo
 Type de l'attache 111-52-5
 Attache rapide oui
 Adaptation possible s/machine --- to

185-12-0

Lame à neige - attache 111-52-14 - L 2800 mm - H 900 - 690 kg - p/ xx to



Poids en ordre de marche 690 kg
 Largeur de la lame à neige 2800 mm
 Largeur de travail inclinée 2050 mm
 Hauteur de la lame à neige 900 mm
 Débit d'huile L1 (min/max) --- lt/min
 Pression de service L1 (min/max) --- bar
 Marque de l'attache Kubota
 Type de l'attache 111-52-14
 Attache rapide oui

185-24-0

Lame à neige - attache 111-52-12 - L 2'800 mm - H 800 mm - 790 kg - p/ xx to



Largeur de la lame à neige 2800 mm
 Largeur de travail inclinée 2500 mm
 Hauteur de la lame à neige 800 mm
 Débit d'huile L1 (min/max) ??? lt/min
 Pression de service L1 (min/max) ??? bar
 Marque de l'attache HOLMS
 Type de l'attache 111-52-12
 Attache rapide ???
 Adaptation possible s/machine 5 to

185-5-0

Lame à neige - attache 111-52-17 - L 2'900 mm - H 880 mm - 640 kg - p/ xx to



Poids en ordre de marche	640 kg
Largeur de la lame à neige	2900 mm
Largeur de travail inclinée	2500 mm
Hauteur de la lame à neige	880 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	??? lt/min
Pression de service L1 (min/max)	??? bar
Marque de l'attache	Holms
Type de l'attache	111-52-17
Attache rapide	oui - FH W70H
Adaptation possible s/machine	5 to

185-13-0

Lame à neige - attache 111-52-23 - L 3000 mm - H 1200 mm - 1430 kg - p/ xx to



Conduites hydrauliques :	
2x BP 3/8" - long. 1800mm - raccord : 2x droit 3/8" + 2x droit 12L	
2x BP 3/8" - long. 800mm - raccord : 2x droit 3/8" + 2x droit 12L	
(sur vérin : côté gauche 3/8"-3/8" coude 90° (avec contre-écrou) // côté droit 3/8"-3/8" coude 90° mâle/femelle + adaptateur mâle/mâle 12S 3/8")	
Poids en ordre de marche	1430 kg
Largeur de la lame à neige	3000 mm
Largeur de travail inclinée	2850 mm
Hauteur de la lame à neige	1200 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	--- lt/min
Pression de service L1 (min/max)	--- bar
Type de l'attache	111-52-10

185-18-0

Lame à neige - attache 111-52-5 - L 3300 mm - H 1060 mm - 1180 kg - p/ xx to



Conduites hydrauliques :	
2x BP 3/8" - long. 1650mm - raccord : 1x droit 3/8" + 1x coude 90° 3/8"	
2x BP 3/8" - long. 830mm - raccord : 1x droit 3/8" + 1x coude 90° 3/8"	
Poids en ordre de marche	1180 kg
Largeur de la lame à neige	3300 mm
Largeur de travail inclinée	2800 mm
Hauteur de la lame à neige	1060 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	--- lt/min
Pression de service L1 (min/max)	--- bar
Marque de l'attache	volvo
Type de l'attache	111-52-5
Attache rapide	oui
Adaptation possible s/machine	--- to

185-16-0

Lame à neige - attache 111-52-5 - L 3'350 mm - H 800 mm - 1220 kg - p/ 12 to



Conduites hydrauliques :	
2x BP 3/8" - long. 1900mm - raccord : 2x droit 3/8"	
2x BP 3/8" - long. 500mm - raccord : 2x droit 3/8"	
Poids en ordre de marche	1220 kg
Largeur de la lame à neige	3350 mm
Largeur de travail inclinée	2830 mm
Hauteur de la lame à neige	800 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	??? lt/min
Pression de service L1 (min/max)	??? bar
Marque de l'attache	Volvo
Type de l'attache	111-52-4
Attache rapide	oui
Adaptation possible s/machine	10 à 15 to

185-19-0

Lame à neige - attache 111-52-xx - L 4000 mm - xxx kg - p/ xx to



Largeur de la lame à neige
Hauteur de la lame à neige
Type de l'attache

4000 mm
1300 mm
111-52-