

606-40-1

Pioche à air - 3000 lt/min - 2.7 kg - PAC3000-6



606-40-2

Pioche à air - 3000 lt/min - 2.7 kg - PAC3000-6



195-2-0

Marteau piqueur - à air - 5 kg - piqueur - avec 123-35



Poids	5 kg
Emmanchement forme et ØxL	Hex 19x50 mm
Alimentation	air
Consommation d'air à 7 bar	0.375 m3/min
Débit d'huile min/max	--- lt/min
Pression d'huile min/max	--- bar

195-3-0

Marteau piqueur - à air - 5 kg - piqueur - avec 123-35



Poids	5 kg
Emmanchement forme et ØxL	Hex 19x50 mm
Alimentation	air
Consommation d'air à 7 bar	0.375 m3/min
Débit d'huile min/max	--- lt/min
Pression d'huile min/max	--- bar

195-1-0

Marteau piqueur - à air - 5 kg - piqueur - avec 123-35



Poids	5 kg
Emmanchement forme et ØxL	Hex 19x50 mm
Alimentation	air
Consommation d'air à 7 bar	0.375 m3/min
Débit d'huile min/max	--- lt/min
Pression d'huile min/max	--- bar

197-305-2

Marteau piqueur - 5kg - silencieux - avec 123-35



Emmanchement forme et ØxL

Hex 19x50 mm

197-305-3

Marteau piqueur - 5kg - silencieux - avec 123-35



Emmanchement forme et ØxL

Hex 19x50 mm

197-305-4

Marteau piqueur - 5kg - silencieux - avec 123-35



Emmanchement forme et ØxL

Hex 19x50 mm

197-309-3

Marteau piqueur - 9 kg - silencieux - avec 123-10



Emmanchement forme et ØxL

Hex 22x82 mm

197-309-7

Marteau piqueur - 9 kg - silencieux - avec 123-10



197-309-8

Marteau piqueur - 9 kg - silencieux - avec 123-10



197-309-9

Marteau piqueur - 9 kg - silencieux - avec 123-10



196-2-0

Marteau piqueur - à air - 10.5 kg - piqueur - avec 123-36



Poids	10.5 kg
Emmanchement forme et ØxL	Rond 25x75 mm
Alimentation	air
Consommation d'air à 7 bar	1 m3/min
Débit d'huile min/max	--- lt/min
Pression d'huile min/max	--- bar

196-1-0

Marteau piqueur - à air - 10.5 kg - piqueur - avec 123-36



Poids	10.5 kg
Emmanchement forme et ØxL	Rond 25x75 mm
Alimentation	air
Consommation d'air à 7 bar	1 m3/min
Débit d'huile min/max	--- lt/min
Pression d'huile min/max	--- bar

197-320-1

Marteau piqueur - à air - 20 kg - brise-béton - silencieux - avec 123-10



197-320-2

Marteau piqueur - à air - 20 kg - brise-béton - silencieux - avec 123-10



197-5-0

Marteau piqueur - à air - 23 kg - brise-béton - avec 123-37



Poids	23 kg
Emmanchement forme et ØxL	28x152 mm
Alimentation	air
Consommation d'air à 7 bar	1.5 m3/min
Débit d'huile min/max	--- lt/min
Pression d'huile min/max	--- bar

197-8-0

Marteau piqueur - à air - 23 kg - brise-béton - avec 123-37



Poids	23 kg
Emmanchement forme et ØxL	28x152 mm
Alimentation	air
Consommation d'air à 7 bar	1.5 m3/min
Débit d'huile min/max	--- lt/min
Pression d'huile min/max	--- bar

197-12-0

Marteau piqueur - à air - 23 kg - brise-béton - avec 123-37



Poids	23 kg
Dimensions hors-tout (LxlxH)	700 mm
Emmanchement forme et ØxL	28x152 mm
Nombre de coups	16 p/sec
Alimentation	air
Consommation d'air à 7 bar	1.5 m3/min
Débit d'huile min/max	--- lt/min
Pression d'huile min/max	--- bar

197-15-0

Marteau piqueur - à air - 25 kg - brise-béton - avec 123-37



Poids	24.6 kg
Dimensions hors-tout (LxlxH)	677 mm
Emmanchement forme et ØxL	28x152 mm
Nombre de coups	17.8 p/sec
Alimentation	air
Consommation d'air à 7 bar	1.7 m3/min
Débit d'huile min/max	--- lt/min
Pression d'huile min/max	--- bar

197-16-0

Marteau piqueur - à air - 25 kg - brise-béton - avec 123-37



Poids	23 kg
Dimensions hors-tout (LxlxH)	700 mm
Emmanchement forme et ØxL	28x152 mm
Nombre de coups	16 p/sec
Alimentation	air
Consommation d'air à 7 bar	1.5 m3/min
Débit d'huile min/max	--- lt/min
Pression d'huile min/max	--- bar

197-14-0

Marteau piqueur - à air - 23 kg - brise-béton - avec 123-37



Poids	23 kg
Dimensions hors-tout (LxlxH)	700 mm
Emmanchement forme et ØxL	28x152 mm
Nombre de coups	16 p/sec
Alimentation	air
Consommation d'air à 7 bar	1.5 m3/min
Débit d'huile min/max	--- lt/min
Pression d'huile min/max	--- bar

197-325-25

Marteau piqueur - à air - 25 kg - brise-béton - silencieux - avec 123-37



Emmanchement forme et ØxL	Hex 32x160 mm
---------------------------	---------------

197-325-26

Marteau piqueur - à air - 25 kg - brise-béton - silencieux - avec 123-37



Emmanchement forme et ØxL	Hex 32x160 mm
---------------------------	---------------

197-325-28

Marteau piqueur - à air - 25 kg - brise-béton - silencieux - avec 123-37



Emmanchement forme et ØxL	Hex 32x160 mm
---------------------------	---------------

197-325-29

Marteau piqueur - à air - 25 kg - brise-béton - silencieux - avec 123-37



Emmanchement forme et ØxL

Hex 32x160 mm

197-325-30

Marteau piqueur - à air - 25 kg - brise-béton - silencieux - avec 123-37



Emmanchement forme et ØxL

Hex 32x160 mm

197-325-31

Marteau piqueur - à air - 25 kg - brise-béton - silencieux - avec 123-37



Emmanchement forme et ØxL

Hex 32x160 mm

197-325-3

Marteau piqueur - à air - 25 kg - brise-béton - silencieux - avec 123-37



Emmanchement forme et ØxL

28x152 mm

197-325-6

Marteau piqueur - à air - 25 kg - brise-béton - silencieux - avec 123-37



Emmanchement forme et ØxL

28x152 mm

197-325-7

Marteau piqueur - à air - 25 kg - brise-béton - silencieux - avec 123-37



Emmanchement forme et ØxL

28x152 mm

197-325-8

Marteau piqueur - à air - 25 kg - brise-béton - silencieux - avec 123-37



Emmanchement forme et ØxL

28x152 mm

197-325-9

Marteau piqueur - à air - 25 kg - brise-béton - silencieux - avec 123-37



Emmanchement forme et ØxL

28x152 mm