

**70-5-0**

**Compresseur - 8.70 m3 - 12 bar - filtre à particules - VH - VS 11747**



Raccords sur machine :  
 3x raccords baïonnette 3/4"  
 1x raccord à visser 1"1/2  
 Poids transport 2000 kg  
 Longueur transport (hors-tout) 4420 mm  
 Largeur transport (hors-tout) 1880 mm  
 Hauteur transport (hors-tout) 1600 mm  
 Débit min à 7 bars --- m3/min  
 Débit min à 12 bars 8.7 m3/min  
 Pression de service 12 bar  
 Forme du crochet (œillet/boule) œillet  
 Alimentation moteur diesel  
 N° plaque VS 11747

**656-4-0**

**Groupe électrogène - 16 A - 17.5 kVA - 14000W - 230/400V - diesel - 770 kg**



Poids transport 770 kg  
 Longueur transport (hors-tout) 2000 mm  
 Largeur transport (hors-tout) 950 mm  
 Hauteur transport (hors-tout) 1190 mm  
 Nombre de kva 17.5 Kva  
 Utilisation en continu 17.5 Kva  
 Alimentation moteur diesel  
 Puissance moteur 26.7/19.6 CV/kW  
 N° plaque ---  
 Machine/matériel avec clé oui

**656-1-0**

**Groupe électrogène - 27 A - 20 kVA - 16'000W - 230/400V - diesel - 650 kg**



Poids transport 650 kg  
 Longueur transport (hors-tout) 1800 mm  
 Largeur transport (hors-tout) 800 mm  
 Hauteur transport (hors-tout) 1030 mm  
 Nombre de kva 20 Kva  
 Alimentation moteur diesel  
 Puissance moteur 30/22 CV/kW  
 N° plaque ---  
 Machine/matériel avec clé oui

**656-5-0**

**Groupe électrogène - 28.87 A - 20 kVA - 16000 W - 230/400V - diesel - 975 kg**



Equipé d'un système d'alimentation diesel avec réservoir interne ou indépendant de la génératrice  
 Poids transport 975 kg  
 Longueur transport (hors-tout) 2100 mm  
 Largeur transport (hors-tout) 920 mm  
 Hauteur transport (hors-tout) 150 mm  
 Nombre de kva 20 Kva  
 Utilisation en continu 20 Kva  
 Alimentation moteur diesel  
 Puissance moteur 24.5/18 CV/kW  
 N° plaque ---  
 Machine/matériel avec clé oui

**652-1-0**

**Groupe électrogène - 88 A - 60 kVA - 230/400V - diesel - 1370 kg - FAP**



Prises sur tableau électrique :	
3x CEE 230V (T23)	
2x CEE 230V / 400V (T25)	
2x CEE 400V 16A (5p / 6h)	
1x CEE 400V 32A (5p / 6h)	
1x CEE 400V 63A (5p / 6h)	
Poids transport	1370 kg
Longueur transport (hors-tout)	2250 mm
Largeur transport (hors-tout)	1130 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1595 mm
Nombre de kva	60 Kva
Alimentation moteur	diesel
Puissance moteur	--- / 49 CV/kW
N° plaque	---
Machine/matériel avec clé	oui

**673-1-0**

**Groupe électrogène - 91 A - 60 kVA - 400V - diesel - 1480 kg**



Prises sur tableau électrique :	
3x CEE 230V (T23)	
3x CEE 230V / 400V (T25)	
3x CEE 400V 16A (5p / 6h)	
1x CEE 400V 32A (5p / 6h)	
1x CEE 400V 63A (5p / 6h)	
Poids transport	1480 kg
Longueur transport (hors-tout)	??? mm
Largeur transport (hors-tout)	??? mm
Hauteur transport (hors-tout)	??? mm
Nombre de kva	60 Kva
Utilisation en continu	60 Kva
Alimentation moteur	diesel
Puissance moteur	103/76 CV/kW
N° plaque	---
Machine/matériel avec clé	oui

**655-1-0**

**Groupe électrogène - 153 A - 115 kVA - 400V - diesel - 1840 kg**



uniquement une sortie en 380V 125 A - pour distribuer il faut prendre un câble électrique pour le relier à un tableau électrique ex. 170-31	
Poids transport	1840 kg
Longueur transport (hors-tout)	2850 mm
Largeur transport (hors-tout)	1050 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1620 mm
Nombre de kva	115 Kva
Utilisation en continu	115 Kva
Alimentation moteur	diesel
Puissance moteur	120/--- CV/kW
N° plaque	---
Machine/matériel avec clé	oui

**656-250-1**

**Groupe électrogène - 361 A - 250 kVA - 200'000 W - 400/230V - diesel - ~3300 kg**



consommation annoncée - 53.8 l/h à pleine charge - 31.8 l/h à 50% de charge / poids sans carburant de 3100kg - réservoir de 550lts  
 Poids transport ~3300 kg  
 Longueur transport (hors-tout) 4300 mm  
 Largeur transport (hors-tout) 1300 mm  
 Hauteur transport (hors-tout) 1900 mm  
 Nombre de kva 275 Kva  
 Utilisation en continu 250 Kva  
 Alimentation moteur diesel  
 Puissance moteur 269/198 CV/kW  
 N° plaque ---  
 Machine/matériel avec clé oui

**236-25-0**

**Citerne à eau - alimentaire - 12'000 lt**



Vanne inox cadenassable 3" avec raccord pompier  
 Tube de remplissage en 3" en inox  
 Avec support pour poser sur terrain plat ou pont de camion  
 Passe dans un multi-benne  
 4x traverses sous la citerne / longueur des traverses 1380 mm

**236-22-1**

**Citerne AdBlue - de chantier - 200 lt - 23 kg**



Poids 23 kg  
 Longueur transport (hors-tout) 1030 mm  
 Largeur transport (hors-tout) 618 mm  
 Hauteur transport (hors-tout) 535 mm  
 Capacité de la citerne 200 lt  
 Pompe oui  
 Date du dernier contrôle 02.02.2021  
 Contenu de la citerne AdBlue  
 Sorte de citerne chantier

**236-45-1**

**Citerne diesel - de chantier - 450 lt - 260 kg - pompe benzine**



Poids 260 kg  
 Longueur transport (hors-tout) 1415 mm  
 Largeur transport (hors-tout) 800 mm  
 Hauteur transport (hors-tout) 955 mm  
 Capacité de la citerne 430 lt  
 Pompe ---  
 Contenu de la citerne diesel  
 Sorte de citerne chantier

**236-3-0 Citerne diesel - de chantier - 1'150 lt - 530 kg**



Poids	530 kg
Longueur transport (hors-tout)	1280 mm
Largeur transport (hors-tout)	1380 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1580 mm
Capacité de la citerne	1150 lt
Pompe	oui
Date du dernier contrôle	03.2015
Contenu de la citerne	Diesel
Sorte de citerne	chantier
Machine/matériel avec clé	oui EMCO

**236-13-0 Citerne diesel - de chantier - 1'150 lt - 540 kg**



Poids	540 kg
Longueur transport (hors-tout)	1390 mm
Largeur transport (hors-tout)	1300 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1530 mm
Capacité de la citerne	1150 lt
Pompe	oui
Date du dernier contrôle	25.03.2022
Contenu de la citerne	diesel
Sorte de citerne	chantier
Machine/matériel avec clé	non

**236-14-0 Citerne diesel - de chantier - 1'150 lt - 540 kg**



Poids	540 kg
Longueur transport (hors-tout)	1390 mm
Largeur transport (hors-tout)	1300 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1530 mm
Capacité de la citerne	1150 lt
Pompe	oui
Date du dernier contrôle	25.03.2022
Contenu de la citerne	diesel
Sorte de citerne	chantier
Machine/matériel avec clé	non

**236-16-0 Citerne diesel - de chantier - 1'150 lt - 590 kg**



Poids	580 kg
Longueur transport (hors-tout)	1390 mm
Largeur transport (hors-tout)	1300 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1530 mm
Capacité de la citerne	1150 lt
Pompe	oui
Date du dernier contrôle	03.2015
Contenu de la citerne	diesel
Sorte de citerne	chantier
Machine/matériel avec clé	non

**236-17-0 Citerne diesel - de chantier - 1'150 lt - 590 kg**



Poids	590 kg
Longueur transport (hors-tout)	1390 mm
Largeur transport (hors-tout)	1300 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1530 mm
Capacité de la citerne	1150 lt
Pompe	oui
Date du dernier contrôle	03.2015
Contenu de la citerne	diesel
Sorte de citerne	chantier
Machine/matériel avec clé	non

**236-19-0 Citerne diesel - de chantier - 1'140 lt - 490 kg**



Poids	490 kg
Longueur transport (hors-tout)	1300 mm
Largeur transport (hors-tout)	1390 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1610 mm
Capacité de la citerne	1140 lt
Date du dernier contrôle	07.2013
Contenu de la citerne	diesel
Sorte de citerne	chantier
Machine/matériel avec clé	non

**236-20-0 Citerne diesel - de chantier - 1'140 lt - 490 kg**



Poids	490 kg
Longueur transport (hors-tout)	1300 mm
Largeur transport (hors-tout)	1390 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1610 mm
Capacité de la citerne	1140 lt
Date du dernier contrôle	07.2013
Contenu de la citerne	diesel
Sorte de citerne	chantier
Machine/matériel avec clé	non

**236-21-0 Citerne diesel - de chantier - 1'140 lt - 490 kg**



Poids	490 kg
Longueur transport (hors-tout)	1300 mm
Largeur transport (hors-tout)	1390 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1610 mm
Capacité de la citerne	1140 lt
Date du dernier contrôle	07.2013
Contenu de la citerne	diesel
Sorte de citerne	chantier
Machine/matériel avec clé	non

**236-22-0 Citerne diesel - de chantier - 1'140 lt - 490 kg**



Poids	490 kg
Longueur transport (hors-tout)	1300 mm
Largeur transport (hors-tout)	1390 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1610 mm
Capacité de la citerne	1140 lt
Date du dernier contrôle	07.2013
Contenu de la citerne	diesel
Sorte de citerne	chantier
Machine/matériel avec clé	non

**236-1-0 Citerne diesel - de chantier - 2'000 lt - 700 kg**



Poids	700 kg
Longueur transport (hors-tout)	1650 mm
Largeur transport (hors-tout)	1110 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1190 mm
Capacité de la citerne	2000 lt
Pompe	oui
Date du dernier contrôle	03.2015
Contenu de la citerne	diesel
Sorte de citerne	chantier
Machine/matériel avec clé	oui, perdu

**236-9-0**

**Citerne diesel - de chantier - 2'000 lt - pompe 220 V**



Poids	1130 kg
Longueur transport (hors-tout)	1950 mm
Largeur transport (hors-tout)	1320 mm
Hauteur transport (hors-tout)	750 mm
Capacité de la citerne	2000 lt
Pompe	oui
Date du dernier contrôle	25.03.2022
Contenu de la citerne	diesel
Sorte de citerne	chantier
Machine/matériel avec clé	non

**236-15-0**

**Citerne diesel - de chantier - 3'000 lt - pompe benzine**



Poids	1200 kg
Longueur transport (hors-tout)	2500 mm
Largeur transport (hors-tout)	1400 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1500 mm
Capacité de la citerne	3000 lt
Pompe	oui
Date du dernier contrôle	03.2015
Contenu de la citerne	diesel
Sorte de citerne	chantier
Machine/matériel avec clé	oui

**236-500-1**

**Citerne diesel - de chantier - 5000 lt - 1650 kg - pompe 230V et à main**



Poids	1650 kg
Longueur transport (hors-tout)	3000 mm
Largeur transport (hors-tout)	1600 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1824 mm
Capacité de la citerne	5000 lt
Pompe	oui
Date du dernier contrôle	01.05.2017
Contenu de la citerne	diesel
Sorte de citerne	chantier
Machine/matériel avec clé	oui

**237-35-1**

**Canon à eau - 35m - 16A - 350kg**



1450x1600x2000 mm - Jet à 35m
Spécifications électrique : Ventilateur 2,2-3kW - Pompe 1,5-3kW - 1x Prise 230 16A
Spécifications H2O : Pression 2min/5max - 20 Buses - 20bar - 1200 L/h de débit - connection 1" BSP mâle - température max/max de l'eau 25°C/5°C
Inclinaison max 5°
Rayon d'action : Horizontalement 0° à 50°