### MTA > Location > Carrière de St-Léonard

Rte du Simplon 81 > CH-1958 St-Léonard > +41 (0)27 205 79 39 > info@mtamta.ch

# 603-1-0


# Perceuse/frappeuse - électrique - 2.3 kg - 750 W - 230 V



Poids en ordre de marche Alimentation moteur 2.30 kg électrique

### 629-7-0

# Perceuse/frappeuse - électrique - 3.0 kg - 650 W - 230V - avec 123-80



Poids en ordre de marche Dimensions hors-tout (LxlxH) Alimentation moteur Tension nominale Intensité absorbée nominale Fréquence Vitesse de rotation 2.7 kg 352x89x203 mm électrique 230 V ??? A ??? Hz 1200 tr/min

#### 629-3-2

# Perceuse/frappeuse - électrique - 3.0 kg - 650 W - 230V - avec 123-80



Poids en ordre de marche Dimensions hors-tout (LxlxH) Alimentation moteur Tension nominale Intensité absorbée nominale Fréquence Vitesse de rotation 2.7 kg 352x89x203 mm électrique 230 V ??? A ??? Hz 1200 tr/min

### 629-9-0

# Perceuse/frappeuse - électrique - 4.2 kg - xxx W - accu - avec 123-80



Poids en ordre de marche Dimensions hors-tout (LxlxH) Alimentation moteur Tension nominale Intensité absorbée nominale Fréquence Vitesse de rotation 4.2 kg 330 x 90 x 90 mm électrique 36 V ??? A ??? Hz 1050 tr/min

### 629-10-0

## Perceuse/frappeuse - électrique - 7.4 kg - 1400 W - 230V - avec 123-8



Poids en ordre de marche Dimensions hors-tout (LxlxH) Alimentation moteur Tension nominale Intensité absorbée nominale Fréquence Vitesse de rotation 7.4 kg 497x115x261 mm électrique 230 V 6.8 A 50-60 Hz 282 tr/min

### MTA > Location > Carrière de St-Léonard

Rte du Simplon 81 > CH-1958 St-Léonard > +41 (0)27 205 79 39 > info@mtamta.ch

# 629-15-0

# Perceuse/frappeuse - accu 2x 238-4 - 8.1 kg - 36 V - avec 123-12



Poids en ordre de marche
Dimensions hors-tout (LxlxH)
Alimentation moteur
Tension nominale
Intensité absorbée nominale
Fréquence
Vitesse de rotation

8.1 kg
473x120x285 mm
accu
36 V
Frequence
7?? A
Fréquence
7?? Hz
Vitesse de rotation

250 - 500 tr/min

### 629-8-1

# Perceuse/frappeuse - électrique - 8.9 kg - 1350 W - 230V - avec 123-12



Poids en ordre de marche

Alimentation moteur

Tension nominale

1220-240 V

Intensité absorbée nominale

Fréquence

Vitesse de rotation

28.9 kg

électrique

220-240 V

7 A

50 Hz

130-280 tr/min

### 627-2-0

# Perceuse/frappeuse - électrique - 8.9 kg - 1050 W - 230V - avec 123-8



Poids en ordre de marche 8.9 kg
Alimentation moteur électrique

### 629-2-0

# Perceuse/frappeuse - électrique - 10.0 kg - 1150 W - 230V - avec 123-9



Poids en ordre de marche
Dimensions hors-tout (LxlxH)
Alimentation moteur
Tension nominale
Intensité absorbée nominale
Fréquence

10 kg
545x105x245 mm
électrique
230/240 V
5 A
5 A
5 6 Hz