

685-8-0

Pilonneuse - 67 kg - 4-temps



685-5-0

Pilonneuse - 67 kg - 4-temps



Poids transport	67 kg
Longueur transport (hors-tout)	735 mm
Largeur transport (hors-tout)	350 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1000 mm
Vitesse de travail	20 m/min
Rendement de surface max	336 m2/h
Surface de contact au sol	938 cm2
Largeur de compactage	335 mm
Alimentation moteur	sans plomb

685-6-0

Pilonneuse - 67 kg - 4-temps



Poids transport	67 kg
Longueur transport (hors-tout)	765 mm
Largeur transport (hors-tout)	350 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1000 mm
Vitesse de travail	20 m/min
Rendement de surface max	336 m2/h
Surface de contact au sol	938 cm2
Largeur de compactage	335 mm
Alimentation moteur	sans plomb

685-9-0

Pilonneuse - 68 kg - 4-temps



Poids transport	67 kg
Longueur transport (hors-tout)	728 mm
Largeur transport (hors-tout)	350 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1030 mm
Vitesse de travail	20 m/min
Rendement de surface max	336 m2/h
Surface de contact au sol	938 cm2
Largeur de compactage	280 mm
Alimentation moteur	sans-plomb

685-10-0

Pilonneuse - 68 kg - 4-temps



Poids transport	67 kg
Longueur transport (hors-tout)	728 mm
Largeur transport (hors-tout)	350 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1030 mm
Vitesse de travail	20 m/min
Rendement de surface max	336 m2/h
Surface de contact au sol	938 cm2
Largeur de compactage	280 mm
Alimentation moteur	sans-plomb

685-11-0 Pilonneuse - 68 kg - 4-temps



Poids transport	67 kg
Longueur transport (hors-tout)	728 mm
Largeur transport (hors-tout)	350 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1030 mm
Vitesse de travail	20 m/min
Rendement de surface max	336 m ² /h
Surface de contact au sol	938 cm ²
Largeur de compactage	280 mm
Alimentation moteur	sans-plomb

685-12-0 Pilonneuse - 68 kg - 4-temps



Poids transport	67 kg
Longueur transport (hors-tout)	728 mm
Largeur transport (hors-tout)	350 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1030 mm
Vitesse de travail	20 m/min
Rendement de surface max	336 m ² /h
Surface de contact au sol	938 cm ²
Largeur de compactage	280 mm
Alimentation moteur	sans-plomb

685-4-0 Pilonneuse - 68 kg - 4-temps




Poids transport	68 kg
Largeur transport (hors-tout)	735 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1000 mm
Vitesse de travail	jusqu'à 20 m/min
Rendement de surface max	336 m ² /h
Profondeur d'activité max	jusqu'à 65 cm
Largeur de compactage	335 mm
Alimentation moteur	sans plomb

686-1-0 Pilonneuse - 70 kg



Poids transport	70 kg
-----------------	-------

689-2-0 Pilonneuse - 70 kg



Poids transport	70 kg
-----------------	-------

687-1-0

Pilonneuse - 72 kg



Poids transport	72 kg
Longueur transport (hors-tout)	710 mm
Largeur transport (hors-tout)	353 mm
Hauteur transport (hors-tout)	800 mm
Largeur de compactage	280 mm