

**142-2-0 (NE PAS LOUER) Scie à pierres - 49 kg - Manta 60 - 220 V**



Poids	49 kg
Longueur transport (hors-tout)	1000 mm
Largeur transport (hors-tout)	570 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1070 mm
Longueur de coupe	600 mm
Profondeur de coupe	55 mm
Diamètre du disque	230 mm
Alimentation moteur	électrique

**142-13-0 Scie à pierres - 82 kg - monophasé - 220 V**



Poids	82 kg
Longueur transport (hors-tout)	1430 mm
Largeur transport (hors-tout)	680 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1500 mm
Longueur de coupe	1050 mm
Profondeur de coupe	150 mm
Diamètre du disque	350 mm
Alimentation moteur	électrique
Tension nominale	220 V
Intensité absorbée nominale	13 A

**142-14-0 Scie à pierres - 82 kg - monophasé - 220 V**



Poids	82 kg
Longueur transport (hors-tout)	1430 mm
Largeur transport (hors-tout)	680 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1500 mm
Longueur de coupe	1050 mm
Profondeur de coupe	150 mm
Diamètre du disque	350 mm
Alimentation moteur	électrique
Tension nominale	220 V

**142-15-0 Scie à pierres - 75 kg - monophasé - 220 V**



Poids	75 kg
Longueur transport (hors-tout)	1150 mm
Largeur transport (hors-tout)	600 mm
Hauteur transport (hors-tout)	900 mm
Longueur de coupe	860 mm
Alimentation moteur	électrique
Tension nominale	220 V

**142-16-0 Scie à pierres - 75 kg - monophasé - 220 V**



Poids	75 kg
Longueur transport (hors-tout)	1150 mm
Largeur transport (hors-tout)	600 mm
Hauteur transport (hors-tout)	900 mm
Longueur de coupe	860 mm
Alimentation moteur	électrique
Tension nominale	220 V
Intensité absorbée nominale	13 A

**142-17-0 Scie à pierres - 81 kg - 230 V**



Poids	81 kg
Longueur transport (hors-tout)	1130 mm
Largeur transport (hors-tout)	650 mm
Hauteur transport (hors-tout)	640 mm
Longueur de coupe	600 mm
Profondeur de coupe	140 mm
Diamètre du disque	350 mm

**142-1-0 Scie à pierres - 60 kg - Nestag 3 CV**



Poids	60 kg
Longueur transport (hors-tout)	1000 mm
Largeur transport (hors-tout)	640 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1300 mm
Longueur de coupe	640 mm
Profondeur de coupe	120 mm
Diamètre du disque	350 mm
Alimentation moteur	électrique

**142-3-0 Scie à pierres - 90 kg - Manta 65 ED - 3 HP - 220 V - mono**



Poids	90 kg
Longueur transport (hors-tout)	1070 mm
Largeur transport (hors-tout)	680 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1320 mm
Longueur de coupe	650 mm
Profondeur de coupe	110 mm
Diamètre du disque	350 mm
Alimentation moteur	électrique

**142-7-0 Scie à pierres - 100 kg - monophasé - 230 V**



Poids	100 kg
Longueur transport (hors-tout)	1110 mm
Largeur transport (hors-tout)	630 mm
Hauteur transport (hors-tout)	700 mm
Longueur de coupe	410 mm
Profondeur de coupe	??? mm
Diamètre du disque	350 mm
Alimentation moteur	électrique
Tension nominale	230 V
Intensité absorbée nominale	10 A

**142-8-0 Scie à pierres - 100 kg - monophasé - 230 V**



Poids	100 kg
Longueur transport (hors-tout)	1110 mm
Largeur transport (hors-tout)	630 mm
Hauteur transport (hors-tout)	700 mm
Longueur de coupe	410 mm
Profondeur de coupe	??? mm
Diamètre du disque	350 mm
Alimentation moteur	électrique
Tension nominale	230 V
Intensité absorbée nominale	10 A

**142-6-0**

**Scie à pierres - 114 kg - monophasé - 230 V**



Poids	114 kg
Longueur transport (hors-tout)	1300 mm
Largeur transport (hors-tout)	750 mm
Hauteur transport (hors-tout)	850 mm
Longueur de coupe	800 mm
Profondeur de coupe	??? mm
Diamètre du disque	350 mm
Alimentation moteur	Électrique
Tension nominale	230 V
Intensité absorbée nominale	13.5 A

**142-5-0**

**Scie à pierres - 120 kg - Manta 100 ED - 4 HP triphase - 380 V**



Poids	120 kg
Longueur transport (hors-tout)	1400 mm
Largeur transport (hors-tout)	680 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1320 mm
Longueur de coupe	1000 mm
Profondeur de coupe	110 mm
Diamètre du disque	350 mm
Alimentation moteur	électrique

**142-9-0**

**Scie à pierres - hydraulique manuelle - 140 bar - 30 lt/mn**



Profondeur de coupe	120 mm
Diamètre du disque	350 mm

**141-8-0**

**Scie à ruban - 23 kg**



**141-7-0**


**Scie à ruban - métaux AW 550**



Poids	74 kg
-------	-------

141-9-0

Scie à table - 15 kg - 230 V - 50 Hz - 90 W



141-12-0

Scie à table - 19 kg - 230 V



Poids

19 kg

609-7-0

Scie circulaire - à bois - sur table - pour chantier



609-2-0

Scie circulaire - à bois - sur table - pour chantier



Alimentation moteur

électrique

610-5-0

Scie circulaire - à bois - table réglable - 18.5 kg - 1.3 kW - Ø 210 mm



Poids

18.5 kg

Diamètre du disque

210 mm

**610-6-0**

**Scie circulaire - à bois - table réglable - 18.5 kg - 1.3 kW - Ø 210 mm**



Poids

18.5 kg

**609-5-0**

**Scie circulaire à table Scheppach - 230 V - 2.2 kW**



**141-2-0 (NE PAS LOUER)**

**Scie pour le métal**

