

541-81-0

Aufreisszahn vibrierend - 885 kg - für 8-12 To



541-151-0

Aufreisszahn vibrierend - 2'300 kg - für 18-24 To



Gewicht ohne Aufhängung

2000 kg

541-250-0

Aufreisszahn vibrierend - 2700 kg - für 21-28 to



Anzahl Leitungen auf Zubehör
Litermenge Öl (min/max)
Arbeitsdruck (min/max)

3
170 lt/min
180-200 bar

541-350-0

Aufreisszahn vibrierend - 3400 kg - für 30-40 to



Anzahl Leitungen auf Zubehör
Litermenge Öl (min/max)
Arbeitsdruck (min/max)

3
190 lt/min
180-200 bar

541-500-0

Aufreisszahn vibrierend - 5000 kg - für 40-60 to



Anzahl Leitungen auf Zubehör
Litermenge Öl (min/max)
Arbeitsdruck (min/max)

3
210/230 lt/min
180/200 bar

541-650-0

Aufreisszahn vibrierend - 6500 kg - für 60-90 to



Anzahl Leitungen auf Zubehör
Litermenge Öl (min/max)
Arbeitsdruck (min/max)

3
250 lt/min
180-200 bar

169-20-0

Aufreisszahn - 30 kg - verschiedene Wechsler - für Bagger 1.5-2.5 To



169-80-0

Aufreisszahn - 153 kg - verschiedene Wechsler - für Bagger 10-12 To



169-200-0

Aufreisszahn - 350 kg - verschiedene Wechsler - für Bagger 14-22 To



169-400-0

Aufreisszahn - 660 kg - verschiedene Wechsler - für Bagger 25-29 To



169-600-0

Aufreisszahn - dick 18 cm - für Bagger 45-65 T.

