

505-50-1

Querfräse - 100 kg - ER 50-1 - für Bagger von 1-2 To - Meissel Ø 12 mm



Anzahl Meissel

60 pce

505-50-3

Querfräse - 100 kg - ER 50-1 - für Bagger von 1-2 To - Meissel Ø 12 mm



Anzahl Meissel

60 pce

505-50-4

Querfräse - 100 kg - ER 50-2 - für Bagger von 1-2 To - Meissel Ø 12 mm




Anzahl Meissel

60 pce

505-50-5

Querfräse - 100 kg - ER 50-3 - für Bagger von 1-1 To - Meissel Ø 12 mm



Anzahl Meissel

60 pce

505-50-2

Querfräse - 100 kg - ER 50-4 - für Bagger von 3-4 To - Meissel Ø 12 mm



Anzahl Meissel

60 pce

505-100-1

Querfräse - 310 kg - ER 100-2 - für Bagger von 3-5 To - Meissel Ø 16 mm



Anzahl Meissel

??? pce

505-100-5

Querfräse - 310 kg - ER 100-4 - für Bagger von 3-7 To - Meissel Ø 20 mm



Anzahl Meissel

??? pce

505-100-2

Querfräse - 310 kg - ER 100-4 - für Bagger von 5-7 To - Meissel Ø 16 mm



Anzahl Meissel

??? pce

505-100-6

Querfräse - 310 kg - ER 100-4 - für Bagger von 5-7 To - Meissel Ø 20 mm



Gewicht ohne Aufhängung

310 kg

505-100-7

Querfräse - 310 kg - ER 100-4 - für Bagger von 5-7 To - Meissel Ø 20 mm



Gewicht ohne Aufhängung

310 kg

505-250-3

Querfräse - 450 kg - ER 250-3 - für Bagger von 7-15 To - Meissel Ø 20 mm



Anzahl Meissel

40 pce

505-250-5

Querfräse - 450 kg - ER 250-3 - für Bagger von 7-15 To - Meissel Ø 22 mm



Anzahl Meissel

44 pce

505-250-6

Querfräse - 450 kg - ER 250-3 - für Bagger von 7-15 To - Meissel Ø 22 mm



Anzahl Meissel

44 pce

505-250-7

Querfräse - 450 kg - ER 250-4 - für Bagger von 7-15 To - Meissel Ø 22 mm



Anzahl Meissel

44 pce

505-250-2

Querfräse - 450 kg - ER 250-4 - für Bagger von 8-13 To - Meissel Ø 20



Anzahl Meissel

40 pce

505-600-1

Querfräse - 900 kg - ER 600-2 - für Bagger von 15-20 To - Meissel Ø 25 mm



Anzahl Meissel

44 pce

505-600-2

Querfräse - 900 kg - ER 600-2 - für Bagger von 15-20 To - Meissel Ø 25 mm



505-600-3

Querfräse - 900 kg - ER 600-2 - für Bagger von 15-20 To - Meissel Ø 25 mm



505-600-5

Querfräse - 900 kg - ER 600-2 - für Bagger von 15-20 To - Meissel Ø 25 mm



Anzahl Meissel

48 pce

505-650-1

Querfräse - 1'000 kg - ER 650-3 - für Bagger von 18-25 To - Meissel Ø 25 mm



Anzahl Meissel

48 pce

505-650-5

Querfräse - 1'000 kg - ER 650-3 - für Bagger von 18-25 To - Meissel Ø 30 mm



Gewicht ohne Aufhängung	1025 kg
Transportlänge (über alles)	65 mm
Transportbreite (über alles)	85 mm
Transporthöhe (über alles)	130 mm
Anzahl Meissel	44 pce

505-650-2

Querfräse - 1'000 kg - ER 650-3 - für Bagger von 18-25 To - Meissel Ø 30 mm



Gewicht ohne Aufhängung	1030 kg
Anzahl Meissel	44 pce

505-650-3

Querfräse - 1'000 kg - ER 650-3 - für Bagger von 18-25 To - Meissel Ø 30 mm



Anzahl Meissel	44 pce
----------------	--------

505-650-4

Querfräse - 1'000 kg - ER 650-3 - für Bagger von 18-25 To - Meissel Ø 30 mm



Gewicht ohne Aufhängung	1025 kg
Anzahl Meissel	44 pce

505-1500-1

Querfräse - 1'750 kg - ER 1500-1 XL - für Bagger 25-30 To - Meissel Ø 30 mm



505-1500-2

Querfräse - 1'750 kg - ER 1500-3 X - für Bagger 20-40 To - Meissel Ø 30 mm



Gewicht ohne Aufhängung
Anzahl Meissel

1410 kg
44 pce

505-1500-4

Querfräse - 1'750 kg - ER 1500-3 X - für Bagger 20-40 To - Meissel Ø 30 mm



Gewicht ohne Aufhängung

1730 kg

505-1500-5

Querfräse - 1'750 kg - ER 1500-3 XL - für Bagger 20-40 To - Meissel Ø 30 mm



Anzahl Meissel

48 pce

505-1500-6

Querfräse - 1'750 kg - ER 1500-3 XL - für Bagger 20-40 To - Meissel Ø 30 mm



Anzahl Meissel

48 pce

505-2000-2

Querfräse - 2'200 kg - ER 2000-3 - für Bagger von 30-50 To - Meissel Ø 30 mm



505-2000-1

Querfräse - 2'200 kg - ER 2000-3 - für Bagger von 30-50 To - Meissel Ø 30 mm



Gewicht ohne Aufhängung	2200 kg
Transportlänge (über alles)	1600 mm
Transportbreite (über alles)	1250 mm
Transporthöhe (über alles)	727 mm
Anzahl Meissel	56 pce

505-3000-1

Querfräse - 3'500 kg - ER 3000 - für Bagger von 50-70 To - Meissel Ø 38mm



Anzahl Meissel	64 pce
----------------	--------