

**523-205-2**

**Scherenzange - 300 kg - drehbar - für 4-5 To**



**523-205-1**

**Scherenzange - Schnitt DIN - 300 kg - nicht HEA - drehbar - für 4-5 To**



**523-510-2**

**Scherenzange - Schnitt DIN - 960 kg - HEA 110 max- drehbar - für 8-12 To**



Gewicht ohne Aufhängung	960 kg
End-Spannkraft	50 to
Messer-Spannkraft	90 to
Litermenge Öl (min/max)	100/150 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	310 bar
Anpassung möglich auf Maschine	8-12 to

**523-510-1**

**Scherenzange - Schnitt DIN - 960 kg - HEA 110 max- drehbar - für 8-12 To**



Gewicht ohne Aufhängung	960 kg
End-Spannkraft	50 to
Messer-Spannkraft	90 to
Litermenge Öl (min/max)	100/150 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	310 bar
Anpassung möglich auf Maschine	8-12 to

**523-1020-1**

**Scherenzange - Schnitt DIN - 1800 kg - HEA 260 max- drehbar - für 20 To**



Gewicht ohne Aufhängung	1800 kg
End-Spannkraft	500 to

**523-1020-2**

**Scherenzange - Schnitt DIN - 1800 kg - HEA 260 max- drehbar - für 20 To**



**522-856-1**

**Scherenzange - Multi 850 - 2000 kg - 800 mm - drehbar - für Bagger 20-37 To**



**524-303-1**

**Scherenzange - Schnitt Blech - 2680 kg - 12 mm max. - Kit 1000 kg - für 25-35 To**



Gewicht ohne Aufhängung	2680 kg
Länge ohne Aufhängung	3330 mm
End-Spannkraft	154 to
Messer-Spannkraft	296 to
Messerlänge	400 mm
Schnittdurchmesser max (Metall)	12 mm
Backenöffnung	350 mm
Backenlänge	630 mm
Backenbreite fest	350 mm
Litermenge Öl (min/max)	200/300 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	310 bar
Anpassung möglich auf Maschine	25-35 to

**523-2540-2**

**Scherenzange - Schnitt DIN - 4500 kg - HEA 360 max- drehbar - für 40 To**



Gewicht ohne Aufhängung	4920 kg
-------------------------	---------

**523-2540-1**

**Scherenzange - Schnitt DIN - 4500 kg - HEA 360 max- drehbar - für 40 To**



Gewicht ohne Aufhängung

4920 kg