

**609-6-2**

**Betonsäge - 230 V - 2250 W - 9.4 kg - Ø 305 mm - 4900 T/mn - mit 667-13**



Arbeitsgewicht	9.4 kg
Innendurchmesser der Scheibe	22.2 mm
Versorgung Motor	électrique
Nominalspannung	230 V
Aufgenommene Nominalstärke	10 A
Frequenz	50 Hz

**639-3-0**

**Schneideschleifer - Akku 238-8 - 18V - 2.0kg - 10'000-20'000T/min - mit 123-29**



**638-10-0**

**Stichsäge - 3.0 kg - max 100mm im Holz - 800-3500 Umdr/min - mit 238-8**



Profondeur de coupe max :	
- Bois : 100mm	
- Aluminium : 19mm	
- Acier : 10mm	
Arbeitsgewicht	3.0 kg
Versorgung Motor	électrique
Nominalspannung	18 V

**608-4-0**

**Handblechscherer - 660 W - 3.5 kg - Frequenz 1600 min**



**638-5-0**

**Messer - 220 V - Karosserie - für Schaum**



639-2-0

Schneideschleifer - Akku 238-13 - 12V - 1.5kg - 10'000-20'000T/min - mit 123-29



609-8-0

Betonsäge - 230 V - 2700 W - 9.9 kg - Ø 225 mm - 4700/T/mn - 12 A - 50/60 Hz



Arbeitsgewicht	10 kg
Abmessungen über alles (LxIxHx)	900x180x300 mm
Innendurchmesser der Scheibe	24 mm
Höhe ohne Griff	300 mm
Versorgung Motor	électrique
Nominalspannung	230 V
Aufgenommene Nominalstärke	12 A
Frequenz	50-60 Hz
Seillänge	5 m

609-9-0

Betonsäge - 230 V - 2700 W - 9.9 kg - Ø 225 mm - 4700/T/mn - 12 A - 50/60 Hz



Arbeitsgewicht	10 kg
Abmessungen über alles (LxIxHx)	900x180x300 mm
Innendurchmesser der Scheibe	24 mm
Höhe ohne Griff	300 mm
Versorgung Motor	électrique
Nominalspannung	230 V
Aufgenommene Nominalstärke	12 A
Frequenz	50-60 Hz
Seillänge	5 m

609-11-0

Betonsäge - zu akku - 5 kg - Ø 230 - 5940 T/mn - mit xxx



609-10-0

Betonsäge - thermique - 4 Zeit



**611-8-0 Handsäge - für Metall - 1.75 kg - 220 V - 17000 tr/min - max Ø 77 - mit 123-86**



Arbeitsgewicht	1,75 kg
Abmessungen über alles (LxIxHx)	34x8x10 mm
Versorgung Motor	électrique
Nominalspannung	220-240 V
Frequenz	50/60 Hz
Seillänge	3 m

**610-2-0 Kreissäge - für Holz - 1050 W - Ø 160 mm - 4500 Umdr/min**



Versorgung Motor	électrique
Aufgenommene Nominalstärke	5.4 A

**609-1-0 Kreissäge - für Holz - 2000 W - 5.2 kg - Ø 100 mm - 9.6 A**



Arbeitsgewicht	5.2 kg
Versorgung Motor	électrique
Aufgenommene Nominalstärke	9.60 A

**610-1-0 Kreissäge - für Holz - 2000 W - 7.6 kg - Ø 235 mm - 4500 Umdr/min**



Arbeitsgewicht	7.6 kg
Versorgung Motor	électrique
Aufgenommene Nominalstärke	9.2 A

**610-10-0 Kreissäge - für Holz - 3.3 kg - accu - 18 V - Ø 165 mm**



Arbeitsgewicht	3.5 kg
Abmessungen über alles (LxIxHx)	350x205x230 mm
Innendurchmesser der Scheibe	20 mm
Höhe ohne Griff	230 mm
Versorgung Motor	accu
Nominalspannung	18 V
Aufgenommene Nominalstärke	??? A
Frequenz	??? Hz
Seillänge	--- m

**610-12-0 Kreissäge - für Holz - 3.3 kg - accu - 18 V - Ø 165 mm**



Arbeitsgewicht	3.3 kg
Abmessungen über alles (LxIxHx)	350x mm
Innendurchmesser der Scheibe	--- mm
Höhe ohne Griff	--- mm
Versorgung Motor	électrique
Nominalspannung	18 V
Aufgenommene Nominalstärke	--- A
Frequenz	--- Hz
Seillänge	--- m

**610-9-0 Kreissäge - für Holz - 3.3 kg - accu - 18 V - Ø 165 mm**



Arbeitsgewicht	3.5 kg
Abmessungen über alles (LxIxHx)	350x205x230 mm
Innendurchmesser der Scheibe	20 mm
Höhe ohne Griff	230 mm
Versorgung Motor	accu
Nominalspannung	18 V
Aufgenommene Nominalstärke	??? A
Frequenz	??? Hz
Seillänge	--- m

**610-11-0 Kreissäge - für Holz - 4.7 kg - accu - 36 V - Ø 185 mm**



**610-8-0 Kreissäge - für Holz oder Alu - 9.8 kg - 1000W - Ø 230**



Arbeitsgewicht	9.8 kg
Abmessungen über alles (LxIxHx)	466x340x340 mm
Innendurchmesser der Scheibe	25.4 mm
Höhe ohne Griff	--- mm
Versorgung Motor	electricque
Nominalspannung	230 V
Aufgenommene Nominalstärke	--- A
Frequenz	50 Hz

**610-7-0 Kreissäge - für Holz oder Alu - 4.4 kg - 1300W - Ø 165**



Arbeitsgewicht	4.4 kg
Versorgung Motor	électrique
Nominalspannung	220-240 V
Aufgenommene Nominalstärke	6 A
Frequenz	50 Hz

141-4-0

Kreissäge - für Metalle - ohne Traggestell - 2000 W - Ø 355 mm



Versorgung Motor

électrique

610-3-0

Kreissäge - Stahl/rostfreier Stahl - 1700 W - Ø 230 mm - 2600 Umdr/mi



Versorgung Motor

électrique

608-6-0

Handsäge/Säbel - 1.1 kg - 10.8 V - Akku - Frequenz 0-3300



Arbeitsgewicht	1.1 kg
Abmessungen über alles (LxIxHx)	410x50x110 mm
Innendurchmesser der Scheibe	--- mm
Höhe ohne Griff	--- mm
Versorgung Motor	accu
Nominalspannung	10.8 V
Aufgenommene Nominalstärke	??? A
Frequenz	??? Hz
Seillänge	--- m

608-7-0

Handsäge/Säbel - 3.7 kg - 18 V - Akku - Frequenz 0-2900



Arbeitsgewicht	3.7 kg
Abmessungen über alles (LxIxHx)	500x100x220 mm
Innendurchmesser der Scheibe	--- mm
Höhe ohne Griff	--- mm
Versorgung Motor	accu
Nominalspannung	18 V
Aufgenommene Nominalstärke	??? A
Frequenz	??? Hz
Seillänge	--- m

608-5-0

Handsäge/Säbel - 3.7 kg - 18 V - Akku - Frequenz 0-2900



Arbeitsgewicht	3.7 kg
Abmessungen über alles (LxIxHx)	500x100x220 mm
Innendurchmesser der Scheibe	--- mm
Höhe ohne Griff	--- mm
Versorgung Motor	accu
Nominalspannung	18 V
Aufgenommene Nominalstärke	??? A
Frequenz	??? Hz
Seillänge	--- m

**608-3-0 Handsäge/Säbel - mit Luft - 0.5 kg**



**608-2-0 Handsäge/Säbel - Verschleissteile**



Versorgung Motor électrique

**608-8-0 Säge recipro - 18V - Akku - 3.7 kg - Frequenz 0-3000 - mit 238-4**



Arbeitsgewicht	3.7 kg
Abmessungen über alles (LxIxHx)	439x85x230 mm
Innendurchmesser der Scheibe	--- mm
Höhe ohne Griff	100 mm
Versorgung Motor	électrique
Nominalspannung	18 V
Aufgenommene Nominalstärke	--- A
Frequenz	--- Hz
Seillänge	--- m

**638-6-0 Stichsäge - 2.5 kg - max 135 mm im Holz- 800-3500 Umdr/min**



Arbeitsgewicht	2.5 kg
Abmessungen über alles (LxIxHx)	298x77x189 mm
Versorgung Motor	électrique
Nominalspannung	18 V

**638-9-0 Stichsäge - 2.5 kg - max 1355 mm im Holz- 800-3500 Umdr/min**



Arbeitsgewicht	2,5 kg
Abmessungen über alles (LxIxHx)	--- mm
Innendurchmesser der Scheibe	--- mm
Höhe ohne Griff	--- mm
Versorgung Motor	électrique
Nominalspannung	18 V
Aufgenommene Nominalstärke	--- A
Frequenz	--- Hz
Seillänge	--- m

638-8-0

Stichsäge - 2.5 kg - max 1355 mm im Holz- 800-3500 Umdr/min



Arbeitsgewicht	2.5 kg
Abmessungen über alles (LxHx)	--- mm
Innendurchmesser der Scheibe	--- mm
Höhe ohne Griff	--- mm
Versorgung Motor	18 V
Nominalspannung	---
Aufgenommene Nominalstärke	---
Frequenz	---
Seillänge	---

638-7-0

Stichsäge - 230 W - 1.5 kg - max 55 mm im Holz- 500-3000 Umdr/min



Arbeitsgewicht	1,5 kg
Versorgung Motor	électrique
Nominalspannung	230 V
Aufgenommene Nominalstärke	1,4 A
Frequenz	50 Hz

638-2-0

Stichsäge - 600 W - 2.3 kg - max 110 mm im Holz- 450-3000 Umdr/min



Arbeitsgewicht	2.3 kg
Versorgung Motor	électrique

638-3-0

Stichsäge - 650 W - 2.3 kg - max 110 mm im Holz- 450-3000 Umdr/min



Arbeitsgewicht	2.3 kg
Versorgung Motor	électrique

638-4-0

Stichsäge - 650 W - 2.3 kg - max 110 mm im Holz- 450-3000 Umdr/min



Arbeitsgewicht	2.3 kg
Versorgung Motor	électrique

638-1-0

Stichsäge - PST 54 PE 54 mm



Versorgung Motor

électrique

683-3-0 (NE PAS LOUER)

Kettensäge für Holz - elektrisch - 18V - Akku - mit 238-4



Longueur du guide chaîne : 250mm  
Type de chaîne applicable : 90PX / 91PX  
Arbeitsgewicht  
Versorgung Motor  
Nominalspannung

3.3 kg  
électrique  
18 V

683-1-0 (NE PAS LOUER)

Kettensäge elektrisch - 2000 W



683-2-0 (NE PAS LOUER)

Kettensäge für Holz - elektrisch - 36V - Akku - mit 238-4



141-5-0

Kettensäge für Metall

