

**59-28-0**

**Allrad - 5 Plätze - 4x4 Auge/Kubel - Nutzlast Anh. 3'500 kg - Diesel - VS 582030**



Transportbreite (über alles)	1835 mm
Transporthöhe (über alles)	1790 mm
Nutz-/Sattellast	1000 kg
Innenlänge der Brücke	1495 mm
Innenbreite der Brücke	1530 mm
Innenhöhe der Klappen	490 mm
Wippbrücke	non
Hakenform (Auge/Kugel)	œillet/boule
Nummernschild	VS 582030

**59-5-0**

**Allrad - 5 Pl. 4x4 - Auge/Kugel - Nutzlast Anh. 2700 kg - Diesel - VS 316069**



Transportbreite (über alles)	1750 mm
Transporthöhe (über alles)	1780 mm
Nutz-/Sattellast	915 kg
Innenlänge der Brücke	1485 mm
Innenbreite der Brücke	1780 mm
Innenhöhe der Klappen	300 mm
Wippbrücke	non
Hakenform (Auge/Kugel)	œillet/boule
Nummernschild	VS 316069

**59-16-0**

**Allrad - 5 Plätze - 4x4 - Auge/Kugel - Nutzl. Anh. 3'000 kg - Diesel - VS 397539**



Transportbreite (über alles)	2150 mm
Transporthöhe (über alles)	1800 mm
Nutz-/Sattellast	975 kg
Innenlänge der Brücke	1550 mm
Innenbreite der Brücke	1790 mm
Innenhöhe der Klappen	300 mm
Wippbrücke	non
Hakenform (Auge/Kugel)	œillet/boule
Nummernschild	VS 397539

**59-8-0**

**Allrad - 5 Pl. - 4x4 - Auge/Kugel - Nutzlast Anh. 2950 kg - Diesel - VS 369819**



Transportbreite (über alles)	1800 mm
Transporthöhe (über alles)	1720 mm
Nutz-/Sattellast	980 kg
Innenlänge der Brücke	1385 mm
Innenbreite der Brücke	1070/1460 mm
Innenhöhe der Klappen	480 mm
Wippbrücke	non
Hakenform (Auge/Kugel)	œillet/boule
Nummernschild	VS 369819

**59-13-0**

**Allrad - 5 Plätze - 4x4 - Auge/Kugel - Nutzlast Anh. 2950 kg - Diesel - VS 38264**



Leergewicht effektiv	1970 kg
Transportbreite (über alles)	1840 mm
Transporthöhe (über alles)	1720 mm
Nutz-/Sattellast	980 kg
Innenlänge der Brücke	1385 mm
Innenbreite der Brücke	1070/1460 mm
Innenhöhe der Klappen	480 mm
Wippbrücke	non
Hakenform (Auge/Kugel)	œillet/boule
Nummernschild	VS 382684

**59-12-0**

**Allrad - 5 Plätze - 4x4 - Auge/Kugel - Nutzl. Anh. 2950 kg - Diesel - VS 377713**



Leergewicht effektiv	1970 kg
Transportbreite (über alles)	1800 mm
Transporthöhe (über alles)	1720 mm
Nutz-/Sattellast	980 kg
Innenlänge der Brücke	1385 mm
Innenbreite der Brücke	1070/1460 mm
Innenhöhe der Klappen	480 mm
Wippbrücke	non
Hakenform (Auge/Kugel)	oeillet/boule
Nummernschild	VS 377713

**59-23-0**

**Allrad - 2 Plätze - 4x4 Auge/Kubel - Nutzlast Anh. 3'200 kg - Diesel - VS 469676**



Transportbreite (über alles)	1900 mm
Transporthöhe (über alles)	1900 mm
Nutz-/Sattellast	1290 kg
Innenlänge der Brücke	2450 mm
Innenbreite der Brücke	1780 mm
Innenhöhe der Klappen	300 mm
Wippbrücke	non
Hakenform (Auge/Kugel)	œillet/boule
Nummernschild	VS 469676

**59-26-0**

**Allrad - 5 Plätze - 4x4 Auge/Kubel - Nutzlast Anh. 3'500 kg - Diesel - VS**

**59-24-0**

**Allrad - 5 Plätze - 4x4 Auge/Kubel - Nutzlast Anh. 3'500 kg - Diesel - VS 547308**



Innenlänge der Brücke	1570 mm
Innenbreite der Brücke	1760 mm
Innenhöhe der Klappen	300 mm
Wippbrücke	non
Nummernschild	VS 547308

**59-27-0**

**Allrad - 5 Plätze - 4x4 Auge/Kubel - Nutzlast Anh. 3'500 kg - Diesel - VS**



Transportbreite (über alles)	1835 mm
Transporthöhe (über alles)	1790 mm
Nutz-/Sattellast	1000 kg
Innenlänge der Brücke	1495 mm
Innenbreite der Brücke	1530 mm
Innenhöhe der Klappen	490 mm
Wippbrücke	non
Hakenform (Auge/Kugel)	oeillet/boule
Nummernschild	VS 370822

**59-22-0**

**Allrad - 5 Plätze - 4x4 Auge/Kubel - Nutzlast Anh. 3'500 kg - Diesel - VS 423814**



Leergewicht effektiv	2040 kg
Transportbreite (über alles)	1815 mm
Transporthöhe (über alles)	1780 mm
Nutz-/Sattellast	960 kg
Innenlänge der Brücke	1420 mm
Innenbreite der Brücke	1070/1400 mm
Innenhöhe der Klappen	500 mm
Wippbrücke	non
Hakenform (Auge/Kugel)	ouillet/boule
Nummernschild	VS 423814

**59-25-0**

**Allrad - 5 Plätze - 4x4 Auge/Kubel - Nutzlast Anh. 3'500 kg - Diesel - VS 575758**

Leergewicht effektiv	2193 kg
Transportbreite (über alles)	1855 mm
Transporthöhe (über alles)	1815 mm
Nutz-/Sattellast	1017 kg
Innenlänge der Brücke	1525 mm
Innenbreite der Brücke	1540 mm
Innenhöhe der Klappen	480 mm
Wippbrücke	non
Hakenform (Auge/Kugel)	oeillet/boule
Nummernschild	VS 575758

**59-14-0**

**Allrad - 5 Plätze - 4x4 - Auge/Kugel - Nutzlast Anh. 3'500 kg - Diesel VS 393975**



Leergewicht effektiv	1910 kg
Transportbreite (über alles)	1520 mm
Transporthöhe (über alles)	1780 mm
Innenlänge der Brücke	1560 mm
Innenbreite der Brücke	1730 mm
Innenhöhe der Klappen	295 mm
Wippbrücke	non
Hakenform (Auge/Kugel)	œillet / boule
Nummernschild	VS 393975

**59-21-0**

**Allrad - 5 Plätze - 4x4 Auge/Kubel - Nutzlast Anh. 3'500 kg - Diesel - VS 427663**



Leergewicht effektiv	2045 kg
Transportbreite (über alles)	1900 mm
Transporthöhe (über alles)	1730 mm
Nutz-/Sattellast	955 kg
Innenlänge der Brücke	1450 mm
Innenbreite der Brücke	1140 mm
Innenhöhe der Klappen	480 mm
Wippbrücke	non
Hakenform (Auge/Kugel)	œillet/boule
Nummernschild	VS 427663