

142-2-0 (NE PAS LOUER) Steinsäge - 49 kg - Manta - 60-220 V



Gewicht	49 kg
Transportlänge (über alles)	1000 mm
Transportbreite (über alles)	570 mm
Transporthöhe (über alles)	1070 mm
Schneidlänge	600 mm
Schneidtiefe	55 mm
Durchmesser der Scheibe	230 mm
Versorgung Motor	électrique

142-13-0 Steinsäge – 82 kg – einphasig – 220 V



Gewicht	82 kg
Transportlänge (über alles)	1430 mm
Transportbreite (über alles)	680 mm
Transporthöhe (über alles)	1500 mm
Schneidlänge	1050 mm
Schneidtiefe	150 mm
Durchmesser der Scheibe	350 mm
Versorgung Motor	électrique
Nominalspannung	220 V
Aufgenommene Nominalstärke	13 A

142-14-0 Steinsäge – 82 kg – einphasig – 220 V



Gewicht	82 kg
Transportlänge (über alles)	1430 mm
Transportbreite (über alles)	680 mm
Transporthöhe (über alles)	1500 mm
Schneidlänge	1050 mm
Schneidtiefe	150 mm
Durchmesser der Scheibe	350 mm
Versorgung Motor	électrique
Nominalspannung	220 V

142-15-0 Steinsäge – 75 kg – einphasig – 220 V



Gewicht	75 kg
Transportlänge (über alles)	1150 mm
Transportbreite (über alles)	600 mm
Transporthöhe (über alles)	900 mm
Schneidlänge	860 mm
Versorgung Motor	électrique
Nominalspannung	220 V

142-16-0 Steinsäge – 75 kg – einphasig – 220 V



Gewicht	75 kg
Transportlänge (über alles)	1150 mm
Transportbreite (über alles)	600 mm
Transporthöhe (über alles)	900 mm
Schneidlänge	860 mm
Versorgung Motor	électrique
Nominalspannung	220 V
Aufgenommene Nominalstärke	13 A

142-17-0 Steinsäge - 81 kg - 230 V



Gewicht	81 kg
Transportlänge (über alles)	1130 mm
Transportbreite (über alles)	650 mm
Transporthöhe (über alles)	640 mm
Schneidlänge	600 mm
Schneidtiefe	140 mm
Durchmesser der Scheibe	350 mm

142-1-0 Steinsäge - 60 kg - Nestag 3 CV



Gewicht	60 kg
Transportlänge (über alles)	1000 mm
Transportbreite (über alles)	640 mm
Transporthöhe (über alles)	1300 mm
Schneidlänge	640 mm
Schneidtiefe	120 mm
Durchmesser der Scheibe	350 mm
Versorgung Motor	électrique

142-3-0 Steinsäge - 90 kg - Manta 65 ED - 3 HP - 220 V - mono



Gewicht	90 kg
Transportlänge (über alles)	1070 mm
Transportbreite (über alles)	680 mm
Transporthöhe (über alles)	1320 mm
Schneidlänge	650 mm
Schneidtiefe	110 mm
Durchmesser der Scheibe	350 mm
Versorgung Motor	électrique

142-7-0 Steinsäge - 100 kg - 3 HP - 220 V - mono



Gewicht	100 kg
Transportlänge (über alles)	1110 mm
Transportbreite (über alles)	630 mm
Transporthöhe (über alles)	700 mm
Schneidlänge	410 mm
Schneidtiefe	??? mm
Durchmesser der Scheibe	350 mm
Versorgung Motor	électrique
Nominalspannung	230 V
Aufgenommene Nominalstärke	10 A

142-8-0 Steinsäge - 100 kg - 3 HP - 220 V - mono



Gewicht	100 kg
Transportlänge (über alles)	1110 mm
Transportbreite (über alles)	630 mm
Transporthöhe (über alles)	700 mm
Schneidlänge	410 mm
Schneidtiefe	??? mm
Durchmesser der Scheibe	350 mm
Versorgung Motor	électrique
Nominalspannung	230 V
Aufgenommene Nominalstärke	10 A

142-6-0 Steinsäge - 114 kg - 230 V



Gewicht	114 kg
Transportlänge (über alles)	1300 mm
Transportbreite (über alles)	750 mm
Transporthöhe (über alles)	850 mm
Schneidlänge	800 mm
Schneidtiefe	??? mm
Durchmesser der Scheibe	350 mm
Versorgung Motor	Electrique
Nominalspannung	230 V
Aufgenommene Nominalstärke	13.5 A

142-5-0 Steinsäge - 120 kg - Manta 100 ED - 4 HP - dreiphasig - 380 V



Gewicht	120 kg
Transportlänge (über alles)	1400 mm
Transportbreite (über alles)	680 mm
Transporthöhe (über alles)	1320 mm
Schneidlänge	1000 mm
Schneidtiefe	110 mm
Durchmesser der Scheibe	350 mm
Versorgung Motor	électrique

142-9-0 Steinsäge - hydraulisch manuell - 140 bar - 30 lt/min



Schneidtiefe	120 mm
Durchmesser der Scheibe	350 mm

141-8-0 Bandsäge - 23 kg



141-7-0 Bandsäge - Metalle AW 550



Gewicht	74 kg
---------	-------

141-9-0

Tischsäge - 15 kg - 230 V - 50 Hz - 90 W



141-12-0

Tischsäge - 19 kg - 230 V



Gewicht

19 kg

609-7-0

Kreissäge - für Holz - auf Tisch - für Baustelle



609-2-0

Kreissäge - für Holz - auf Tisch - für Baustelle



Versorgung Motor

électrique

610-5-0

Kreissäge - für Holz - verstellbarer Tisch - 18.5 kg - 1.3 kW - Ø 210



Gewicht

18.5 kg

Durchmesser der Scheibe

210 mm

610-6-0

Kreissäge - für Holz - verstellbarer Tisch - 18.5 kg - 1.3 kW - Ø 210



Gewicht

18.5 kg

609-5-0

Tisch-Kreissäge Scheppach - 230 V - 2.2 kW



141-2-0 (NE PAS LOUER)

Metallsäge

