#### MTA > Location > Carrière de St-Léonard

Rte du Simplon 81 > CH-1958 St-Léonard > +41 (0)27 205 79 39 > info@mtamta.ch

### 530-1200-0

# Marteau INDECO - 650 kg - HP 1200 - p/rétro de 6.5 à 16 to



Pression ajustée à l'excavateur: 170 bars Poids en ordre de marche 650 kg 525 kg Poids sans attache Hauteur transport (hors-tout) 1750 mm Poids de l'outil 37 kg Diamètre de l'outil 90 mm Nombre de frappes par minute 450/980 Classe d'énergie par frappe 1490 joules Débit d'huile L1 (min/max) 70-105 lt/min Pression de service L1 (min/max) 105-130 bar

8 - 13 to

#### 530-1500-0

#### Marteau INDECO - 850 kg - HP 1500 - p/rétro de 10 à 20 to



Pression ajustée à l'excavateur: 180 bars Poids en ordre de marche 850 kg Poids sans attache 650 kg Hauteur transport (hors-tout) 1830 mm Poids de l'outil 65 kg Diamètre de l'outil 110 mm Nombre de frappes par minute 420/1000 Classe d'énergie par frappe 1720 joules Débit d'huile L1 (min/max) 80-125 lt/min Pression de service L1 (min/max) 115-140 bar Adaptation optimale s/machine 12 - 17 to

#### 530-1800-0

#### Marteau INDECO - 1'000 kg - HP 1800 - p/rétro de 12 à 22 to



Pression ajustée à l'excavateur: 180 bars Poids en ordre de marche 1000 kg Poids sans attache 800 kg Hauteur transport (hors-tout) 2140 mm Poids de l'outil 74 kg Diamètre de l'outil 115 mm Nombre de frappes par minute 440/1060 Classe d'énergie par frappe 2000 joules Débit d'huile L1 (min/max) 85-130 lt/min Pression de service L1 (min/max) 115-140 bar Adaptation optimale s/machine 14 - 20 to

## 530-2000-0

### Marteau INDECO - 1'200 kg - HP 2000 - p/rétro de 15 à 25 to



Pression ajustée à l'excavateur: 180 bars Poids en ordre de marche 1200 kg Poids sans attache 900 kg Hauteur transport (hors-tout) 2130 mm Poids de l'outil 86 kg 120 mm Diamètre de l'outil Nombre de frappes par minute 460/940 Classe d'énergie par frappe 2440 joules Débit d'huile L1 (min/max) 110-150 lt/min Pression de service L1 (min/max) 115-140 bar Adaptation optimale s/machine 18 - 22 to

### MTA > Location > Carrière de St-Léonard

Rte du Simplon 81 > CH-1958 St-Léonard > +41 (0)27 205 79 39 > info@mtamta.ch

# 530-2500-0

## Marteau INDECO - 1'500 kg - HP 2500 - p/rétro de 16 à 28 to



Pression ajustée à l'excavateur: 180 bars Poids en ordre de marche 1500 kg Poids sans attache 1200 kg Hauteur transport (hors-tout) 2280 mm Poids de l'outil 105 kg Diamètre de l'outil 130 mm Nombre de frappes par minute 400/870 Classe d'énergie par frappe 3320 joules Débit d'huile L1 (min/max) 125-160 lt/min Pression de service L1 (min/max) 115-140 bar Adaptation optimale s/machine 19 - 24 to

# 530-2750-0 (NE PAS LOUER) Marteau INDECO - 1'690 kg - HP 2750 - p/rétro de 16 à 30 to

Pression ajustée à l'excavateur: 180 bars