

214-91-0

Container bureau - 10' - 1 porte - 1 fenêtre - guichet



FIGURE

Poids transport
Longueur transport (hors-tout)
Largeur transport (hors-tout)
Hauteur transport (hors-tout)

bureau guichet
600 kg
3090 mm
2444 mm
2260 mm

214-93-0

Container bureau - 10' - 1 porte - 1 fenêtre - guichet



FIGURE

Poids transport
Longueur transport (hors-tout)
Largeur transport (hors-tout)
Hauteur transport (hors-tout)

bureau guichet
600 kg
3090 mm
2444 mm
2260 mm

214-210-1

Container bureau - 10' - 2 porte - 1 fenêtre - guichet - 770 kg



Poids transport
Longueur transport (hors-tout)
Largeur transport (hors-tout)
Hauteur transport (hors-tout)
Alimentation du container
Puissance d'alimentation
Nbre de prises 220 V
Fenêtres

770 kg
3090 mm
2440 mm
2260 mm
380 ext 230 int V
16 Amp
3
1

214-210-2

Container bureau - 10' - 2 porte - 1 fenêtre - guichet - 770 kg



Poids transport
Longueur transport (hors-tout)
Largeur transport (hors-tout)
Hauteur transport (hors-tout)
Alimentation du container
Puissance d'alimentation
Nbre de prises 220 V
Fenêtres

770 kg
3090 mm
2440 mm
2260 mm
380 ext 230 int V
16 Amp
3
1

214-210-3

Container bureau - 10' - 2 porte - 1 fenêtre - guichet - 770 kg



Poids transport
Longueur transport (hors-tout)
Largeur transport (hors-tout)
Hauteur transport (hors-tout)
Alimentation du container
Puissance d'alimentation
Nbre de prises 220 V
Fenêtres

770 kg
3090 mm
2440 mm
2260 mm
380 ext 230 int V
16 Amp
3
1

MTA > Location > Carrière de St-Léonard

Rte du Simplon 81 > CH-1958 St-Léonard > +41 (0)27 205 79 39 > info@mtamta.ch

214-210-4

Container bureau - 10' - 2 porte - 1 fenêtre - guichet - 770 kg



Poids transport	770 kg
Longueur transport (hors-tout)	3090 mm
Largeur transport (hors-tout)	2440 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2260 mm
Alimentation du container	380 ext 230 int V
Puissance d'alimentation	16 Amp
Nbre de prises 220 V	3
Fenêtres	1

214-124-0

Container bureau - 10' - 2 portes - 1 fenêtre - guichet



214-70-0

Container bureau - 16' - 1 porte - 2 fenêtres



FIGURE	bureau 16'
Poids transport	1690 kg
Longueur transport (hors-tout)	4885 mm
Largeur transport (hors-tout)	2435 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2591 mm
Alimentation du container	380 V
Fenêtres	1

214-71-0

Container bureau - 16' - 1 porte - 2 fenêtres



FIGURE	bureau 16'
Poids transport	1690 kg
Longueur transport (hors-tout)	4885 mm
Largeur transport (hors-tout)	2435 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2591 mm
Alimentation du container	380 V
Fenêtres	1

214-88-0

Container bureau - 20' - 1 porte - 2 fenêtres



FIGURE	bureau 20'
Poids transport	950 kg
Longueur transport (hors-tout)	6090 mm
Largeur transport (hors-tout)	2444 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2260 mm
Alimentation du container	380 V
Puissance d'alimentation	16 Amp

214-89-0

Container bureau - 20' - 1 porte - 2 fenêtres



FIGURE
Poids transport
Longueur transport (hors-tout)
Largeur transport (hors-tout)
Hauteur transport (hors-tout)
Alimentation du container
Puissance d'alimentation

bureau 20'
950 kg
6090 mm
2444 mm
2260 mm
380 V
16 Amp

214-72-0

Container bureau - 20' - 1 porte - 2 fenêtres



FIGURE
Poids transport
Longueur transport (hors-tout)
Largeur transport (hors-tout)
Hauteur transport (hors-tout)
Alimentation du container
Puissance d'alimentation
Fenêtres

bureau 20'
1990 kg
6055 mm
2435 mm
2591 mm
380 V
16 Amp
2

214-73-0

Container bureau - 20' - 1 porte - 2 fenêtres



FIGURE
Poids transport
Longueur transport (hors-tout)
Largeur transport (hors-tout)
Hauteur transport (hors-tout)
Alimentation du container
Puissance d'alimentation
Fenêtres

bureau 20'
1990 kg
6055 mm
2435 mm
2591 mm
380 V
16 Amp
2

214-63-0

Container bureau - 20' - 1 porte - 2 fenêtres



FIGURE
Poids transport
Longueur transport (hors-tout)
Largeur transport (hors-tout)
Hauteur transport (hors-tout)
Alimentation du container
Fenêtres

bureau 20'
1990 kg
6055 mm
2435 mm
2591 mm
380 V
2

214-104-0

Container bureau - 20' - 1 porte - 2 fenêtres



Longueur transport (hors-tout)
Largeur transport (hors-tout)

6090 mm
2440 mm

214-84-0

Container bureau - 20' - 1 porte - 2 fenêtres



FIGURE	bureau 20'
Poids transport	1.924 kg
Longueur transport (hors-tout)	6.055 mm
Largeur transport (hors-tout)	2.435 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2.591 mm
Alimentation du container	380 V
Puissance d'alimentation	32 Amp
Nbre de prises 220 V	???
Fenêtres	2
Prises électriques	oui