

628-6-0

Marteau piqueur - électrique - 6.8 kg - 1100 W - 230 V - avec 123-12



605-1-0

Marteau piqueur - électrique - 7.5 kg - 940 W - 230 V - avec 123-13



Poids en ordre de marche
Alimentation moteur

7.5 kg
électrique

628-7-0

Marteau piqueur - à batterie - 7.7 kg - 2 x 18 V = 36 V - avec 123-12



628-2-0

Marteau piqueur - électrique - 12.0 kg - xxx W - 230 V - avec 123-8



Poids en ordre de marche
Alimentation moteur

12 kg
électrique

628-15-1

Marteau piqueur - électrique - 13 kg - 1750 W - 230 V - avec 123-12



Poids en ordre de marche
Alimentation moteur
Tension nominale
Intensité absorbée nominale
Fréquence
Vitesse de rotation

13 kg
électrique
230 V
8.1 A
50-60 Hz
--- tr/min

628-8-0

Marteau piqueur - électrique - 29.5 kg - 2000 W - 230 V - avec 123-41



Poids en ordre de marche
Dimensions hors-tout (LxlxH)
Alimentation moteur
Tension nominale
Intensité absorbée nominale
Fréquence
Vitesse de rotation

29.5 kg
650x140x770 mm
électrique
230 V
--- A
50 Hz
--- tr/min

628-9-0

Marteau piqueur - électrique - 29.5 kg - 2000 W - 230 V - avec 123-41



Poids en ordre de marche
Dimensions hors-tout (LxlxH)
Alimentation moteur
Tension nominale
Intensité absorbée nominale
Fréquence
Vitesse de rotation

29.5 kg
650x140x770 mm
électrique
230 V
--- A
50 Hz
--- tr/min

628-5-0

Marteau piqueur - électrique - 29.5 kg - 2000 W - 230 V - avec 123-41



Poids en ordre de marche
Dimensions hors-tout (LxlxH)
Alimentation moteur
Tension nominale
Intensité absorbée nominale
Fréquence
Vitesse de rotation

29.5 kg
650x140x770 mm
électrique
230 V
--- A
50 Hz
--- tr/min

607-4-1

Briseur de carreaux - 1600W - 29kg - 230V - avec 123-12 (long. totale max 205mm)



Utiliser des burins d'une longueur totale de 205mm (sauf pour ciseau à colle longueur 280mm)
Ne pas utiliser comme levier.

Graisser la machine toutes les 40h d'utilisation.

Angle de positionnement de l'outils :

- pour enlever des carreaux céramiques env. 30°
- pour enlever du mortier env. 70°

Poids en ordre de marche
Alimentation moteur
Tension nominale
Intensité absorbée nominale
Fréquence
Vitesse de rotation

29 kg
électrique
230 V
7.5 A
50 Hz
--- tr/min

607-4-2

Briseur de carreaux - 1600W - 29kg - 230V - avec 123-12 (long. totale max 205mm)



Utiliser des burins d'une longueur totale de 205mm (sauf pour ciseau à colle longueur 280mm)
Ne pas utiliser comme levier.

Graisser la machine toutes les 40h d'utilisation.

Angle de positionnement de l'outils :

- pour enlever des carreaux céramiques env. 30°
- pour enlever du mortier env. 70°

Poids en ordre de marche

29 kg

électrique

Alimentation moteur

230 V

Tension nominale

7.5 A

Intensité absorbée nominale

50 Hz

Fréquence

--- tr/min

Vitesse de rotation