

192-9-2

Perforatrice à air - 9 kg - avec 123-103



191-4-0

Perforatrice à air - 7 kg - avec 123-10



Poids	7 kg
Emmanchement forme et ØxL	??? 22x82.5 mm
Alimentation	air
Consommation d'air à 7 bar	1.1 m3/min
Débit d'huile min/max	--- lt/min
Pression d'huile min/max	--- bar

192-12-0

Perforatrice à air - 14 kg - avec 123-39



Poids	14 kg
Dimensions hors-tout (LxlxH)	550x370x100 mm
N° MTA emmanchement	123-39
Emmanchement forme et ØxL	Hex 22x108 mm
Nombre de coups	48 p/sec
Alimentation	air
Consommation d'air à 7 bar	1.4 m3/min
Débit d'huile min/max	--- lt/min
Pression d'huile min/max	--- bar

192-8-0

Perforatrice à air - 16 kg - avec 123-39



Poids	23 kg
Emmanchement forme et ØxL	Hex 22x108 mm
Alimentation	air
Consommation d'air à 7 bar	4 m3/min
Débit d'huile min/max	--- lt/min
Pression d'huile min/max	--- bar

191-1-0

Perforatrice à air - 17 kg - avec 123-39



Poids	17 kg
Emmanchement forme et ØxL	Hex 22x108 mm
Alimentation	air
Consommation d'air à 7 bar	2 m3/min
Débit d'huile min/max	--- lt/min
Pression d'huile min/max	--- bar

191-2-0

Perforatrice à air - 17 kg - avec 123-39



Poids	17 kg
Emmanchement forme et ØxL	Hex 22x108 mm
Alimentation	air
Consommation d'air à 7 bar	2 m3/min
Débit d'huile min/max	--- lt/min
Pression d'huile min/max	--- bar

191-3-0

Perforatrice à air - 17 kg - avec 123-39



Poids	17 kg
Emmanchement forme et ØxL	Hex 22x108 mm
Alimentation	air
Consommation d'air à 7 bar	2 m3/min
Débit d'huile min/max	--- lt/min
Pression d'huile min/max	--- bar

192-218-3

Perforatrice à air - 21 kg - silencieux - avec 123-39



192-218-4

Perforatrice à air - 21 kg - silencieux - avec 123-39



192-11-0

Perforatrice à air - 23 kg - silencieux - avec 123-39



Poids	20.4 kg
N° MTA emmanchement	123-39
Emmanchement forme et ØxL	22x108 mm
Nombre de coups	40 p/sec
Alimentation	air
Consommation d'air à 7 bar	2.5 m3/min
Débit d'huile min/max	--- lt/min
Pression d'huile min/max	--- bar

192-2-0

Perforatrice à air - 23 kg - avec 123-39



Poids	23 kg
Emmanchement forme et ØxL	Hex 22x108 mm
Alimentation	air
Consommation d'air à 7 bar	2.8 m3/min
Débit d'huile min/max	--- lt/min
Pression d'huile min/max	--- bar

192-4-0

Perforatrice à air - 23 kg - avec 123-39



Poids	23 kg
Emmanchement forme et ØxL	Hex 22x108 mm
Alimentation	air
Consommation d'air à 7 bar	4 m3/min
Débit d'huile min/max	--- lt/min
Pression d'huile min/max	--- bar

192-5-0

Perforatrice à air - 23 kg - avec 123-39



Poids	23 kg
Emmanchement forme et ØxL	Hex 22x108 mm
Alimentation	air
Consommation d'air à 7 bar	4 m3/min
Débit d'huile min/max	--- lt/min
Pression d'huile min/max	--- bar

192-7-0

Perforatrice à air - 23 kg - avec 123-39



Poids	23 kg
Emmanchement forme et ØxL	Hex 22x108 mm
Alimentation	air
Consommation d'air à 7 bar	4 m3/min
Débit d'huile min/max	--- lt/min
Pression d'huile min/max	--- bar

192-10-0

Perforatrice à air - 29.5 Kg - pour foreuse 211-15 - avec 123-39



Poids	29.5 kg
N° MTA emmanchement	123-39
Emmanchement forme et ØxL	Hex 22x108 mm
Alimentation	air
Consommation d'air à 7 bar	4.5 m3/min