Rte du Simplon 81 > CH-1958 St-Léonard > +41 (0)27 205 79 39 > info@mtamta.ch

524-121-0

Pince universelle - 1035 kg - 390 mm - kit A 465 kg - p/8-15 to



524-127-0 (NE PAS LOUER)

Pince universelle - 1070 kg - 517 mm - kit CH kg - p/8-17 to



Poids sans attache 1070 kg
Ouverture de la mâchoire 517 mm
Longueur de la mâchoire 450 mm
Largeur mâchoires fixes 404 mm
Débit d'huile L1 (min/max) 100/200 lt/min
Pression de service L1 (min/max) 350 bar
Adaptation possible s/machine 8-17 to

524-152-0 (NE PAS LOUER)

Pince universelle - 1380 kg - 640 mm - kit B 585 kg - p/12-18 to

??? kg
1975 mm
50 to
270 to
35 mm
640 mm
700 mm
310 mm
180/250 lt/min
310 bar

524-158-0

Pince universelle - 1380 kg - 700 mm - p/14-18 to



Poids sans attache 1380 kg
Force de serrage à l'extrémité 60 to
Force de serrage aux couteaux 320 to
Diamètre maximum de coupe (métal) 30 mm
Largeur mâchoires fixes 125/275 mm
Débit d'huile L1 (min/max) 150/250 lt/min
Pression de service L1 (min/max) 350 bar

524-157-0 (NE PAS LOUER)

Pince universelle - 1400* kg - xxx mm - p/xx-xx to



Poids sans attache 1577 kg
Ouverture de la mâchoire 577 mm
Longueur de la mâchoire 510 mm
Largeur mâchoires fixes 450 mm
Débit d'huile L1 (min/max) 130/250 lt/min
Pression de service L1 (min/max) 350 bar
Adaptation possible s/machine 15-25 to

Rte du Simplon 81 > CH-1958 St-Léonard > +41 (0)27 205 79 39 > info@mtamta.ch

524-151-0 (NE PAS LOUER) Pince universelle - 1405 kg - 445 mm - kit A 610 kg - p/12-18 to

Poids sans attache	??? kg
Longueur sans attache	1955 mm
Force de serrage à l'extrémité	60 to
Force de serrage aux couteaux	245 to
Diamètre maximum de coupe (métal)	40 mm
Ouverture de la mâchoire	445 mm
Longueur de la mâchoire	580 mm
Largeur mâchoires fixes	335 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	180/250 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	310 bar

524-202-0 (NE PAS LOUER)

Pince universelle - 1900 kg - 740 mm - kit B 720 kg - p/18-25 to



Poids sans attache ??? kg Longueur sans attache 2220 mm Force de serrage à l'extrémité 65 to Force de serrage aux couteaux 420 to Diamètre maximum de coupe (métal) 40 mm Ouverture de la mâchoire 740 mm Longueur de la mâchoire 720 mm Largeur mâchoires fixes 320 mm Débit d'huile L1 (min/max) 180/250 lt/min Pression de service L1 (min/max) 310 bar

524-201-0

Pince universelle - 1920 kg - 500 mm - kit A 740 kg - p/18-25 to



Poids sans attache ??? kg 2130 mm Longueur sans attache Force de serrage à l'extrémité 80 to Force de serrage aux couteaux 260 to Diamètre maximum de coupe (métal) 45 mm Ouverture de la mâchoire 500 mm Longueur de la mâchoire 615 mm Largeur mâchoires fixes 395 mm Débit d'huile L1 (min/max) 180/250 lt/min Pression de service L1 (min/max) 310 bar

524-207-0

Pince universelle - 2200 kg - 450 mm - p/15-23 to



Poids sans attache 2260 kg Longueur sans attache 2200 mm Force de serrage à l'extrémité 90 to Force de serrage aux couteaux 350 to Longueur des couteaux 440 mm Diamètre maximum de coupe (métal) 35 mm Ouverture de la mâchoire 450 mm Longueur de la mâchoire 600/830 mm Largeur mâchoires fixes 380/510 mm Débit d'huile L1 (min/max) 150/250 lt/min Pression de service L1 (min/max) 350 bar Adaptation possible s/machine 14-25 to

Rte du Simplon 81 > CH-1958 St-Léonard > +41 (0)27 205 79 39 > info@mtamta.ch

524-301-0

Pince universelle - 2465 kg - 635 mm - kit A 1000 kg - p/25-35 to



??? mm Longueur sans attache Force de serrage à l'extrémité 100 to Force de serrage aux couteaux 375 to Diamètre maximum de coupe (métal) 50 mm Ouverture de la mâchoire 635 mm Longueur de la mâchoire 750 mm Largeur mâchoires fixes 415 mm Débit d'huile L1 (min/max) 200/300 lt/min Pression de service L1 (min/max) 310 bar

524-302-0 (NE PAS LOUER)

Pince universelle - 2555 kg - 810 mm - kit B 1090 kg - p/25-35 to



Poids sans attache ??? kg 2455 mm Longueur sans attache Force de serrage à l'extrémité 80 to Force de serrage aux couteaux 510 to Diamètre maximum de coupe (métal) 45 mm Ouverture de la mâchoire 810 mm Longueur de la mâchoire 800 mm Largeur mâchoires fixes 350 mm Débit d'huile L1 (min/max) 200/300 lt/min Pression de service L1 (min/max) 310 bar

524-307-0

Pince universelle - 2860 kg - 550 mm - p/25-40 to



Poids sans attache 2800 kg 2310 mm Longueur sans attache Force de serrage à l'extrémité 110 to Force de serrage aux couteaux 450 to Longueur des couteaux 590 mm Diamètre maximum de coupe (métal) 45 mm Ouverture de la mâchoire 550 mm Longueur de la mâchoire xxx/800 mm Largeur mâchoires fixes 385/530 mm Débit d'huile L1 (min/max) 200/300 lt/min Pression de service L1 (min/max) 350 bar Adaptation possible s/machine 23-40 to

524-401-0 (NE PAS LOUER)

Pince universelle - 3270 kg - 550 mm - kit A 1300 kg - p/35-45 to



Poids sans attache ??? kg 2470 mm Longueur sans attache Force de serrage à l'extrémité 130 to Force de serrage aux couteaux 720 to Longueur des couteaux 785 mm Diamètre maximum de coupe (métal) 55 mm Ouverture de la mâchoire 550 mm Longueur de la mâchoire 785 mm Largeur mâchoires fixes 475 mm Débit d'huile L1 (min/max) 350/350 lt/min Pression de service L1 (min/max) 310 bar

Rte du Simplon 81 > CH-1958 St-Léonard > +41 (0)27 205 79 39 > info@mtamta.ch

524-402-0 (NE PAS LOUER)

Pince universelle - 3300 kg - 850 mm - kit B 1305 kg - p/35-45 to



Poids sans attache ??? kg 2525 mm Longueur sans attache 100 to Force de serrage à l'extrémité Force de serrage aux couteaux 700 to Diamètre maximum de coupe (métal) 50 mm Ouverture de la mâchoire 850 mm Longueur de la mâchoire 815 mm Largeur mâchoires fixes 410 mm Débit d'huile L1 (min/max) 250/350 lt/min Pression de service L1 (min/max) 310 bar

524-407-0 (NE PAS LOUER)

Pince universelle - xxxx kg - xxx mm - p/xx-xx to



Poids sans attache
Ouverture de la mâchoire
Longueur de la mâchoire
T70 mm
Largeur mâchoires fixes
605 mm
Débit d'huile L1 (min/max)
Pression de service L1 (min/max)
Adaptation possible s/machine
3370 kg
770 mm
200 mm
200 mm
220/330 lt/min
320/330 lt/min
3370 kg
770 mm
300 m

524-451-0

Pince universelle - 3740 kg - 720 mm - kit A 1590 kg - p/45-60 to



??? kg Poids sans attache 2655 mm Longueur sans attache Force de serrage à l'extrémité 135 to Force de serrage aux couteaux 740 to Diamètre maximum de coupe (métal) 60 mm Ouverture de la mâchoire 720 mm Longueur de la mâchoire 960 mm Largeur mâchoires fixes 475 mm Débit d'huile L1 (min/max) 300/400 lt/min Pression de service L1 (min/max) 310 bar

524-452-0 (NE PAS LOUER)

Pince universelle - 3930 kg - 910 mm - kit B 1780 kg - p/45-60 to

Poids sans attache	??? kg
Longueur sans attache	2630 mm
Force de serrage à l'extrémité	115 to
Force de serrage aux couteaux	740 to
Diamètre maximum de coupe (métal)	55 mm
Ouverture de la mâchoire	910 mm
Longueur de la mâchoire	875 mm
Largeur mâchoires fixes	410 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	300/400 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	310 bar

Rte du Simplon 81 > CH-1958 St-Léonard > +41 (0)27 205 79 39 > info@mtamta.ch

524-457-0

Pince universelle - 3940 kg - 760 mm - p/38-50 to



Poids sans attache 3900 kg Longueur sans attache 2710 mm Force de serrage à l'extrémité 140 to Force de serrage aux couteaux 640 to Longueur des couteaux 740 mm Diamètre maximum de coupe (métal) 55 mm Ouverture de la mâchoire 760 mm Longueur de la mâchoire xxx/910 mm Largeur mâchoires fixes 410/560 mm Débit d'huile L1 (min/max) 300/400 lt/min Pression de service L1 (min/max) 350 bar Adaptation possible s/machine 36-60 to

524-558-0

Pince universelle - 6'000 kg - 1275 mm - p/55-65 to



Poids sans attache 6'000 kg Longueur sans attache 2916/3157 mm Force de serrage à l'extrémité 155 to Diamètre maximum de coupe (métal) 70 mm Ouverture de la mâchoire 1275 mm Largeur mâchoires fixes 166/458 mm Débit d'huile L1 (min/max) 400/600 lt/min Pression de service L1 (min/max) 350 bar Adaptation possible s/machine 49-73 to

524-651-0 (NE PAS LOUER)

Pince universelle - 6150 kg - 781 mm - kit A 2730 kg - p/60-75 to



Poids sans attache 6190 kg Force de serrage à l'extrémité 150 to Force de serrage aux couteaux 270 to Longueur des couteaux 875x2 mm Diamètre maximum de coupe (métal) 65 mm Ouverture de la mâchoire 781 mm Longueur de la mâchoire 1025 mm Largeur mâchoires fixes 565 mm Débit d'huile L1 (min/max) 400/500 lt/min Pression de service L1 (min/max) 340 bar Adaptation possible s/machine 58-80 to

524-652-0 (NE PAS LOUER)

Pince universelle - 6320 kg - 990 mm - kit B 2900 kg - p/60-75 to

Poids sans attache	??? kg
Longueur sans attache	3030 mm
Force de serrage à l'extrémité	140 to
Force de serrage aux couteaux	900 to
Diamètre maximum de coupe (métal)	70 mm
Ouverture de la mâchoire	990 mm
Longueur de la mâchoire	1065 mm
Largeur mâchoires fixes	560 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	400/500 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	340 bar