
Rte du Simplon 81 > CH-1958 St-Léonard > +41 (0)27 205 79 39 > info@mtamta.ch


175-22-0

Presse - éclateuse manuel - 3T



175-23-0

Presse - éclateuse manuel - 5T



175-20-2 (NE PAS LOUER)

Presse à pierres - bande transporteuse - entrée



Hauteur transport (hors-tout)
Longueur de coupe
Puissance de la presse
Hauteur de coupe
Hauteur minimum
Intensité absorbée nominale
Fréquence

175-20-3 (NE PAS LOUER)

Presse à pierres - bande transporteuse - sortie



175-20-1 (NE PAS LOUER)

Presse à pierres - groupe hydraulique



--- kg Poids Longueur transport (hors-tout) --- mm Largeur transport (hors-tout) 650 mm Hauteur transport (hors-tout) --- mm Longueur de coupe --- mm Puissance de la presse --- to Hauteur de coupe --- mm Hauteur minimum --- mm

--- mm

--- mm

--- mm

--- mm

??? A

??? Hz

--- to

Rte du Simplon 81 > CH-1958 St-Léonard > +41 (0)27 205 79 39 > info@mtamta.ch

175-20-0

Presse à pierres - hydraulique - 120 T. - Steinex



--- kg --- mm Longueur transport (hors-tout) Largeur transport (hors-tout) 1200 mm Hauteur transport (hors-tout) --- mm Longueur de coupe 480 mm Puissance de la presse 120 to Hauteur de coupe 450 mm Hauteur minimum --- mm Intensité absorbée nominale --- A Fréquence 50 Hz

175-21-0

Presse à pierres - hydraulique - 20 T. - Steinex



Poids 1800 kg Longueur transport (hors-tout) 1800 mm Largeur transport (hors-tout) 1000 mm Hauteur transport (hors-tout) 2300 mm Longueur de coupe 160 mm Puissance de la presse 20 to Hauteur de coupe 300 mm Hauteur minimum ??? mm ??? A Intensité absorbée nominale 50 Hz Fréquence

175-1-0

Presse à pierres - hydraulique - 90 T. - Steinex



175-19-1

Presse à pierres - mobile avec vérin hydraulique électr. 220 V



Poids 153 kg Longueur transport (hors-tout) 437 mm Largeur transport (hors-tout) 1141 mm Hauteur transport (hors-tout) 1375 mm Longueur de coupe 510 mm Puissance de la presse 560 bar to Hauteur de coupe 320 mm Hauteur minimum ??? mm Intensité absorbée nominale 6 A Fréquence 50 Hz

175-19-2

Presse à pierres - mobile avec vérin hydraulique électr. 220 V



153 kg Longueur transport (hors-tout) 437 mm Largeur transport (hors-tout) 1141 mm Hauteur transport (hors-tout) 1375 mm Longueur de coupe 510 mm Puissance de la presse 560 bar to Hauteur de coupe 320 mm Hauteur minimum ??? mm Intensité absorbée nominale 6 A Fréquence 50 Hz

Rte du Simplon 81 > CH-1958 St-Léonard > +41 (0)27 205 79 39 > info@mtamta.ch

175-19-3

Presse à pierres - mobile avec vérin hydraulique électr. 220 V



153 kg 437 mm Longueur transport (hors-tout) Largeur transport (hors-tout) 1141 mm Hauteur transport (hors-tout) 1375 mm Longueur de coupe 510 mm Puissance de la presse 560 bar to Hauteur de coupe 320 mm Hauteur minimum ??? mm Intensité absorbée nominale 6 A 50 Hz Fréquence

175-19-4

Presse à pierres - mobile avec vérin hydraulique électr. 220 V



Poids 153 kg Longueur transport (hors-tout) 437 mm Largeur transport (hors-tout) 1141 mm Hauteur transport (hors-tout) 1375 mm Longueur de coupe 510 mm Puissance de la presse 560 bar to Hauteur de coupe 320 mm Hauteur minimum ??? mm Intensité absorbée nominale 6 A 50 Hz Fréquence

175-10-0

Presse à pierres - mobile avec vérin hydraulique électr. 220 V - kit poignée



Poids 180 kg
Longueur transport (hors-tout) 1150 mm
Longueur de coupe 520 mm
Puissance de la presse 30 to
Hauteur de coupe 215 mm
Hauteur minimum 1500 mm
Intensité absorbée nominale 220 A

175-9-0

Presse à pierres - mobile avec vérin hydraulique électr. 220 V - kit poignée



Poids 180 kg
Longueur transport (hors-tout) 1150 mm
Longueur de coupe 520 mm
Puissance de la presse 30 to
Hauteur de coupe 215 mm
Hauteur minimum 1500 mm
Intensité absorbée nominale 220 A

175-5-0

Presse à pierres - mobile avec vérin hydraulique électr. 220 V - kit poignée



Poids 180 kg
Longueur transport (hors-tout) 1150 mm
Longueur de coupe 520 mm
Puissance de la presse 30 to
Hauteur de coupe 215 mm
Hauteur minimum 1500 mm
Intensité absorbée nominale 220 A

Rte du Simplon 81 > CH-1958 St-Léonard > +41 (0)27 205 79 39 > info@mtamta.ch

175-16-0

Presse à pierres - sur châssis - 30 to - électrique - 710 kg - coupe 55 x 25 cm



Longueur de coupe550 mmPuissance de la presse50 toHauteur de coupe250 mmIntensité absorbée nominaleprise euro - 32 A

175-24-0

Presse à pierres - sur châssis - 30 to - électrique - 710 kg - coupe 55 x 25 cm



Longueur de coupe550 mmPuissance de la presse50 toHauteur de coupe250 mmIntensité absorbée nominale32 A

175-25-0

Presse à pierres - sur châssis - 30 to - électrique - 710 kg - coupe 55 x 25 cm



Longueur de coupe550 mmPuissance de la presse50 toHauteur de coupe250 mmIntensité absorbée nominale32 A

175-15-0

Presse à pierres - sur remorque - 30 to - essence - 500 kg - coupe 55 x 25 cm



Longueur de coupe550 mmPuissance de la presse50 toHauteur de coupe250 mm

143-2-0

Presse à plâtre



143-1-0

Presse à plâtre



175-7-1 (NE PAS LOUER)

Vérin hydraulique - électrique 220 V pour presses Edilgrappa TS 500



175-18-1 (NE PAS LOUER)

Vérin hydraulique - électrique 220 V pour presses Edilgrappa TS 500



175-18-2 (NE PAS LOUER)

Vérin hydraulique - électrique 220 V pour presses Edilgrappa TS 500



175-18-3 (NE PAS LOUER)

Vérin hydraulique - électrique 220 V pour presses Edilgrappa TS 500



Rte du Simplon 81 > CH-1958 St-Léonard > +41 (0)27 205 79 39 > info@mtamta.ch

175-18-4 (NE PAS LOUER)

Vérin hydraulique - électrique 220 V pour presses Edilgrappa TS 500



175-18-5 (NE PAS LOUER)

Vérin hydraulique - électrique 220 V pour presses Edilgrappa TS 500



175-6-2 (NE PAS LOUER)

Vérin hydraulique - électrique 220 V pour presses Edilgrappa TS 500



175-6-3 (NE PAS LOUER)

Vérin hydraulique - électrique 220 V pour presses Edilgrappa TS 500



175-6-4 (NE PAS LOUER)

Vérin hydraulique - électrique 220 V pour presses Edilgrappa TS 500



Rte du Simplon 81 > CH-1958 St-Léonard > +41 (0)27 205 79 39 > info@mtamta.ch

175-6-5 (NE PAS LOUER)

Vérin hydraulique - électrique 220 V pour presses Edilgrappa TS 500



175-6-6 (NE PAS LOUER)

Vérin hydraulique - électrique 220 V pour presses Edilgrappa TS 500



175-6-7 (NE PAS LOUER)

Vérin hydraulique - électrique 220 V pour presses Edilgrappa TS 500

