


MTA > Location > Carrière de St-LéonardRte du Simplon 81 > CH-1958 St-Léonard > +41 (0)27 205 79 39 > info@mtamta.ch

108-4-0	(NE PAS LOUER)	Rampes - ??? kg pce - charge 2200 kg - 4000 mm (la paire)
	Charge max entre-axes 1m50	2200 kg
108-7-0	Rampes - ??? kg pce - charge 2200 kg - 4000 mm (la paire)	
	Charge max entre-axes 1m50	2200 kg
108-8-0	(NE PAS LOUER)	Rampes - ??? kg pce - charge 3600 kg - 3000 mm (la paire)
	Charge max entre-axes 1m50	3600 kg
108-1-0	Rampes - ??? kg pce - charge 4300 kg - 4000 mm (la paire)	
	Charge max entre-axes 1m50	4300 kg
108-44-0	(NE PAS LOUER)	Rampes - 18 kg pce - charge 2860 kg - 2500 mm (la paire)
	Poids rampe par pièce Charge max entre-axes 1m50 Charge max par paire entre-axes 1m	18 kg 2860 kg 2650 kg

108-45-0

Rampes - 18 kg pce - charge 2860 kg - 2500 mm (la paire)



Poids rampe par pièce
Charge max entre-axes 1m50
Charge max par paire entre-axes 1m

18 kg
2860 kg
2650 kg

108-43-0

Rampes - 21 kg pce - charge 2000 kg - 3000 mm (la paire)



Poids rampe par pièce
Charge max entre-axes 1m50
Charge max par paire entre-axes 1m

21 kg
2300 kg
2000 kg

108-46-0

Rampes - 21 kg pce - charge 2300 kg - 3000 mm (la paire)



Poids rampe par pièce
Charge max entre-axes 1m50
Charge max par paire entre-axes 1m

21 kg
2300 kg
2000 kg

108-47-0

Rampes - 21 kg pce - charge 2300 kg - 3000 mm (la paire)



Poids rampe par pièce
Charge max entre-axes 1m50
Charge max par paire entre-axes 1m

21 kg
2300 kg
2000 kg

108-3-0 (NE PAS LOUER)

Rampes - 21 kg pce - charge 2800 kg - 3500 mm (la paire)



Poids rampe par pièce
Charge max entre-axes 1m50

21 kg
2800 kg

108-10-0

Rampes - 21 kg pce - charge 2800 kg - 3500 mm (la paire)




Poids rampe par pièce
Charge max entre-axes 1m50

21 kg
2800 kg

108-11-0

Rampes - 21 kg pce - charge 2800 kg - 3500 mm (la paire)



Poids rampe par pièce
Charge max entre-axes 1m50

21 kg
2800 kg

108-21-0

Rampes - 21 kg pce - charge 7500 kg - 2000 mm (la paire)



Poids rampe par pièce
Charge max entre-axes 1m50
Charge max par paire entre-axes 1m

21 kg
7500 kg
7400 kg

108-23-0

Rampes - 21 kg pce - charge 7500 kg - 2000 mm (la paire)



Poids rampe par pièce
Charge max entre-axes 1m50
Charge max par paire entre-axes 1m

21 kg
7500 kg
7400 kg

108-24-0

Rampes - 21 kg pce - charge 7500 kg - 2000 mm (la paire)



Poids rampe par pièce
Charge max entre-axes 1m50
Charge max par paire entre-axes 1m

21 kg
7500 kg
7400 kg

108-33-0**Rampes - 21 kg pce - charge 7500 kg - 2000 mm (la paire)**

Poids rampe par pièce
Charge max entre-axes 1m50
Charge max par paire entre-axes 1m

21 kg
7500 kg
7400 kg

108-25-0**Rampes - 25 kg pce - charge 5900 kg - 2500 mm (la paire)**

Poids rampe par pièce
Charge max entre-axes 1m50
Charge max par paire entre-axes 1m

25 kg
5900 kg
5400 kg

108-36-0**Rampes - 25 kg pce - charge 5900 kg - 2500 mm (la paire)**

Poids rampe par pièce
Charge max entre-axes 1m50
Charge max par paire entre-axes 1m

25 kg
5900 kg
5400 kg

108-27-0 (NE PAS LOUER)**Rampes - 30 kg pce - charge 4800 kg - 3000 mm (la paire)**

Poids rampe par pièce
Charge max entre-axes 1m50
Charge max par paire entre-axes 1m

30 kg
4800 kg
4100 kg

108-48-0**Rampes - 31 kg pce - charge 1950 kg - 4000 mm (la paire)**

Poids rampe par pièce
Charge max entre-axes 1m50
Charge max par paire entre-axes 1m

31 kg
1950 kg
1750 kg

108-49-0

Rampes - 31 kg pce - charge 1950 kg - 4000 mm (la paire)



Poids rampe par pièce
Charge max entre-axes 1m50
Charge max par paire entre-axes 1m

31 kg
1950 kg
1750 kg

108-28-0

Rampes - 34 kg pce - charge 3800 kg - 3500 mm (la paire)



Poids rampe par pièce
Charge max entre-axes 1m50
Charge max par paire entre-axes 1m

34 kg
3800 kg
3200 kg

108-29-0

Rampes - 34 kg pce - charge 3800 kg - 3500 mm (la paire)



Poids rampe par pièce
Charge max entre-axes 1m50
Charge max par paire entre-axes 1m

34 kg
3800 kg
3200 kg

108-41-0

Rampes - 37 kg pce - charge 2000 kg - 4000 mm (la paire)



Poids rampe par pièce
Charge max entre-axes 1m50
Charge max par paire entre-axes 1m

37 kg
2000 kg
1700 kg

108-42-0

Rampes - 37 kg pce - charge 2000 kg - 4000 mm (la paire)



Poids rampe par pièce
Charge max entre-axes 1m50
Charge max par paire entre-axes 1m

37 kg
2000 kg
1700 kg

108-31-0

Rampes - 42 kg pce - charge 4100 kg - 4000 mm (la paire)



Poids rampe par pièce
Charge max entre-axes 1m50
Charge max par paire entre-axes 1m

42 kg
4100 kg
3500 kg

108-12-0

Rampes - 43 kg pce - charge 3800 kg - 4000 mm (la paire)



Poids rampe par pièce
Charge max entre-axes 1m50
Charge max par paire entre-axes 1m

43 kg
3800 kg
3400 kg

108-13-0

Rampes - 44 kg pce - charge 6000 kg - 3500 mm (la paire)



Poids rampe par pièce
Charge max entre-axes 1m50
Charge max par paire entre-axes 1m

44 kg
6000 kg
5300 kg

108-37-0

Rampes - 48 kg pce - charge 4500 kg - 4500 mm (la paire)




Poids rampe par pièce
Charge max entre-axes 1m50
Charge max par paire entre-axes 1m

48 kg
4500 kg
3900 kg

108-40-0

Rampes - 80 kg pce - charge 10500 kg - 4500 mm (la paire)



Poids rampe par pièce
Charge max entre-axes 1m50
Charge max par paire entre-axes 1m

80 kg
10500 kg
9200 kg