

541-81-0**Dent ripper vibrante - 885 kg - pour 8-12 to****541-151-0****Dent ripper vibrante - 2'300 kg - pour 18-24 to**

Poids sans attache

2000 kg

541-250-0**Dent ripper vibrante - 2700 kg - Esco U45C - pour 21-28 to**

Nombre conduites sur accessoires

3

Débit d'huile L1 (min/max)

170 lt/min

Pression de service L1 (min/max)

180-200 bar

541-350-0**Dent ripper vibrante - 3400 kg - Esco U55C - pour 30-40 to**

Nombre conduites sur accessoires

3

Débit d'huile L1 (min/max)

190 lt/min

Pression de service L1 (min/max)

180-200 bar

541-500-0**Dent ripper vibrante - 5000 kg - Esco 65SV2SD - pour 40-60 to**

Nombre conduites sur accessoires

3

Débit d'huile L1 (min/max)

210/230 lt/min

Pression de service L1 (min/max)

180/200 bar

541-650-0

Dent ripper vibrante - 6500 kg - Esco 75SV2SD - pour 60-90 to



Nombre conduites sur accessoires
Débit d'huile L1 (min/max)
Pression de service L1 (min/max)

3
250 lt/min
180-200 bar

169-20-0

Dent ripper - ép. 02 cm environ - 30 kg - p/rétro 1.5 - 2.5 to - avec perçage



169-80-0

Dent ripper - ép. 07 cm environ - 153 kg - p/rétro 10-12 to - avec perçage



169-200-0

Dent ripper - ép. 10 cm environ - 350 kg - p/rétro 14-30 to - avec perçage



169-400-0

Dent ripper - ép. 15 cm environ - 660 kg - p/rétro 25-40 to - avec perçage



169-600-0

Dent ripper - ép. 18 cm environ - p/rétro 45-65 to - avec perçage

