64-14-0

Anhänger - Mat. Transport - Nutzlast 1420 kg - Auge







INDIVIDUELLE TECHNISCHE DATEN

GRUNDINFROMATIONEN	
Transport	
Konstruktions-Leergewicht	580 kg
Totalgewicht	2000 kg
Transportlänge (über alles)	4850 mm
Transportbreite (über alles)	1850 mm
Transporthöhe (über alles)	1830 mm
Fassungsvermögen	mi
Nutz-/Sattellast	1420 kg
Besonderheiten	g
Transportart	choses
Tiefgänger	oui
Innenlänge der Brücke	2500 mm
Innenbreite der Brücke	1170 mm
Innenhöhe der Klappen	100 mm
Öffnung der Klappen	non
Wippbrücke	non
Hintere Ladekrücken	oui
Länge der Rampen	1400 mm
Reglierbare Rampen in der Breite	oui
STANDARD-AUSRÜSTUNGEN	
Anbringung des Hakens/Deichsel	
Befestigungshaken	oui
Hakenform (Auge/Kugel)	oeillet
Raupen und Reifen	
Reifendruck - 1. Achse	2.5 bar
Reifendruck - 2. Achse	2.5 bar
Reserverad	non
Reserverad auf Objekt montiert	non
Anzahl Achsen	2
Distanz zwischen Achsen	750 mm
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN	
Kennzeichen & Fahrzgbewilligung	
Kennzeichen	oui
Nummernschild	VS 261445
Schlüssel	
Verschiedenes Zubehör	
BEDINGUNGEN	
Allgemeines MTA	