MTA > Location > Carrière de St-Léonard

Rte du Simplon 81 > CH-1958 St-Léonard > +41 (0)27 205 79 39 > info@mtamta.ch

188-40-0

Godet trieur - fixe - 1'600 kg - 1.4 m3 - p/rétro de 20 à 30 to







DONNEES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

INFORMATIONS DE BASE	
Transport	
Poids sans attache	1600 kg
Longueur transport (hors-tout)	1400 mm
Largeur transport (hors-tout)	1500 mm
Hauteur sans attache	1430 mm
Spécificités	
Quantité pour criblage optimal	0.84 m3
Quantité pour criblage optimal	840 lt
Capacité SAE	1.4 m3
Capacité SAE	1400 lt
Grilles interchangeables	oui
Dimensions grilles possibles	50 - 100 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	125/130 lt/min
Débit d'huile conseillé	130 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	?/230 bar
Pression de service conseillée	230 bar
EQUIPEMENTS STANDARDS	
Attache	
Marque de l'attache	diverses
Type de l'attache	avec perçage
Type de perçage MTA	Н
Autres perçages	non
Adaptation	
Adaptation possible s/machine	20-30 to
Dents	
Avec dents	oui
Nombre de dents	5