## MTA > Location > Carrière de St-Léonard

Rte du Simplon 81 > CH-1958 St-Léonard > +41 (0)27 205 79 39 > info@mtamta.ch

## 194-2410-1

## Godet trieur - fixe - 520 kg - 0.27 m3 - p/rétro de 7 à 11 to







## DONNEES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

INFORMATIONS DE BASE	
Transport	
Poids sans attache	570 kg
Longueur transport (hors-tout)	1040 mm
Longueur sans dent	850 mm
Largeur transport (hors-tout)	1100 mm
Hauteur avec attache	900 mm
Hauteur sans attache	820 mm
Spécificités	
Quantité pour criblage optimal	0.175 m3
Quantité pour criblage optimal	175 lt
Capacité SAE	0.27 m3
Capacité SAE	270 lt
Surface de criblage	0.87 m2
Grilles interchangeables	oui
Dimensions grilles possibles	60x60 - 25x25 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	75/??? lt/min
Débit d'huile conseillé	75 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	150/175 bar
Pression de service conseillée	175 bar
EQUIPEMENTS STANDARDS	
Attache	
Marque de l'attache	diverses
Type de l'attache	avec perçage
Type de perçage MTA	EF
Adaptation	
Adaptation possible s/machine	7 to
Dents	
Avec dents	oui
Nombre de dents	6